

Layman ecoModel

Küchen von 1,8 bis 2,8 Metern

Fünf Planungsbreiten, vielfältige Fronten und ergänzende Schrankmodule. Entdecken Sie die Kollektion in deutscher Sprache.



Deutsche Produktübersicht für Sofastil Berlin

Grundlage: Herstellerkatalog ecoModel, Ausgabe V – November 2023, und das von Layman bereitgestellte Bildarchiv. Redaktionell auf Deutsch aufbereitet am 6. Oktober 2026. Modellbezeichnungen und Artikelnummern bleiben erhalten.

Preis und aktuelle Liefermöglichkeit auf Anfrage. Abbildungen zeigen Planungsbeispiele; die bestellte Ausstattung und der Lieferumfang werden im Angebot festgelegt.

Eine Kollektion. Viele Möglichkeiten.

ecoModel ist ein System aus vorgeplanten Küchenzeilen und ergänzenden Schrankmodulen. Die fünf gezeigten Set-Breiten reichen von 1,8 bis 2,8 Metern. Mit passenden Zusatzschränken, Seitenblenden und Arbeitsplatten können weitere Anordnungen geplant werden.

Die Frontgestaltung wählen

Ausführung	Beschreibung
Variante 1	Ober- und Unterschränke mit Fronten aus laminierte Platte.
Variante 2	Oberschränke mit Hochglanzfronten; Unterschränke mit laminierten Fronten.
Variante 3	Ober- und Unterschränke mit Hochglanzfronten.

Farben und Dekore laut Katalog

Oberfläche	Katalogauswahl
Hochglanz	Weiß Hochglanz · Grau Hochglanz · Schwarz Hochglanz
Laminierte Fronten	Sonoma hell · Eiche Nelson · Buche Artisan · Sonoma dunkel · Eiche Bordeaux · Weiß Struktur
Arbeitsplatten	Eiche Sonoma · Nubian hell · Weiß

Die Holzbezeichnungen bezeichnen Dekore. Daraus ergibt sich keine Massivholz-Ausführung. Farben auf Bildschirmen und im Druck können von den tatsächlichen Oberflächen abweichen. Die aktuell bestellbaren Dekore werden vor der Bestellung bestätigt.

Welche Breite passt?

Vergleichen Sie die Küchenzeile mit den Raummaßen, Anschlüssen, Türen und Fenstern. Die Set-Breite allein ersetzt keine Küchenplanung. Geräteplätze, Blenden, Wandabstände und Montagefreiräume müssen bei der konkreten Zusammenstellung berücksichtigt werden.

Die gezeigten Bilder bleiben ihrem jeweiligen Modell zugeordnet. Verschiedene Fotos zeigen unterschiedliche Frontkombinationen und Raumgestaltungen, nicht automatisch den vollständigen Lieferumfang eines einzigen Sets.

FÜNF BREITEN · INDIVIDUELLE FRONTGESTALTUNG

ecoModel 1,8 m

Eine kompakte Küchenzeile mit klaren Fronten und drei gezeigten Farbkombinationen. ecoModel 1,8 m bringt Ober- und Unterschränke auf überschaubarer Breite zusammen.



Eiche Nelson



Oben Weiß Hochglanz / unten Eiche Bordeaux



Weiß Hochglanz

Schrankmodule der Katalogzusammenstellung

W 4/60 · WO 6/36 · WS 8/60 · DS 4/1 · DZ 8

Arbeitsplatte, zusätzliche Blenden, Geräte, Spüle, Armatur und Dekoration sind nicht automatisch enthalten. Ausführung und Lieferumfang laut Angebot.

FÜNF BREITEN · INDIVIDUELLE FRONTGESTALTUNG

ecoModel 2,1 m

Weißße Strukturfronten oder graue Hochglanz-Oberschränke über einem warmen Holzdekor: ecoModel 2,1 m zeigt, wie Farbe einer kompakten Küchenzeile ihren Charakter gibt.



Weiß Struktur



Oben Grau Hochglanz / unten Buche Artisan



Oben Grau Hochglanz / unten Eiche Nelson

Schrankmodule der Katalogzusammenstellung

W 4/60 · WO 6/36 · WS 8/60 · W 3/60 · DS 4/1 · DZ 8 · D 3

Arbeitsplatte, zusätzliche Blenden, Geräte, Spüle, Armatur und Dekoration sind nicht automatisch enthalten. Ausführung und Lieferumfang laut Angebot.

FÜNF BREITEN · INDIVIDUELLE FRONTGESTALTUNG

ecoModel 2,4 m

Klare Frontflächen und drei unterschiedliche Farbwelten: ecoModel 2,4 m ist als helle Küchenzeile, im Eiche-Nelson-Dekor und mit schwarzen Hochglanzfronten dargestellt.



Weiß Struktur



Eiche Nelson



Schwarz Hochglanz

Schrankmodule der Katalogzusammenstellung

W 6/60 · WO 6/36 · W 4/60 · WS 8/60 · D 6 · ZK 6 · DS 4/1 · DZ 8

Arbeitsplatte, zusätzliche Blenden, Geräte, Spüle, Armatur und Dekoration sind nicht automatisch enthalten. Ausführung und Lieferumfang laut Angebot.

FÜNF BREITEN · INDIVIDUELLE FRONTGESTALTUNG

ecoModel 2,6 m

Ein verglaster Oberschrank lockert die Front auf. ecoModel 2,6 m kombiniert Stauraum mit warmen Holzdekoren und optionalen Hochglanzflächen.



Buche Artisan



Oben Grau Hochglanz / unten Buche Artisan



Oben Weiß Hochglanz / unten Sonoma hell

Schrankmodule der Katalogzusammenstellung

WW 8/60 · WO 6/36 · W 4/60 · WS 8/60 · D 8 · DS 4/1 · DZ 8

Arbeitsplatte, zusätzliche Blenden, Geräte, Spüle, Armatur und Dekoration sind nicht automatisch enthalten. Ausführung und Lieferumfang laut Angebot.

FÜNF BREITEN · INDIVIDUELLE FRONTGESTALTUNG

ecoModel 2,8 m

Die breiteste der gezeigten ecoModel-Zeilen verbindet geradlinige Fronten mit einer Vitrine. Vier Bilder zeigen helle, graue und mit Holzdekor kombinierte Gestaltungen.



Weiß Struktur



Oben Weiß Hochglanz / unten Eiche
Nelson



Grau Hochglanz



Weiß Hochglanz – weiteres Raumbeispiel

Schrankmodule der Katalogzusammenstellung

W 6/60 · WW 8/60 · WS 8/60 · D 6 · D 8 · ZK 6 · DZ 8

Arbeitsplatte, zusätzliche Blenden, Geräte, Spüle, Armatur und Dekoration sind nicht automatisch enthalten.
Ausführung und Lieferumfang laut Angebot.


Weitere Raumideen

Mit zusätzlichen Modulen zeigt der Hersteller auch Anordnungen über Eck. Diese Beispiele sind eigenständige Planungen und entsprechen nicht automatisch einem der fünf geraden Standardsets.



Weißer Hochglanz-Oberschränke und Unterschränke im Dekor Sonoma hell; im Katalog mit Arbeitsplatte Nubian hell gezeigt.

Katalogmodule: W 6/60, W 6/60, WO 6/36, W 6/60, DS 6/1, ZK 6, DS 6/1, D 6, SPD 6.



Weißer Hochglanz-Oberschränke und Unterschränke im Dekor Sonoma dunkel.

Katalogmodule: SPD 6, W 4/60, WO 6/36, W 4/60, WNPP 65/65/60, WS 6, W 6, W 4, D 4, ZK 6, DPP 105/65, DZ 6, FZ 6B, DS 4/3 sowie Seitenblenden. Bezeichnungen wie im Beispiel des Herstellers; genaue Zuordnung im Angebot prüfen.

Ergänzende Schrankmodule

Die folgenden Artikelbezeichnungen stammen aus der Modulübersicht des Herstellerkatalogs. Die technische Ausführung, Verfügbarkeit und Kombination mit anderen Elementen werden für die Bestellung festgelegt.

Gruppe	Artikelbezeichnungen
Oberschränke	W 3/60 · W 4/60 · W 45/60 · W 6/60 · W 8/60
Vitrinenschrank	WW 8/60
Oberschränke mit Abtropfgestell	WS 6/60 · WS 8/60
Dunstabzugsschrank	WO 6/36 · WO 6/36 SLIM
Eck-Oberschrank	WNPP 65/65/60
Unterschränke	D 3 · D 4 · D 45 · D 6 · D 8
Schubladen-Unterschränke	DS 4/1 · DS 4/3 · DS 6/1
Spülenunterschränke	DZ 6 · DZ 8
Backofenumbau	ZK 6
Eck-Unterschrank	DPP 105/65; Ausführung rechts oder links laut Katalog
Hochschränke	SPD 4 2017 · SPD 6 2017
Geschirrspülerfronten	FZ 45 A · FZ 45 B · FZ 60 A · FZ 60 B

Blenden, Seitenpaneele und Arbeitsplatten

Seitenpaneele für Ober- und Unterschränke sowie Hochschränke werden passend zur jeweiligen Front angeboten. Im Katalog erscheinen die Bezeichnungen 60/32, 82/58 und 2017/58. Die Maserung der Paneele verläuft horizontal. Die tatsächlichen Maße und die Schreibweise des Hochschrank-Paneele sind vor Bestellung anhand der aktuellen Herstellerunterlagen zu bestätigen.

Arbeitsplatten laut Katalog: 28 mm stark, 600 mm tief, mit PVC-Kanten. Die Dekore heißen Eiche Sonoma, Nubian hell und Weiß. Erforderliche Länge, Ausschnitte, Kantenbearbeitung und Transport werden passend zur Planung vereinbart.

Technik und Ausstattung

Bauteil	Angabe aus dem Herstellerkatalog
Oberschränke	60 cm hoch, 32 cm tief einschließlich Front
Unterschränke	82 cm hoch einschließlich 10-cm-Füßen; 46 cm tief einschließlich Front
Korpus	Weißelaminierte Platte, 16 mm stark
Laminierte Fronten	18 mm stark, mit PVC-Kanten
Hochglanzfronten	18 mm stark, mit PVC-Kanten
Scharniere	Metallscharniere mit integrierter Schließdämpfung
Standardgriffe	Silberfarbener Kunststoff, Lochabstand 96 mm
Optionaler Griff	Metallgriff UZ 819 Chrom, Lochabstand 96 mm
Vitrinenschrank WW 8/60	Klares gehärtetes Glas
Schubladen	Aus Korpusplattenmaterial mit weißen Rollenführungen; je nach Schrank eine oder drei Schubladen
Optionale Schubladendämpfung	Separater Dämpfer gemäß Katalogausstattung
WS 6/60 und WS 8/60	Zweistufiges weißes Abtropfgestell
WO 6/36 SLIM	Für einen Unterbau-Dunstabzug vorgesehen; im Katalog wird MANAM genannt
Sockel	10 cm hohe Sockel aus Korpusplattenmaterial
Klappenbeschlag	Unterstützt das Öffnen und Halten der Front

Die Angaben beschreiben den Stand der verwendeten Herstellerunterlagen. Technische Änderungen und geringe Maßabweichungen sind möglich. Maßgeblich sind die für Ihre Bestellung bestätigte Ausführung und die aktuelle Montageanleitung.

In sechs Schritten zur Küche

1 • Den Raum genau messen

Breite, Höhe und Tiefe erfassen. Türen, Fenster, Heizkörper und Anschlüsse in einer maßstäblichen Skizze einzeichnen. Auch Wandabstände, Ecken und Öffnungsbereiche berücksichtigen.

2 • Die Schränke zusammenstellen

Eine Set-Breite von 1,8 bis 2,8 Metern als Ausgangspunkt wählen. Zusätzliche Ober-, Unter-, Eck- oder Hochschränke und passende Arbeitsplatten anhand des Raumplans ergänzen.

3 • Farben und Oberflächen wählen

Zwischen ruhigen Holzdekoren, strukturiertem Weiß und Hochglanzfronten vergleichen. Helle Ober- und dunklere Unterschränke oder Holzoptik unter einer Hochglanzfront verändern die Raumwirkung. Die tatsächlichen Muster geben den Ausschlag.

4 • Das Angebot prüfen

Schränkmodule, Fronten, Blenden, Griffe, Arbeitsplatte, Geräte und Montageleistungen einzeln festhalten. Preis, Verfügbarkeit und Lieferumfang vor Bestellung bestätigen lassen.

5 • Lieferung und Montage vorbereiten

Der Hersteller beschreibt die Möbel als zerlegt und paketweise geliefert. Teile und Beschläge anhand der Stücklisten kontrollieren und nach Montagefolge bereitstellen. Anschlüsse und geeignete Wandbefestigungen fachgerecht planen.

6 • Die fertige Küche kontrollieren

Türen und Schubladen ausrichten, Oberflächen kontrollieren und die Hinweise zur Nutzung und Pflege beachten. Bewahren Sie die aktuelle Montageanleitung und die vereinbarte Zusammenstellung auf.

Planung bei Sofastil Berlin

Teilen Sie die Raummaße, die bevorzugte Set-Breite und Ihre gewünschte Frontgestaltung mit. Auf dieser Grundlage kann die konkrete Zusammenstellung geprüft und ein Angebot erstellt werden.

Montage richtig vorbereiten

Die folgenden Hinweise übertragen die allgemeinen Montageinformationen des Herstellerkatalogs ins Deutsche. Sie ersetzen nicht die aktuelle, produktspezifische Montageanleitung.

Vollständigkeit und Arbeitsbereich

Falsches Verschrauben, Verkleben oder Befestigen kann Bauteile beschädigen. Kontrollieren Sie nach der Lieferung, ob alle benötigten Elemente vorhanden sind. Vergleichen Sie die Pakete mit der Bestellung. Beginnen Sie den Abbau der alten Küche erst, wenn die neue Zusammenstellung vollständig ist. Legen Sie Pakete und Geräte in Montagefolge bereit. Strom-, Wasser- und Gasversorgung müssen vor den betreffenden Arbeiten fachgerecht gesichert sein.

Werkzeuge und Befestigungen

Der Hersteller nennt unter anderem Bleistift, Maßband, Akkuschrauber, Wasserwaage, Schlitz- und Kreuzschlitzschraubendreher, geeignete Sägen, Gummihammer und Schraubzwingen. Für Ausschnitte können zusätzliche Werkzeuge erforderlich sein. Die tatsächliche Werkzeugwahl und geeignete Dübel oder Befestigungen richten sich nach Wandaufbau, Bauteil und aktueller Montageanleitung.

Anordnung anzeichnen

Übertragen Sie Maße und Positionen auf die Wände und prüfen Sie die Lage von Wasser, Gas, Strom und Lüftungsöffnungen. Markieren Sie Aufhängeschienen mit der Wasserwaage. Der Katalog nennt mindestens 56 cm zwischen Arbeitsplatte und Unterkante der Oberschränke. Zusätzlich gelten die jeweiligen Geräte- und Montagevorgaben; insbesondere über Kochstellen können andere Abstände erforderlich sein.

Korpusse und Arbeitsplatte

Nach Herstellerbeschreibung werden zunächst die Oberschränkkorpusse gemäß Anleitung montiert. Bei einer Eckplanung beginnt die Ausrichtung an der Ecke. Danach folgen die Unterkorpusse; ihre Füße dienen dem Höhenausgleich. Prüfen Sie vor Bohrungen und Ausschnitten die Arbeitsplattenmaße. Ausschnitte für Spüle oder Kochfeld erfordern geeignetes Werkzeug und Erfahrung. Schnittkanten müssen entsprechend den Material- und Montagevorgaben gegen Feuchtigkeit geschützt werden.

Wasser-, Gas- und Elektroanschlüsse sind durch qualifizierte Fachkräfte auszuführen. Diese Arbeiten gehören nicht zu einer allgemeinen Anleitung zur Selbstmontage.

Fertigstellen und pflegen

Türen, Schubladen und Innenausstattung

Montieren Sie Führungen, Regalbefestigungen und Scharniere nach den Anleitungen der jeweiligen Bauteile. Bringen Sie Griffe und Innenausstattung an. Befestigen Sie die Türen und richten Sie sie mit den vorgesehenen Einstellschrauben aus. Schubladen werden zusammengesetzt und in ihre passenden Führungen eingeschoben. Zum Abschluss werden die vorgesehenen Sockel montiert.

Oberflächen schonend reinigen

Der Hersteller empfiehlt ein weiches, leicht feuchtes Tuch für Fronten, Oberflächen und Schrankinnenräume. Vermeiden Sie ammoniak- oder alkoholhaltige Mittel, Bleichmittel und scheuernde Reiniger, sofern die aktuelle Pflegeanleitung sie nicht ausdrücklich zulässt. Wischen Sie Spritzwasser und andere Feuchtigkeit zeitnah ab und trocknen Sie die Arbeitsfläche nach.

Vor dem Bestellen klären

Punkt	Was festzuhalten ist
Maße	Raumplan, Set-Breite, Anschlüsse, Ausschnitte und Freiräume
Ausführung	Dekor, Glanzgrad, Griffe, Glas, Schrankaufteilung und Zubehör
Lieferumfang	Arbeitsplatte, Blenden, Spüle, Armatur und Geräte einzeln benennen
Service	Lieferung, Zugang, Montage und Anschlussarbeiten gesondert vereinbaren
Angebot	Aktueller Gesamtpreis, Verfügbarkeit und Termin schriftlich bestätigen

Kontakt

Sofastil Berlin
Wilmsdorfer Straße 142 · 10585 Berlin-Charlottenburg
Telefon / WhatsApp: 0175 7009080
sofastilberlin.de
Besuche nach telefonischer Terminvereinbarung.

Quellen und Geltungsbereich

Diese deutsche Produktübersicht wurde für Sofastil Berlin aus den technischen und gestalterischen Angaben des Layman-Katalogs ecoModel, Ausgabe V – November 2023, erstellt. Die Bilder stammen aus dem vom Hersteller bereitgestellten ecoModel-Bildarchiv und ergänzenden Abbildungen desselben Katalogs.

Original-Modellnamen und Artikelnummern wurden beibehalten. Die Struktur wurde für die deutsche Darstellung neu aufgebaut. Die Übersicht ist keine unveränderte Ausgabe des polnischen Originalkatalogs. Historische Preislisten, damalige Versandpreise und zeitgebundene Lieferwerbung wurden nicht als aktuelle Angebote übernommen.

Die angegebenen Holzarten benennen Dekore. Abgebildete Geräte, Armaturen, Spülen, Arbeitsplatten, Zusatzblenden und Dekoration sind nicht automatisch Bestandteil einer Bestellung. Technische Maße können geringfügig abweichen. Der Hersteller behält sich konstruktive Änderungen vor, die den grundsätzlichen Charakter der Möbel nicht verändern.

Hersteller

Fabryka Mebli LAYMAN
Layman spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Słonecznikowa 10 · 82-300 Elbląg · Polen
layman.pl

Quellenverzeichnis

Herstellerkatalog: Layman-Eco-Model_Katalog.pdf, im Downloadbereich /2023/11/.
Bildarchiv: Ecomodel.zip, im Händlerbereich /2021/07/.
Abruf und deutsche Aufbereitung: 6. Oktober 2026.

Diese Übersicht dient der Produktauswahl. Den verbindlichen Umfang, den aktuellen Verkaufspreis sowie Liefer- und Montageleistungen legt das individuelle Angebot von Sofastil Berlin fest.