

KÜCHEN FÜR IHR ZUHAUSE

Modulküchen

Vier Kollektionen. Eine Küche nach Ihren Vorstellungen.



Blanka · Vella · Campari · Lora

Kollektionen, Farben, Zubehör und 181 Schrank- und Bauteilvarianten mit deutschen Beschreibungen.

Deutsche redaktionelle Fassung von Sofastil Berlin
Grundlage: Herstellerkatalog 02.2026 · erstellt am 06.10.2026

Inhalt

Einrichtungsideen, Ausstattung und sämtliche Typen aus den fünf Schranktabellen.

Hersteller und Orientierung	3
Kollektionen	4
Farben, Oberflächen und Griffe	12
Zubehör und Ausstattung	22
Konstruktion und Planung	32
Unterschränke und Eckmodule	38
Geräte-, Insel- und Hochschränke	50
Paneele, Regale und Spülerfronten	80
Hängeschränke und Vitrinen	89
Weitere Hängemodule und Seitenpaneele	110
Hinweise und Herkunft	130

Die Seitenzahlen gehören zu dieser deutschen Fassung. Quellenangaben „S.“ innerhalb der Artikel verweisen auf den polnischen Herstellerkatalog mit 28 Seiten.

Suchbarer Text und PDF-Lesezeichen erleichtern das Auffinden von Modellcodes. Die Zeichnungen sind schematisch und keine maßstäblichen Montagepläne.

Eine Küche aus vielen Möglichkeiten

Herstellerporträt nach der Einleitung der Ausgabe 02.2026.



Werksgelände · Originalaufnahme aus der Katalogeinleitung

Mehr als 30 Jahre Leidenschaft. Der Hersteller stellt sich in der Katalogeinleitung als Möbelfabrik mit über 30 Jahren Erfahrung vor. Im Mittelpunkt stehen die Freude an der Gestaltung, die Umsetzung einer Idee in ein fertiges Möbel und die Wirkung, die eine Einrichtung auf den Alltag haben kann.

Freude am Gestalten. Vom Entwurf bis zum ausgearbeiteten Detail beschreibt der Hersteller das Möbelmachen als kreativen Prozess: Eine Vorstellung wird sichtbar, greifbar und Teil eines bewohnten Raums.

Begeisterung und neue Ideen. Leidenschaft, Neugier und eigenständige Gestaltung sollen nach dem Selbstverständnis vom Hersteller Küchen hervorbringen, die zu individuellen Einrichtungen anregen.

Ästhetik und Funktion. Die Küche soll im Alltag funktionieren und zugleich stimmig wirken. Dafür verbindet das Programm klare Formen mit unterschiedlichen Fronten, Griffen und Oberflächen. Die Einleitung verweist außerdem auf die Branchenauszeichnung „Diamant Meblarstwa“.

So nutzen Sie diesen Katalog. Wählen Sie zunächst den Charakter der Kollektion. Danach folgen Fronten, Korpus, Arbeitsplatte und die benötigten Module. Der ausführliche Typenteil nennt Originalcodes und erläutert die Maße sowie Unterschiede der Varianten.

Das Titelmotiv. Die Blanka-Küche zeigt weiße und schwarze Korpusse, obere Fronten in Hikora Natur und Weiß matt sowie untere Fronten in Hikora Natur. Arbeitsplatte: Vulkanschwarz; Griffe: Schwarz. Holz- und Steinnamen bezeichnen Dekore.

Blanka

Grifflose Oberschränke und markante Aluminiumgriffe unten: Blanka verbindet ruhige Frontflächen mit frei kombinierbaren Küchenmodulen.



Die Blanka setzt auf klare Linien: Oben bilden grifflose Fronten eine ruhige Fläche, unten geben Aluminiumgriffe der Küchenzeile einen markanten Abschluss. Das modulare Schranksystem lässt sich zu einer Planung zusammenstellen, die zu Raumaufteilung und gewünschtem Stauraum passt.

Zwei Gestaltungen aus dem

Herstellerkatalog. Die erste Abbildung verbindet kaschmirfarbene Oberschränke mit eukalyptusfarbenen Unterschränken, schwarzem Korpus und einer Arbeitsplatte im Dekor Schiefer Cupria. Die zweite Planung zeigt Weiß Hochglanz und Hikora Natur mit einer Arbeitsplatte in Metal Rock Anthrazit. Holz- und Steinnamen bezeichnen hier Oberflächendekore.

Öffnung und Stauraum. Nach oben öffnende Oberschränke besitzen laut Katalog Gasdruckheber und eine Tip-on-Öffnung. Seitlich öffnende Hängeschränke werden von unten gegriffen und haben Scharniere mit Schließdämpfung. Bei den Unterschränken nennt der Hersteller Aluminium-Kantengriffe sowie gedämpfte Scharniere und Schubladen. Die jeweilige Ausstattung hängt vom gewählten Modul ab.

Materialien und Ausführungen. Die Korpusse bestehen aus 16 mm starker laminierter Platte. Für Blanka führt der Katalog 18 mm starke Fronten mit PVC-Kanten; je nach Frontgruppe kommen laminierte sowie Glanz- oder Acrylplatten zum Einsatz. Neben matten und glänzenden Farben stehen Holz- und Betondekore zur Auswahl. Die angebotene Griffpalette umfasst Schwarz, Silber, Gold und Weiß.

Maße passend zur Planung. Blanka ist kein Set mit einer einzigen Gesamtbreite. Die Küchenbreite ergibt sich aus den ausgewählten Modulen. Reguläre Unterschränke sind laut Katalog 82 cm mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen hoch; die Arbeitsplatte kommt hinzu. Sonder- und Eckmodule werden anhand ihrer jeweiligen Maßzeichnung geplant.

Angebot und Lieferumfang. Die Bilder zeigen Einrichtungsbeispiele aus dem Herstellerkatalog 02.2026. Dekore, Modulzusammenstellung, Preis und aktuelle Liefermöglichkeit werden im Angebot festgelegt. Elektrogeräte, Spüle, Armatur, Beleuchtung und Dekoration gehören nicht automatisch zum Lieferumfang.

Blanka · weitere Ansichten

Originalabbildungen aus dem Herstellerkatalog; Farbdarstellung kann abweichen.



Blanka · weiteres Planungsbeispiel aus dem Herstellerkatalog

Vella

Geradlinige Fronten, Metallgriffe und abwechslungsreiche Dekore: Vella bietet Spielraum für helle Küchen ebenso wie für ausdrucksstarke Kontraste.



Bei der Vella bestimmen Farbe und Griff die Wirkung der Küche. Die geraden Fronten lassen sich mit dezenten Metallgriffen oder einem deutlicheren Akzent kombinieren. Dadurch entsteht eine Küchenplanung, die zurückhaltend, warm oder kontrastreich wirken kann.

Vier Beispiele für unterschiedliche Räume.

Die Bilder zeigen Kaschmir mit Hikora Natur, Marine Wood mit weißen matten Unterschränken sowie Gold-Kraft-Eiche-Dekor mit Schwarz Matt. Eine weitere Planung kombiniert salbeifarbene Oberschränke mit Kaschmir und einer weißen matten Arbeitsplatte. Diese Ansichten veranschaulichen verschiedene Zusammenstellungen der Modellreihe; sie sind keine identischen Komplettsätze.

Griffe und Bedienung. Vella verwendet Metallgriffe mit 160 mm Lochabstand. Der Herstellerkatalog zeigt mehrere Formen und Oberflächen, darunter die Varianten LZ1, LZ2, C1, C2, M1, M2, V1 und V2. Nach oben öffnende Hängeschränke besitzen Gasdruckheber. Für seitlich öffnende Türen sowie die regulären Unterschränktüren und Schubladen ist eine Schließdämpfung angegeben. Die Ausstattung wird passend zum gewählten Schrankmodul geprüft.

Fronten und Korpus. Die Korpusse bestehen aus 16 mm starker laminierte Platte. Die 18 mm starken Fronten sind mit PVC-Kanten versehen. Abhängig vom Dekor führt der Katalog laminierte Fronten sowie Glanz- oder Acryloberflächen. Die Holzbezeichnungen stehen für Dekore und nicht für Massivholz.

Modulare Küchenplanung. Die Gesamtbreite richtet sich nach den ausgewählten Schränken. Reguläre Unterschränke sind ohne Arbeitsplatte 82 cm oder 87 cm hoch, abhängig von der gewählten Fußhöhe von 10 cm oder 15 cm. Hänge-, Eck- und Geräteschränke ergänzen die Zusammenstellung nach den Anforderungen des Raums.

Was zum Angebot gehört. Grundlage dieser Darstellung ist der Herstellerkatalog 02.2026. Die bestellbare Ausführung, der Preis und die aktuelle Liefermöglichkeit werden im Angebot festgelegt. Elektrogeräte, Spüle, Armatur, Beleuchtung und Dekoration sind in den gezeigten Einrichtungen nicht automatisch enthalten.

Vella · weitere Ansichten

Originalabbildungen aus dem Herstellerkatalog; Farbdarstellung kann abweichen.



Vella · weiteres Planungsbeispiel aus dem Herstellerkatalog



Vella · weiteres Planungsbeispiel aus dem Herstellerkatalog



Vella · weiteres Planungsbeispiel aus dem Herstellerkatalog



Vella – Küchenplanung mit schwarzen Oberschränken und unteren Fronten in Holzoptik

Campari

Eine durchgehende Grifflinie prägt Campari: Aluminium-Kantengriffe treffen auf grifflose Oberschränke und kombinierbare Frontfarben.



Die Campari führt den Blick entlang einer horizontalen Linie: Aluminium-Kantengriffe gliedern die Unterschränke, während die oberen Fronten ohne vorstehende Griffe auskommen. Diese Aufteilung gibt der modularen Küche einen ruhigen, geradlinigen Charakter.

Drei Farbideen aus dem Katalog. Das erste Beispiel kombiniert sandbeige Oberschränke mit Hikora Natur im unteren Bereich und einer Arbeitsplatte in Vulkanschwarz. Die zweite Planung verbindet Gold-Kraft-Eiche-Dekor mit Weiß Matt und weißen Griffen. Eine dritte Ansicht setzt schwarze matte Oberschränke über eukalyptusfarbene Unterschränke. Die Holz- und Steinbezeichnungen beschreiben Dekore.

Grifflose Oberschränke und gedämpfte Auszüge. Nach oben öffnende Hängeschränke sind laut Hersteller mit Gasdruckhebern und Tip-on ausgestattet. Seitlich öffnende Oberschränke werden von unten gegriffen; ihre Scharniere besitzen eine Schließdämpfung. Für reguläre Unterschränktüren und Schubladen nennt der Katalog ebenfalls eine Dämpfung. Gerätemodule und Sonderausstattungen werden einzeln abgestimmt.

Materialien und Grifffarben. Die Korpusse werden aus 16 mm starker laminierter Platte gefertigt. Die 18 mm starken Fronten besitzen PVC-Kanten. Je nach Frontgruppe stehen laminierte sowie Glanz- oder Acrylplatten zur Auswahl. Die Aluminium-Kantengriffe werden im Katalog in Silber, Schwarz, Gold und Weiß gezeigt.

Eine Küche aus einzelnen Modulen. Campari lässt sich aus unterschiedlichen Schrankbreiten und Schrankarten zusammenstellen. Eine feste Gesamtbreite ist damit nicht vorgegeben. Reguläre Unterschränke erreichen ohne Arbeitsplatte 82 cm mit 10-cm-Füßen beziehungsweise 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die endgültige Planung berücksichtigt auch Ecken, Anschlüsse und Gerätemaße.

Ausführung und Bestellung. Die Abbildungen stammen aus dem Herstellerkatalog 02.2026 und zeigen Planungsbeispiele. Preis, aktuelle Liefermöglichkeit, Dekore und genaue Schrankzusammenstellung richten sich nach dem Angebot. Elektrogeräte, Spüle, Armatur, Beleuchtung und Dekoration sind nicht automatisch eingeschlossen.

Campari · weitere Ansichten

Originalabbildungen aus dem Herstellerkatalog; Farbdarstellung kann abweichen.



Campari · weiteres Planungsbeispiel aus dem Herstellerkatalog

Campari · weiteres Planungsbeispiel aus dem Herstellerkatalog

Lora

Gefräste matte Fronten und Sprossenvitrinen verleihen Lora ihren klassischen Charakter. Modulare Schränke eröffnen unterschiedliche Küchenplanungen.



Die Lora bringt klassische Details in ein modulares Küchensystem. Gefräste Fronten, dekorative Griffe und Vitrinen mit Sprossen geben der Einrichtung Struktur. In hellen Farben wirkt die Reihe leicht und freundlich; dunkles Grün setzt einen stärkeren Akzent.

Kaschmir, Dunkelgrün oder Weiß. Die drei Herstellerbilder zeigen Lora mit kaschmirfarbenen Fronten und weißer matter Arbeitsplatte, als dunkelgrüne Küche mit Hikora-Natur-Dekor sowie in Weiß mit einer Arbeitsplatte im Eiche-Lancelot-Dekor. Es handelt sich um unterschiedliche Einrichtungsbeispiele, deren Zusammenstellung für den jeweiligen Raum geplant wird.

Gefräste MDF-Fronten. Lora besitzt laut Katalog 16 mm starke, gefräste und folierte MDF-Fronten. Die Korpusse bestehen aus 16 mm starker laminierter Platte. Die dargestellte Farbpalette umfasst Weiß, Grau, Beige, Kaschmir, Oliv und Dark Green. Holzbezeichnungen von Korpus und Arbeitsplatte stehen für Dekore.

Vitrinen und Griffauswahl. Die Sprossenvitrinen werden mit klarem Glas beschrieben. Glaseinlegeböden sind optional erhältlich; auch eine gezeigte Beleuchtung ist nicht automatisch enthalten. Die regulären Griffe haben 96 mm Lochabstand. Der Katalog nennt zusätzlich optionale Muschelgriffe mit 77 mm Lochabstand und dazugehörige Knäufe. Griffvariante und Schrankfront werden bei der Zusammenstellung aufeinander abgestimmt.

Bedienung und Planung. Nach oben öffnende Oberschränke besitzen Gasdruckheber. Für seitlich öffnende Türen sowie reguläre Unterschränktüren und Schubladen nennt der Hersteller eine Schließdämpfung. Reguläre Unterschränke sind ohne Arbeitsplatte 82 cm oder 87 cm hoch, abhängig von 10-cm- oder 15-cm-Füßen. Die Gesamtbreite ergibt sich aus den ausgewählten Modulen.

Lieferumfang. Grundlage sind die Angaben und Bilder des Herstellerkatalogs 02.2026. Die angebotene Ausführung, der Preis und die aktuelle Liefermöglichkeit werden im Angebot festgelegt. Elektrogeräte, Spüle, Armatur, Beleuchtung und Dekoration gehören nicht automatisch dazu.

Lora · weitere Ansichten

Originalabbildungen aus dem Herstellerkatalog; Farbdarstellung kann abweichen.



Lora · weiteres Planungsbeispiel aus dem Herstellerkatalog



Lora · weiteres Planungsbeispiel aus dem Herstellerkatalog



Lora – Küchenplanung mit grauen Oberschränken und hellen unteren Fronten

Fronten und Farben für Blanka, Campari und Vella

Von Weiß Hochglanz bis Eukalyptus und Eiche Dunin: die Frontdekore für Blanka, Campari und Vella im Überblick.

Eine Küchenfront prägt die Wirkung des gesamten Raums. Für Blanka, Campari und Vella bietet der Hersteller sowohl ruhige Unifarben als auch markante Holz- und Betondekore. Mit einer gemeinsamen Farbe entsteht eine geschlossene Küchenzeile; unterschiedlich gestaltete Ober- und Unterschränke setzen bewusst Akzente.

Frontengruppe 1: Hochglanz und matte Oberflächen. Zur ersten Gruppe gehören Weiß Hochglanz, Grau Hochglanz, Weiß matt, Grau matt und Schwarz matt. Der Hersteller beschreibt diese Gruppe als 18 mm starke Glanz- beziehungsweise Acrylplatten mit PVC-Kanten. Die konkrete Oberfläche richtet sich nach dem gewählten Dekor.

Frontengruppe 2: sechs Unifarben und acht Dekore. Die zweite Gruppe besteht aus 18 mm starker laminierter Platte mit PVC-Kanten. Als Unifarben stehen Perlgrau, Sandbeige, Steingrau, Kaschmir, Salbei und Eukalyptus im Katalog. Die Holzdekore heißen Hikora Natur, Eiche Kraft Gold, Eiche Lancelot, Eiche hell, Eiche dunkel, Eiche Dunin und Marine Wood. Beton hell Atelier ergänzt die Auswahl mit einer mineralisch wirkenden Oberfläche.

Holz- und Steinnamen bezeichnen hier Dekore der Plattenoberfläche. Sie beschreiben keine Massivholz- oder Natursteinfronten. Die gezeigten Muster dienen zur Orientierung; Bildschirmdarstellung und tatsächlicher Farbton können voneinander abweichen.

Hohe Fronten für zusätzlichen Stauraum.

Auf Seite 10 stellt der Hersteller 108 cm hohe Hängeschränke in den Breiten 40, 45 und 60 cm vor. Diese Schränke haben drei Einlegeböden. Für die dort genannten Typen W4/108, W45/108 und W6/108 nennt der Katalog eine wählbare horizontale oder vertikale Maserungsrichtung. Die Holzdekore werden standardmäßig waagerecht gemasert; die abweichende Ausführung ist laut Katalog mit Mehrpreis verbunden. Die Zuordnung wird für den ausgewählten Schrank festgelegt.


Welche Front passt zu welcher Küche?

Diese Übersicht gilt für Blanka, Campari und Vella. Lora besitzt eine eigene Palette aus gefrästen MDF-Fronten. Zur vollständigen Küchenplanung gehören außerdem Korpusfarbe, Arbeitsplatte, Griffe und die konkrete Modulaufteilung. Grundlage dieser Auswahl ist der Herstellerkatalog für Modulküchen, Ausgabe 02.2026.

Farbmuster und Griffabbildungen finden Sie auf den folgenden Seiten. Modellcodes und Lochabstände bleiben entsprechend der Herstellervorlage erhalten.

Hohe Fronten · Küchenbeispiel

Originalabbildungen aus dem Herstellerkatalog; Farbdarstellung kann abweichen.



Küchenplanung mit hohen Oberschrankfronten

Frontfarben für Blanka, Campari und Vella


Originalabbildungen aus dem Herstellerkatalog; Farbdarstellung kann abweichen.



Frontengruppe 1: Weiß
Hochglanz




Frontengruppe 1: Grau
Hochglanz




Frontengruppe 1: Weiß
matt



Frontengruppe 1: Grau
matt



Frontengruppe 1: Schwarz
matt




Frontengruppe 2: Perlgrau
matt



Frontengruppe 2:
Sandbeige



Frontengruppe 2: Steingrau




Frontengruppe 2: Kaschmir



Frontengruppe 2: Salbei



Frontengruppe 2:
Eukalyptus



Frontengruppe 2: Hikora
Natur, Holzdekor



Frontengruppe 2: Eiche
Kraft Gold, Holzdekor



Frontengruppe 2: Eiche
Lancelot, Holzdekor



Frontengruppe 2: Eiche
hell, Holzdekor



Frontengruppe 2: Eiche
dunkel, Holzdekor



Frontengruppe 2: Eiche
Dunin, Holzdekor



Frontengruppe 2: Marine
Wood, Holzdekor



Frontengruppe 2: Beton hell
Atelier, Dekor

Arbeitsplatten und Korpusfarben

13 Arbeitsplattendekore in 38 mm Stärke und zehn Korpusfarben bilden die Grundlage für eine stimmige Küchenplanung.

Arbeitsplatte und Korpus verbinden die einzelnen Küchenschränke zu einem Gesamtbild. Bei diesem Küchensystem lassen sich warme Holzoptiken, ruhige Unifarben und ausdrucksstarke Stein- oder Metalldekore mit den verschiedenen Frontkollektionen kombinieren.

13 Dekore für die Arbeitsplatte. Der Katalog zeigt Hikora Natur, Eiche Kraft Gold, Eiche Lancelot, Eiche Hunton dunkel, Marmor Calacatta, Weiß matt, Kaschmir, Beton hell Atelier, Kobe, Metal Rock Anthrazit, Vulkanschwarz, Mondscharz und Schiefer Cupria. Die Arbeitsplatten bestehen aus 38 mm starker laminiertes Platte. Bezeichnungen wie Marmor, Schiefer oder Eiche beschreiben das Dekor und sind keine Aussage über eine Ausführung in Naturstein oder Massivholz.

Korpusfarben passend zur Front. Die Schrankkorpusse bestehen aus 16 mm starker laminiertes Platte. Aufgeführt sind Weiß, Hellgrau, Grau, Schwarz, Kaschmir, Hikora Natur, Eiche Kraft Gold, Eiche hell, Eiche dunkel und Eiche Dunin. Eine passende Kombination lässt sich Ton in Ton oder mit einem sichtbaren Kontrast zwischen Korpus, Front und Arbeitsplatte gestalten.

Tiefe und Verbindung richtig festlegen.

In den technischen Angaben nennt der Hersteller Arbeitsplattentiefen von 60, 92 und 120 cm. Welche Tiefe und welcher Zuschnitt zur Küchenzeile oder Insel gehören, ergibt sich aus der Planung. Bei Eckverbindungen sind gefräste Verbindungen mit unterseitigen Aussparungen für die Verbindungsschrauben möglich; dadurch kann eine sichtbare Verbindungsleiste entfallen.

Für gefräste Rundungen nennt der Hersteller einen Mindest-Kantenradius von 100 mm. Eine werkseitig gerundete Kante lässt sich laut Katalog nicht mit dem dort beschriebenen ausgeschnittenen Halbbogen verbinden. Die genaue Geometrie wird daher anhand der Arbeitsplattenzeichnung festgelegt.

Auswahl und Lieferumfang. Die Abbildungen zeigen Dekormuster aus dem Katalog 02.2026. Farbwirkung und Musterverlauf können vom Bildschirm abweichen. Plattenlänge, Ausschnitte, Verbindung, Kantenbearbeitung und benötigte Abschlussleisten müssen im Angebot einzeln beschrieben sein. Eine frei gewählte Sonderbearbeitung ist nicht automatisch Bestandteil einer Standardplatte.

Farbmuster und Griffabbildungen finden Sie auf den folgenden Seiten. Modellcodes und Lochabstände bleiben entsprechend der Herstellervorlage erhalten.

Arbeitsplatten · 38 mm

Originalabbildungen aus dem Herstellerkatalog; Farbdarstellung kann abweichen.



38-mm-Arbeitsplatte: Hikora Natur



38-mm-Arbeitsplatte: Eiche Kraft Gold



38-mm-Arbeitsplatte: Eiche Lancelot



38-mm-Arbeitsplatte: Eiche Hunton dunkel




38-mm-Arbeitsplatte: Marmor Calacatta, Dekor




38-mm-Arbeitsplatte: Weiß matt




38-mm-Arbeitsplatte: Kaschmir




38-mm-Arbeitsplatte: Beton hell Atelier




38-mm-Arbeitsplatte: Kobe




38-mm-Arbeitsplatte: Metal Rock Anthrazit



38-mm-Arbeitsplatte: Vulkanschwarz




38-mm-Arbeitsplatte: Mondscharz



38-mm-Arbeitsplatte: Schiefer Cupria, Dekor

Korpusfarben und Dekore


Originalabbildungen aus dem Herstellerkatalog; Farbdarstellung kann abweichen.




Korpusdekor: Weiß




Korpusdekor: Grau



Korpusdekor: Schwarz



Korpusdekor: Kaschmir



Korpusdekor: Hikora Natur



Korpusdekor: Eiche Kraft Gold



Korpusdekor: Eiche hell



Korpusdekor: Eiche dunkel



Korpusdekor: Eiche Dunin

Lora · Frontfarben, Griffe und Ausstattung

Gefräste MDF-Fronten in sechs Farben sowie Bügelgriffe, Knöpfe und Muschelgriffe verleihen Lora ihren eigenen Charakter.

Die gefrästen Fronten machen Lora zu einer Küche mit ausgeprägter Linienführung. Mit hellen Farben wirkt die Gestaltung freundlich und zurückhaltend; Dunkelgrün setzt einen kräftigen Akzent. Die Griffe geben dem gewählten Frontton einen zusätzlichen Rahmen.

Sechs Farben auf gefrästem MDF. Die Lora-Fronten bestehen aus 16 mm starker, folierter und gefräster MDF-Platte. Im Katalog stehen Dunkelgrün unter dem Herstellernamen Dark Green, Olivgrün, Weiß, Beige, Grau und Kaschmir. Die Korpusse bestehen aus 16 mm starker laminierte Platte. Lora verwendet damit eine andere Frontausführung als Blanka, Campari und Vella.

Griffe und Knöpfe gezielt kombinieren. Abgebildet sind die Griffe L1 und L2 mit 96 mm Lochabstand sowie die zugehörigen Knöpfe L1 und L2. Optional nennt der Hersteller die Muschelgriffe MU1 und MU2 mit 77 mm Lochabstand, ergänzt um die Knöpfe MG1 und MG2. Bei der Auswahl ist der Lochabstand entscheidend; die unterschiedlichen Griffvarianten sind nicht beliebig über dieselben Bohrungen austauschbar.

So öffnen sich die Schränke. Seitlich öffnende Hängeschränke besitzen laut Katalog gedämpfte Scharniere. Nach oben öffnende Schränke arbeiten mit Gasdruckhebern. Bei Unterschränken nennt die Lora-Beschreibung gedämpfte Scharniere und Schubladen. Die konkrete Ausstattung ist mit dem gewählten Modultyp abzugleichen.

Vitrinen und Sockelhöhe. Lora-Vitrinen werden mit transparentem Glas beschrieben; zusätzliche Glas-Einlegeböden sind optional. Für Unterschränke sind 10 oder 15 cm hohe Füße vorgesehen. Der passende, auf Schrankbreite zugeschnittene Sockel richtet sich nach dieser Auswahl. Elektrogeräte, Beleuchtung und Einrichtungsgegenstände in Küchenbeispielen sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich zum Angebot gehören.

Farbmuster und Griffabbildungen finden Sie auf den folgenden Seiten. Modellcodes und Lochabstände bleiben entsprechend der Herstellervorlage erhalten.

Lora · Fronten und Griffe

Originalabbildungen aus dem Herstellerkatalog; Farbdarstellung kann abweichen.




Lora-Front: Dunkelgrün (Dark Green)




Lora-Front: Olivgrün



Lora-Front: Weiß



Lora-Front: Beige



Lora-Front: Grau



Lora-Front: Kaschmir



Lora-Griff L1, Lochabstand 96 mm



Lora-Knopf L1



Lora-Griff L2, Lochabstand 96 mm



Lora-Knopf L2



Lora-Muschelgriff MU1, Lochabstand 77 mm



Lora-Knopf MG1



Lora-Muschelgriff MU2, Lochabstand 77 mm



Lora-Knopf MG2

Griffe für Blanka, Campari und Vella

Kantengriffe für Blanka und Campari sowie acht Vella-Metallgriffe mit 160 mm Lochabstand: Formen, Farben und passende Zuordnung.

Griffe bestimmen, wie sich eine Küchenfront bedienen lässt und welche Linie sie im Raum erhält. Das Küchensystem unterscheidet dabei die Aluminium-Kantengriffe von Blanka und Campari sowie die aufgesetzten Metallgriffe von Vella. Die Abbildungen zeigen die jeweiligen Herstellerformen; sie sind keine beliebig austauschbaren Universalgriffe.

Blanka: vier Farben für den Kantengriff.

Die Unterschränke der Blanka-Kollektion tragen Aluminium-Kantengriffe. Auf der Ausstattungsseite sind Silber, Schwarz, Gold und Weiß abgebildet. Die obere Schrankreihe wird in der Modellbeschreibung grifflos geöffnet. Ein durchgehender Farbton verbindet die Fronten optisch; ein dunkler Griff kann eine helle Front deutlich gliedern.

Vella: acht Metallgriffe mit 160 mm Lochabstand. Für Vella führt der Katalog LZ1, LZ2, C1, C2, M1, M2, V1 und V2 auf. Sämtliche dort gezeigten Griffe bestehen aus Metall und haben 160 mm Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen. LZ1 wird ausdrücklich als Gold glänzend beschrieben, LZ2 als Schwarz matt. Für die übrigen Codes dient die Originalabbildung zur Formzuordnung; eine zusätzliche Material- oder Oberflächenbezeichnung wird daraus nicht abgeleitet.

Der Lochabstand ist nicht mit der gesamten Grifflänge gleichzusetzen. Der Katalog sieht für diese Vella-Auswahl keinen anderen Lochabstand vor. Die Zuordnung erfolgt deshalb über den vollständigen Griffcode und die passende Frontbohrung.

Campari: Griffkante in Silber, Schwarz, Gold oder Weiß. Auch Campari besitzt Aluminium-Kantengriffe an den unteren Fronten. Der Katalog zeigt vier Farben: Silber, Schwarz, Gold und Weiß. Die Detailbilder stellen die Campari-Griffausführung dar. Die abweichende Form wird nicht allein wegen gleicher Farbnamen mit einem Blanka-Griff gleichgesetzt. Die Hängeschränke der Kollektion werden grifflos geöffnet.


Mit der Frontkollektion zusammen auswählen. Griffart, Farbe und Bohrbild gehören zur gewählten

Küchenzusammenstellung. Lora hat eine eigene Auswahl mit 96-mm-Griffen und optionalen 77-mm-Muschelgriffen; diese ist in der Lora-Übersicht beschrieben. Preise, Ersatzteilbestellbarkeit und Lieferumfang werden durch diese Griffübersicht nicht pauschal zugesagt. Grundlage sind die Originalabbildungen und Angaben des Herstellerkatalogs für Modulküchen 02.2026.

Farbmuster und Griffabbildungen finden Sie auf den folgenden Seiten. Modellcodes und Lochabstände bleiben entsprechend der Herstellervorlage erhalten.

Blanka, Vella und Campari · Griffauswahl


Originalabbildungen aus dem Herstellerkatalog; Farbdarstellung kann abweichen.



Blanka:
Aluminium-Kantengriff in
Silber



Blanka:
Aluminium-Kantengriff in
Schwarz



Blanka:
Aluminium-Kantengriff in
Gold



Blanka:
Aluminium-Kantengriff in
Weiß



Vella LZ1: Metallgriff, Gold
glänzend, 160 mm
Lochabstand



Vella LZ2: Metallgriff,
Schwarz matt, 160 mm
Lochabstand



Vella C1: Metallgriff, 160
mm Lochabstand



Vella C2: Metallgriff, 160
mm Lochabstand



Vella M1: Metallgriff, 160
mm Lochabstand



Vella M2: Metallgriff, 160
mm Lochabstand



Vella V1: Metallgriff, 160
mm Lochabstand




Vella V2: Metallgriff, 160
mm Lochabstand



Campari:
Aluminium-Kantengriff in
Silber



Campari:
Aluminium-Kantengriff in
Schwarz



Campari:
Aluminium-Kantengriff in
Gold



Campari:
Aluminium-Kantengriff in
Weiß

Zubehör und Ausstattung

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

- dünnwandige Schubladen



Originalabbildung
Quelle: S. 14

Ein geöffneter Küchenauszug soll übersichtlich wirken und zu den Fronten passen. Die im Küchenkatalog gezeigten dünnwandigen Schubladen setzen auf schlanke Seitenwände und eine klare Gestaltung im Schrankinneren.

Ausstattung für den gewählten Auszugsschrank. Der Hersteller führt die Schubladen als selbstschließendes Zubehör auf. Die Abbildung zeigt mehrere Auszüge in einem Küchenschrank. Sie ist ein Ausstattungsbeispiel und legt weder eine bestimmte Schrankbreite noch die Anzahl der gelieferten Schubladen fest.

Auswahl nach Modul. Die geeignete Ausführung ergibt sich aus dem jeweiligen Unterschrank, seiner Breite und der vorgesehenen Aufteilung. Auch ein Besteckeinsatz wird passend zum tatsächlich gewählten Schubkasten ausgewählt. Traglast und nutzbare Innenmaße sind auf dieser Katalogseite nicht angegeben und müssen vor Bestellung für die konkrete Ausführung bestätigt werden.

Die Beschreibung basiert auf dem Zubehörprogramm im Herstellerkatalog 02.2026. Das abgebildete Schrankgehäuse, die Fronten und der Inhalt der Schubladen gehören nicht automatisch zu einem separat angebotenen Schubladensystem.

Blum SERVO-DRIVE uno - elektrische Öffnungsunterstützung



Originalabbildungen
Quelle: S. 14

SERVO-DRIVE uno von Blum ergänzt einen geeigneten Küchenauszug um eine elektrische Öffnungsunterstützung. Im Katalog steht dieses System als separates Zubehör für die Küchenplanung.

Funktion und Einbausituation zusammen planen. Für die Auswahl zählen der verwendete Auszug und der Platz im Schrank. Zusätzlich ist die passende Stromversorgung einzuplanen. Die Herstellerabbildungen zeigen eine beispielhafte Anwendung und den elektrischen Anschluss.

Die konkrete Kombination ist entscheidend. Der Katalog nennt an dieser Stelle keine vollständige Liste kompatibler Schranktypen und keine genaue Artikelnummer des Einbausatzes. Deshalb muss die angebotene SERVO-DRIVE-uno-Ausführung zum gewählten Auszug passen. Ein pauschaler Einbau in jeden Küchenschrank lässt sich aus dieser Abbildung nicht ableiten. Die elektrische Öffnungsunterstützung ist nicht automatisch Bestandteil eines regulären Küchenschanks. Welche Komponenten und welches Anschlusszubehör geliefert werden, wird für die gewählte Ausführung festgelegt.

Zubehör und Ausstattung

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

- Besteckeinsätze für Küchenschubladen



Originalabbildung
Quelle: S. 14

Ein Besteckeinsatz gibt Messern, Gabeln, Löffeln und kleinen Küchenhelfern einen festen Platz. Die im Katalog gezeigte Fächereinteilung hilft dabei, den Inhalt einer Küchenschublade übersichtlich zu ordnen.

Fünf vorgesehene Schrankbreiten. Das Zubehörprogramm nennt Einsätze für Schränke mit 40, 50, 60, 80 und 90 cm Breite. Diese Angaben beziehen sich auf die zugehörige Schrankbreite. Sie sind nicht mit dem Außenmaß des Einsatzes oder der nutzbaren Schubladenbreite gleichzusetzen.

Auf den Schubkasten abstimmen. Vor der Auswahl werden Innenbreite und Tiefe der tatsächlichen Schublade mit der angebotenen Einsatzvariante abgeglichen. Auch die eingesetzte Schubladentechnik kann die nutzbaren Maße beeinflussen. Das Katalogfoto zeigt ein Anwendungsbeispiel; die genaue Fächeraufteilung kann von der Breite abhängen.

Der Besteckeinsatz ist separates Zubehör. Schrank, Schubladensystem und Besteck sind nur dann Teil des Lieferumfangs, wenn sie ausdrücklich im Angebot stehen.

- Dreiviertel-Drehböden für DNPP9



Originalabbildungen
Quelle: S. 14

Ein Eckschrank bietet viel Stauraum, der mit drehbaren Ablagen leichter erreichbar wird. Der Hersteller führt für den im Zubehörkatalog als DNPP9 bezeichneten Schrank Dreiviertel-Drehböden auf.

Drei dargestellte Ausführungen. Der Katalog zeigt eine Drahtausführung, eine Variante aus graphitfarbenem Kunststoff und die weiße Ausführung Nova. Die Form der Böden ist auf einen passenden Eckschrank zugeschnitten. Die Bilder dienen zum Vergleich der Bauformen und Oberflächen.

Zuordnung vor der Bestellung. Das gewünschte Drehbodensystem wird anhand des genauen Eckschranks und seiner Innenmaße ausgewählt. Eine Verwendung in einem beliebigen Unterschrank ist damit nicht beschrieben. Durchmesser, zulässige Belastung und Montageabstände sind auf der Zubehörseite nicht angegeben.

Die Auswahl betrifft das Innenzubehör. Korpus, Front und Arbeitsplatte des Eckschranks werden in einer vollständigen Küchenplanung separat festgelegt.

Zubehör und Ausstattung

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

BERG Granitspüle 590 × 500 mm mit Armatur



Die BERG-Spüle im Format 590 × 500 mm ergänzt die Arbeitszone einer modularen Küche um ein klar abgegrenztes Spülenbecken. Der Katalog beschreibt sie als Granitspüle mit Armatur und automatischem Ablaufverschluss.

Abmessung und Ausstattung. Die angegebene Gesamtgröße beträgt 590 × 500 mm, entsprechend 59 × 50 cm. Sie ist von den Beckeninnenmaßen und dem benötigten Arbeitsplattenausschnitt zu unterscheiden. Die Abbildungen zeigen die Spüle und die im Katalog dazu dargestellte Armatur.

In die Küchenzeile einpassen. Für die Bestellung werden Spülenunterschrank, Ausschnitt, Einbaulage und Anschlussraum auf die konkrete Spüle abgestimmt. Die Zubehörseite nennt dafür keine vollständige Einbauzeichnung und keine genaue Materialzusammensetzung. Diese Angaben müssen deshalb über die ausgewählte Hersteller-Ausführung geklärt sein.

Die auf der Katalogseite aufgeführte Kombination umfasst Spüle, Armatur und automatischen Ablaufverschluss. Weitere Anschluss- oder Montagekomponenten werden im Angebot einzeln benannt.

Originalabbildungen
Quelle: S. 14

BERG Hobart - Spüle 780 × 500 mm mit Flex-Armatur



Mit 780 × 500 mm bietet BERG Hobart ein längliches Spülenformat für die Küchenarbeitsfläche. Im Küchenzubehörprogramm wird die Spüle zusammen mit einer Flex-Armatur mit flexiblem Auslauf gezeigt.

Flex-Armatur passend zum Erscheinungsbild. Der Katalog nennt Schwarz beziehungsweise gebürsteten Stahl als Ausführungen der Flex-Armatur. Welche Variante geliefert wird, richtet sich nach der konkreten Auswahl. Die Herstellerabbildung dient als Beispiel für die Kombination aus Spüle und Armatur.

Gesamtmaß und Einbau unterscheiden. 780 × 500 mm ist die Katalogangabe für die Spüle. Daraus ergibt sich weder automatisch das Ausschnittmaß noch eine verbindliche Mindestbreite des Unterschranks. Für die Küchenplanung müssen die aktuelle Einbauzeichnung und der Platz für Anschlüsse und Zubehör berücksichtigt werden.

Hobart und die Flex-Armatur werden als benannte Zubehörkombination geplant. Arbeitsplatte, Spülenunterschrank und weitere Küchenmodule gehören nicht allein aufgrund des Katalogbildes zum Lieferumfang.

Originalabbildung
Quelle: S. 14

Zubehör und Ausstattung

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

BERG FLOYD NEGRO - Dunstabzugshaube zur Wandmontage



Originalabbildung
Quelle: S. 14

FLOYD NEGRO von BERG hebt sich durch ihre zylindrische Form von klassischen breiten Haubenschirmen ab. Die schwarze Wandhaube kann die Kochzone als sichtbares Gestaltungselement betonen.

Wandmontage im Küchenentwurf. Der Hersteller führt das Modell im Zubehörprogramm als Wandhaube auf. Ihre Position muss zur Lage des Kochfelds, zur Wand und zum vorgesehenen Luftweg passen. Die Herstellerabbildung zeigt die äußere Form des Modells.

Gerätedaten für die Bestellung. Auf der verwendeten Katalogseite stehen keine Angaben zu Förderleistung, Geräuschwert, Energieeffizienz, Filterausstattung oder zulässigem Abstand zum Kochfeld. Diese Eigenschaften werden deshalb für die konkrete Geräteausführung anhand des aktuellen BERG-Datenblatts abgeglichen.

FLOYD NEGRO ist ein gesonderter Zubehörartikel. Ein Küchenfoto oder die Darstellung im Katalog bedeutet nicht, dass die Haube bereits in jedem Küchenangebot enthalten ist.

BERG T-LINE 60 - schwarze Wandhaube



Originalabbildung
Quelle: S. 14

Die T-LINE 60 von BERG verbindet einen geraden Haubenschirm mit einem senkrechten Kamin. Ihre schwarze Oberfläche und die klare T-Form passen zu Küchenplanungen mit betonten Linien.

Modell aus dem Zubehörprogramm. Der Herstellerkatalog nennt die Ausführung BERG T-LINE 60 Schwarz als Wandhaube. Für eine vollständige Geräteplanung werden die aktuelle Modellkennung, die Montageabmessungen und die benötigten Anschlussbedingungen berücksichtigt.

Ausstattung anhand des Gerätedatenblatts. Die Zubehörseite beschreibt keine Förderleistung, Lautstärke, Energieklasse oder konkrete Filterbestückung. Ebenso wird daraus keine pauschale Zusage für Abluft- oder Umluftbetrieb abgeleitet. Diese Punkte richten sich nach der tatsächlich angebotenen Ausführung und dem erforderlichen Zusatzmaterial.

Die Haube wird separat zur Möbelauswahl festgelegt. Damit lässt sich die Kochzone mit dem passenden Gerät ausstatten, ohne Bildbeispiele mit einem verbindlichen Lieferumfang zu verwechseln.

Zubehör und Ausstattung

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

- Verbindungs- und Abschlussleisten



Die passende Leiste gibt einem Arbeitsplattenübergang einen definierten Abschluss. Im Zubehörkatalog sind drei Grundformen abgebildet, die unterschiedliche Stellen der Küchenarbeitsfläche betreffen.

Drei Formen für unterschiedliche Übergänge. Die gerade Verbindungsleiste wird für eine entsprechende Plattenverbindung angeboten. Die Winkelleiste betrifft einen Eckübergang. Eine seitliche Abschlussleiste ist als rechte oder linke Ausführung vorgesehen. Die Bilder zeigen die unterschiedlichen Profile im direkten Vergleich.

Zur tatsächlichen Platte auswählen. Plattenstärke, Kantenprofil, Verbindung und Einbaurichtung müssen zur gewählten Leiste passen. Der Katalog nennt auf dieser Seite keine verbindlichen Leistenlängen und keine vollständigen Profilmaße. Diese werden bei der konkreten Bestellung zugeordnet.

Nicht jede Küchenplanung verwendet dieselbe Verbindung: Der Katalog beschreibt zusätzlich gefräste Arbeitsplattenverbindungen, bei denen eine sichtbare Verbindungsleiste entfallen kann. Deshalb wird die Leiste erst zusammen mit der Arbeitsplattengeometrie festgelegt.

Originalabbildungen
Quelle: S. 14

BERG UNDER 60 - schwarze Dunstabzugshaube



Eine kompakte Haube kann sich optisch zurückhaltend in die Kochzone einfügen. Die im Katalog gezeigte BERG UNDER 60 besitzt eine flache, schwarze Bauform.

Einbausituation auf das Modell abstimmen. Das Zubehörprogramm nennt das Gerät als BERG UNDER 60 Schwarz. Bei der Zusammenstellung von Haube, Kochfeld und gegebenenfalls angrenzenden Oberschränken werden die tatsächlichen Montageabmessungen des Geräts verwendet.

Technische Merkmale gesondert prüfen. Die Katalogseite enthält keine Angaben zu Luftleistung, Geräuschwert, Betriebsart, Energieklasse oder Filterumfang. Auch die zulässigen Montageabstände ergeben sich aus der Geräteanleitung der angebotenen Ausführung. Die Modellbezeichnung allein ersetzt diese Angaben nicht.

Das Foto dokumentiert das Zubehörmodell im Herstellerkatalog 02.2026. Die Haube wird nur dann mit einer Küche geliefert, wenn sie im konkreten Angebot als Bestandteil aufgeführt ist.

Originalabbildung
Quelle: S. 14

Zubehör und Ausstattung

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

BERG PUEBLO GLASS 60 - Dunstabzugshaube in Schwarz



Originalabbildung
Quelle: S. 14



PUEBLO GLASS 60 von BERG ist eine weitere Dunstabzugshaube aus dem Zubehörprogramm. Die Abbildung zeigt eine kompakte Geräteform mit schwarzem Bedienbereich und einem nach oben ragenden Frontelement.

Passend zur Kochzone auswählen. Der Katalog führt das Modell unter der Bezeichnung BERG PUEBLO GLASS 60 Schwarz. Bei der Planung werden das Kochfeld, die vorgesehene Montageposition und die angrenzenden Möbel auf die tatsächlichen Geräteabmessungen abgestimmt.

Verbindliche Angaben zur Ausführung. Förderleistung, Geräuschentwicklung, Filter, Energieeffizienz und Betriebsart sind auf der Zubehörseite nicht dokumentiert. Diese Merkmale dürfen daher nicht aus dem Produktfoto oder aus Daten einer ähnlich benannten Haube übernommen werden. Maßgeblich ist das Datenblatt der konkret angebotenen Variante.

Die Aufnahme stammt aus dem Küchenkatalog 02.2026. Küchenmöbel, Elektrogerät und gegebenenfalls erforderliches Montagezubehör werden im Angebot getrennt benannt.

Corner Optima - Eckschrank-Auszug für DPP 110



Originalabbildungen
Quelle: S. 14

Corner Optima ergänzt einen geeigneten DPP-110-Eckschrank um ausziehbare Ablagen. Das System nutzt den Eckbereich und bringt seinen Inhalt zur Schranköffnung. Der Katalog zeigt die weiße Ausführung mit den zugehörigen Schrankzeichnungen.

Links und rechts eindeutig zuordnen. Die Herstellerdarstellung kombiniert den Schrank DPP 110 links mit Corner Optima rechts. DPP 110 rechts wird mit Corner Optima links kombiniert. Die Bezeichnung des Schrankanschlags entspricht damit nicht einfach der gleichnamigen Zubehörseite.

Innenraum und Öffnung gemeinsam planen. Vor Bestellung werden Schranktyp, Öffnungsrichtung und Auszugsausführung anhand der Herstellerzeichnung abgestimmt. Die Zubehörseite nennt weder eine Traglast noch vollständige Einbaumaße. Diese Angaben müssen zur konkreten Corner-Optima-Ausführung vorliegen.

Die Abbildungen sind schematische Herstellerdarstellungen. Der Auszug ist separates Innenzubehör; Schrankgehäuse, Küchenfront und Arbeitsplatte werden mit der Möbelplanung festgelegt.

Zubehör und Ausstattung

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

- Küchensockel in 10 oder 15 cm Höhe



Originalabbildung
Quelle: S. 15, 17

Ein durchgehender Sockel bildet den unteren Abschluss der Küchenzeile. Bei Modulküchen richtet sich seine Höhe nach der gewählten Fußhöhe der Unterschränke: vorgesehen sind 10 oder 15 cm.

Standard und optionale Leisten. Der Katalog beschreibt für jeden Unterschrank einen auf dessen Breite zugeschnittenen Sockel in der passenden Höhe. In den technischen Angaben wird dieser Standardsockel aus Korpusplatte genannt. Alternativ können Sockelleisten mit 2 m Länge und 10 oder 15 cm Höhe bestellt werden.

Material und Seitenteile. Für die zusätzlichen Leisten nennt die Zubehörseite 16 mm starke Korpusplatte oder 18 mm starke Frontplatte in der jeweiligen Frontfarbpalette. Die Variante aus 18-mm-Frontplatte gilt laut Katalog nicht für Lora. Seitensockel sind zusätzlich zu bestellen.

Den Verlauf der Küchenzeile berücksichtigen. Freie Seiten, Ecken und unterschiedliche Schrankabschnitte beeinflussen die benötigten Sockelteile. Deshalb werden Leistenlängen, Höhe, Dekor und Seitenabschlüsse zusammen mit den Schränken festgelegt. Die Herstellerabbildung zeigt einen Sockel und einen Schrankfuß; sie definiert keinen pauschalen Komplettsatz für jede Küchenform.

- Abfallsystem für DZS 6



Ein passend aufgeteilter Spülenauszug schafft Platz für mehrere Abfallarten direkt in der Arbeitszone. Für den Schrank DZS 6 zeigt der Katalog zwei unterschiedliche Behälterkombinationen.

Zwei Varianten für die Mülltrennung. Die erste Ausführung enthält zwei Behälter mit jeweils 15 Litern. Die zweite kombiniert zwei Behälter mit jeweils 7 Litern und einen Behälter mit 15 Litern. Rechnerisch ergeben sich damit 30 beziehungsweise 29 Liter Behältervolumen; entscheidend für den Alltag ist die gewünschte Aufteilung.

Spüle und Anschlüsse mit einplanen. Die Systeme werden dem Schranktyp DZS 6 zugeordnet. Sie sind keine allgemeine Zusage für jeden 60 cm breiten Unterschrank. Die konkrete Auszugsausführung sowie der Raum für Spülbecken, Siphon und Leitungen müssen zur gewählten Anordnung passen.

Die Bilder zeigen die Behältersysteme aus dem Herstellerkatalog 02.2026. Spülenschrank, Front und Spüle werden separat als Bestandteile der Küchenplanung festgelegt.

Originalabbildungen
Quelle: S. 15

Zubehör und Ausstattung

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

- Abfallsystem für DZS 8



Für die Mülltrennung im DZS-8-Spülenauszug bietet das Zubehörprogramm eine Aufteilung mit drei oder vier Behältern. So lässt sich der verfügbare Bereich auf die benötigten Abfallarten abstimmen.

Große Behälter oder feinere Trennung. Eine Katalogvariante enthält drei Behälter mit jeweils 15 Litern und damit insgesamt 45 Liter Behältervolumen. Die zweite kombiniert zwei 7-Liter-Behälter mit zwei 15-Liter-Behältern; zusammen sind das 44 Liter. Diese Summen beschreiben das addierte Behältervolumen, nicht das nutzbare Innenvolumen des Schrankes.

Für den angegebenen Schranktyp vorgesehen. Der Hersteller ordnet beide Varianten DZS 8 zu. Bei der Planung zählen zusätzlich die konkrete Schublade, die Lage des Spülbeckens und die erforderlichen Leitungen. Eine Verwendung in anderen Schränken muss gesondert anhand der Maße geprüft werden.

Die Abbildungen zeigen jeweils eine Behälteranordnung. Geliefert wird die gewählte Variante; die beiden Alternativen sind nicht gleichzeitig in einem Set enthalten, sofern das Angebot dies nicht ausdrücklich vorsieht.

Originalabbildungen
Quelle: S. 15

LENA LED - Unterbauleuchten für die Küche



Eine Beleuchtung unter den Oberschränken ergänzt das Raumlicht direkt über der Arbeitsfläche. LENA LED gehört zum Beleuchtungszubehör im Katalog Modulküchen.

Farben und Lichtpunkte. Aufgeführt sind Silber, Weiß und Schwarz sowie Ausführungen mit zwei oder drei Lichtpunkten. Die Herstellerabbildung zeigt die Leuchtenformen und ermöglicht den Vergleich der drei Farben.

Netzteil und Bedienung zuordnen. Auf derselben Katalogseite sind ein Netzteil für zehn Anschlusspunkte und ein Unterbau-Touchschalter dargestellt. Daraus folgt kein festes Komplettsset: Benötigtes Netzteil, Leitungen, Schalter und Anzahl der Leuchten werden passend zueinander ausgewählt und im Angebot benannt.

Die Quelle enthält keine Angaben zur Farbtemperatur, zum Lichtstrom oder zu einer Dimmfunktion. Diese Eigenschaften dürfen deshalb nicht pauschal für jede LENA-Ausführung zugesagt werden. Für eine stimmige Planung werden die tatsächlichen Leuchtdaten und die nutzbare Fläche unter den Oberschränken berücksichtigt.

Originalabbildungen
Quelle: S. 15

Zubehör und Ausstattung

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

LED ZETA S - Beleuchtung für Schrankböden



Originalabbildung
Quelle: S. 15



Die Beleuchtung im Schrank kann den Inhalt einer Vitrine oder eines offenen Stauraumbereichs hervorheben. LED ZETA S wird im Katalog als Leuchte für den Schrankinnenraum beschrieben.

Montage am Einlegeboden. Der Hersteller nennt die Befestigung an einem Glasboden oder an einem Boden aus Platte. Die abgebildete Leuchte zeigt die dafür vorgesehene kompakte Bauform. Die geeignete Bodenstärke und die konkrete Befestigung ergeben sich aus den Angaben zur angebotenen Leuchtenausführung.

Als Teil des Beleuchtungssystems. Für eine vollständige Installation müssen Leuchte, Anschlussleitung, Stromversorgung und Bedienung zusammenpassen. Die Zubehörseite nennt weder elektrische Detailwerte noch Farbtemperatur oder Dimmfähigkeit. Ein bestimmtes Netzteil oder eine bestimmte Lichtfarbe wird deshalb nicht ohne passende Geräteangaben zugesagt.

Die Beschreibung betrifft die Leuchte LED ZETA S. Einlegeboden, Vitrinenschrank und weitere Leuchten gehören nur dann zum Lieferumfang, wenn sie separat im Angebot aufgeführt sind.

- Schrankböden mit integrierter LED



Ein Schrankboden mit integrierter Beleuchtung verbindet den Abschluss des Möbels mit einem gezielt platzierten Lichtpunkt. Der Hersteller zeigt dafür gerade Böden und besondere Formen für ausgewählte Eckschränke.

Anzahl der Lichtpunkte nach Schrankbreite. Für Schränke mit 30, 40, 45, 50 und 60 cm Breite nennt der Katalog einen Boden mit einer LED. Für 80 und 90 cm breite Schränke ist eine Ausführung mit zwei LEDs abgebildet. Die Bilder zeigen schematisch die Lage der Lichtpunkte.

Besondere Eckvarianten. Zusätzlich führt die Zubehörseite Ausführungen mit einer LED für WNPP 6.72, WNPP 65/72 und WNW 6/72 auf. Diese Schreibweisen werden aus der Quelle übernommen; die endgültige Zuordnung muss anhand des gewählten Schranktyps und seiner Zeichnung erfolgen.

Ausführung und Stromversorgung festlegen. Benötigte Bodenform, Dekor, Anschlüsse und Stromversorgung werden gemeinsam geplant. Lichtstrom, Farbtemperatur und Leistungsaufnahme sind auf dieser Katalogseite nicht angegeben. Die aufgeführten Böden sind Zubehör und nicht automatisch Teil jedes Hängeschanks.

Originalabbildungen
Quelle: S. 15

Zubehör und Ausstattung

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

- Glasböden für WW-Vitrinen



Originalabbildung
Quelle: S. 15

Glasböden unterstützen die offene Wirkung eines Vitrinenschrank und lassen sich mit der gewünschten Innenaufteilung kombinieren. Im Küchenkatalog werden sie als optionales Zubehör für bestimmte WW-Hängeschränke aufgeführt.

Vier genannte Schranktypen. Die Zubehörseite nennt WW 3/72, WW 4/72, WW 6/72 und WW 8/72. Die Zahlen in den Bezeichnungen kennzeichnen Schranktypen und ersetzen keine präzisen Zuschnittmaße des Glasbodens.

Einlegeboden und Auflage müssen passen. Bei der Auswahl werden der vollständige Schrankcode, die benötigte Anzahl und die vorgesehenen Bodenträger berücksichtigt. Glasstärke, Traglast und exakte Abmessungen sind auf der Katalogseite nicht angegeben und müssen zur konkreten Ausführung bestätigt sein.

Die Herstellerzeichnung veranschaulicht einen einzelnen Glasboden. Sie ist keine Zusage, dass jeder abgebildete Vitrinenschrank bereits mit allen optionalen Glasböden oder mit einer Beleuchtung ausgestattet ist.

OMEGA LED MASTER - LED-Profil für die Küchenarbeitsfläche



Originalabbildung
Quelle: S. 15

Ein längliches Lichtprofil begleitet die Arbeitsfläche mit einer klaren Linie. OMEGA LED MASTER besteht laut Katalog aus einem Aluminiumprofil mit LED-Lichtband, einem eingebauten Schalter und einem zusätzlichen Verteiler.

Fünf Längen zur Auswahl. Das Zubehörprogramm nennt Profile mit 60, 80, 100, 120 und 150 cm Länge. Die passende Länge richtet sich nach der nutzbaren Montagefläche und der gewünschten Anordnung der Leuchten unter den Oberschränken.

Schalten und weitere Leuchten anschließen. Über den Verteiler können mehrere Leuchten aus der OMEGA-LED-Serie angeschlossen werden. Der Schalter im MASTER-Profil übernimmt die Bedienung der vorgesehenen Kombination. Welche weiteren Leuchten und Leitungen benötigt werden, wird als Teil der Ausführung festgelegt.

Netzteil nach Katalogangabe. Für die Längen 60 und 80 cm nennt der Hersteller ein erforderliches 15-W-Netzteil. Für 100, 120 und 150 cm werden 30 W angegeben. Diese Werte bezeichnen die im Katalog geforderte Netzteilleistung, nicht die gemessene Leistungsaufnahme der Leuchte. Bei mehreren verbundenen Leuchten ist die Stromversorgung auf die vollständige Zusammenstellung abzustimmen.

Farbtemperatur und Dimmfähigkeit stehen nicht auf der verwendeten Zubehörseite. Profil, Netzteil und zusätzliche Leuchten gehören nur in der ausdrücklich angebotenen Zusammenstellung zum Lieferumfang.

Konstruktion und Schrankausstattung

Maßangaben und technische Hinweise für die Auswahl der Module.

Eine modulare Küche entsteht aus aufeinander abgestimmten Schränken. Das Küchenprogramm verbindet Unterschränke, Hängeschränke, Hochschränke und ausgewählte Inselmodule. Die schematische Herstellerdarstellung zeigt, wie diese Bauteile in einer Küchenplanung zusammenwirken können.

Korpus und Front erfüllen verschiedene Aufgaben. Die Korpusse bestehen laut Katalog aus 16 mm starker lamierter Platte. Die Frontausführung richtet sich nach der Kollektion: Blanka, Campari und Vella verwenden die auf Seite 10 beschriebenen 18-mm-Frontgruppen; Lora hat 16 mm starke, folierte und gefräste MDF-Fronten. Eine Holz- oder Steinbezeichnung ist bei diesen Plattendekoren keine Zusage von Massivholz oder Naturstein.

Seitlich öffnen oder nach oben klappen. Die Hängeschränkgruppen W und WS besitzen seitlich öffnende Fronten. Für nach oben öffnende Schranktypen nennt der Katalog Gasdruckheber. Bei Blanka und Campari werden für WO-Schränke und die oberen Fronten der WPO-Typen außerdem Tip-on-Mechanismen beschrieben. Wandhängende Schränke haben laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Der geeignete Wandaufbau und das Befestigungsmaterial gehören zur tatsächlichen Montageplanung.

Schubladen, Spülenauszüge und Abtropfschränke.

Für DS-Schubladenschränke nennt der Hersteller gedämpfte Führungen; der technische Text nimmt ZK 6 ausdrücklich von dieser allgemeinen Aussage aus. Die DZS-Spülenschränke besitzen eine hohe Schublade mit Schließdämpfung. WS 6/72 und WS 8/72 werden standardmäßig mit einem weißen, zweistufigen Geschirrabtropfer beschrieben. Zubehör und Innenaufteilung anderer Typen werden anhand ihres jeweiligen Modells ausgewählt.

Inselmodule mit einer zweiten Frontseite. Die Inseltypen DPPW 105/65, DW 45, DW 6 und DSW 6/3 erhalten laut Katalog hinten eine zusätzliche, fest montierte Front ohne Griff. Bei regulären geraden Inselmodulen beträgt die angegebene Tiefe mit Vorder- und Rückfront 56 cm. Eckmodule werden nach ihrer eigenen Zeichnung geplant. Die Rückfront wird nicht als zweite bedienbare Schranktür beschrieben.

Sockel, Blenden und besondere Platten.

Zu einem Unterschrank gehört laut Katalog ein auf Schrankbreite zugeschnittener Standardsockel in 10 oder 15 cm Höhe, passend zur gewählten Fußhöhe. Seitensockel sind separat zu bestellen. Seitenblenden werden nach Schrankgruppe, Kollektion und Maßen zugeordnet. Aufgedoppelte Platten aus 36-mm-Frontmaterial oder 32-mm-Korpusmaterial sind als individuelle Ausführung mit eingeschränkter Farbauswahl beschrieben und kein pauschaler Bestandteil der Standardmöbel.

Die Zeichnung ist ein Einrichtungsbeispiel. Welche Schränke, Fronten, Geräte und Zubehörteile geliefert werden, ergibt sich aus der konkreten Zusammenstellung.

Konstruktion und Schrankausstattung

· Zeichnungen

Originalabbildungen aus dem Herstellerkatalog; Farbdarstellung kann abweichen.



Schematische Küchenplanung mit Unter-, Ober- und Hochschränken aus dem Katalog

Schrankmaße und Arbeitshöhen

Maßangaben und technische Hinweise für die Auswahl der Module.

Eine Küchenplanung braucht eindeutige Maßangaben. Schrankhöhe, reine Korpushöhe und fertige Arbeitshöhe beschreiben unterschiedliche Werte. Auch eine Tiefe mit Front ist nicht mit der Tiefe des nackten Korpus gleichzusetzen. Die Herstellerzeichnungen dienen hier als schematische Beispiele; verbindlich sind die Angaben zum ausgewählten Modultyp.

Unterschrankhöhe und fertige

Arbeitsfläche. Reguläre Küchenunterschränke sind laut Katalog 82 cm hoch, wenn 10-cm-Füße gewählt werden. Mit 15-cm-Füßen beträgt die Höhe 87 cm. Die Arbeitsplatte ist darin nicht enthalten. Mit der in diesem Programm beschriebenen 38-mm-Arbeitsplatte ergeben sich rechnerisch 85,8 beziehungsweise 90,8 cm bis zur Oberkante der Platte. Eine konkrete Montagehöhe kann durch die tatsächliche Einstellung der Füße beeinflusst werden.

Tiefen mit und ohne Front. Für reguläre Unterschränke nennt der technische Text 54 cm Tiefe einschließlich Front. Die Maßdarstellung des Korpus zeigt 52 cm ohne Front. Entsprechend werden reguläre Hängeschränke mit 32 cm einschließlich Front beschrieben; das Korpusbeispiel zeigt 30 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Text 58 cm mit Front, gegenüber 56 cm in der Korpuszeichnung. Eckschränke, offene Regale und Inselmodule haben abweichende Werte.

Höhen der Hängeschränke. Das Programm enthält je nach Typ 36, 50, 72, 94 oder 108 cm hohe Hängeschränke. Diese Höhen sind nicht in jeder Breite oder Frontkollektion verfügbar. Der vollständige Modellcode und die jeweilige Tabelle entscheiden, welche Kombination vorgesehen ist. Reguläre W-Hängeschränke werden auf Seite 24 beispielsweise in 72 und 94 cm Höhe aufgeführt.


Zwei Höhenfamilien für Hochschränke.

Die niedrigere Hochschrankfamilie hat einen Korpus von 203,7 cm Höhe. Mit 10-cm-Füßen werden daraus 213,7 cm, mit 15-cm-Füßen 218,7 cm. Bei der höheren Familie beträgt die Korpushöhe 225,7 cm; die Gesamthöhen lauten entsprechend 235,7 und 240,7 cm. Die Zahlen 2137 und 2357 im Modellnamen werden daher nicht ohne Berücksichtigung der Fußauswahl als einzige mögliche Gesamthöhe gelesen.


Arbeitsplatte und Anschlussräume. Der Katalogtext nennt 38 mm starke Arbeitsplatten in Tiefen von 60, 92 und 120 cm. Die allgemein gehaltene Maßillustration auf Seite 19 zeigt zusätzlich die Beschriftung 28/38 mm. Für die hier beschriebene Standardauswahl werden die konkreten Produktangaben von Seite 11 und 17 verwendet; eine 28-mm-Variante wird daraus nicht pauschal zugesagt. Anschlüsse, Geräte, Blenden und Wandabstände werden mit der endgültigen Küchenzeichnung abgestimmt.

Schrankmaße und Arbeitshöhen · Zeichnungen


Originalabbildungen aus dem Herstellerkatalog; Farbdarstellung kann abweichen.



D3 – schematische
Herstellerzeichnung



Hängeschrank als schematisches
Maßbeispiel; Maße stehen im
deutschen Text



Hochschrank als schematisches
Maßbeispiel; Maße stehen im
deutschen Text

Eckschränke und Planungsmaße

Maßangaben und technische Hinweise für die Auswahl der Module.

Eckschränke verbinden zwei Abschnitte einer Küche und benötigen mehr als eine einzelne Breitenangabe. Bei diesem Küchensystem unterscheidet der Hersteller Maße entlang der Arbeitsplatte und Maße des eigentlichen Korpus. Die Zahlen im Modellnamen beschreiben deshalb nicht automatisch das Außenmaß eines rechteckigen Schrankgehäuses.

DPP 105/65 und DPP 110/65. Für DPP 105/65 nennt der Katalog ein Planungsmaß entlang der Arbeitsplatte von 105 × 65 cm und einen Korpus von 85 × 52 cm. DPP 110/65 wird mit 110 × 65 cm Planungsmaß und 90 × 52 cm Korpusmaß beschrieben. Der zusätzliche Platzbedarf ergibt sich aus der Eckanordnung mit dem anschließenden Schrank und darf bei der Küchenzeile nicht weggelassen werden.

DNPP 90/90. Beim DNPP-Eckschrank beträgt das im Katalog angegebene Maß entlang der Arbeitsplatte 90 × 90 cm. Der Korpus wird mit 86 × 86 cm aufgeführt. Die schematische Darstellung zeigt den Zugang an der inneren Ecke. Ein Drehbodensystem ist als Zubehör gesondert zuzuordnen und nicht allein durch die Schrankzeichnung eingeschlossen.


DNPk links und rechts. DNPk links wird mit 70 × 90 cm entlang der Arbeitsplatte und einem Korpus von 66 × 86 cm beschrieben. DNPk rechts hat die entsprechend gedrehten Angaben 90 × 70 cm und 86 × 66 cm. Links und rechts werden daher anhand des tatsächlichen Raumplans und der Herstellerzeichnung gewählt.

Höhe, Fronten und Bewegungsraum. Für die aufgeführten Unterschränkgruppen nennt der Katalog 82 cm Höhe mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die Arbeitsplatte kommt hinzu. Frontöffnung, Wandabstand, benachbarte Griffe und Innenzubehör werden zusammen mit der Ecke geplant. Ein passender Innenauszug muss nicht denselben Links-rechts-Zusatz wie der Schrank tragen: Für DPP 110 zeigt die Zubehörseite zum Beispiel gegensinnig bezeichnete Corner-Optima-Varianten.


Die Zeichnungen dienen zur Typenerkennung. Sie ersetzen keine Aufmaß- oder Montagezeichnung und geben weder eine individuell gewählte Frontfarbe noch einen vollständigen Zubehörfumfang vor.

Eckschränke und Planungsmaße · Zeichnungen


Originalabbildungen aus dem Herstellerkatalog; Farbdarstellung kann abweichen.




DPP105/65 – schematische Herstellerzeichnung




DPP110/65 – schematische Herstellerzeichnung



DNPP90/90 – schematische Herstellerzeichnung



DNPK links – schematische Herstellerzeichnung




DNPK rechts – schematische Herstellerzeichnung

Unterschränke und Eckmodule

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

D 3 - Küchenunterschrank 30 cm



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 20

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

D 3 ist der schmale, 30 cm breite Türenschränk in dieser Reihe. Er ergänzt eine Küchenzeile um ein geschlossenes Stauraummodul, wenn der Raumplan eine kompakte Schrankbreite vorsieht.


Aufteilung und Einsatz. Die schematische Darstellung zeigt eine Tür ohne obere Schublade. Die durchgehende Tür lässt die Front ruhig wirken. Für die weitere Planung zählt nicht nur die 30-cm-Breite, sondern auch der Platz zum Öffnen neben einer Wand oder einem benachbarten Griff.

Maße des D 3. Die Schrankbreite beträgt 30 cm. Der Katalog nennt für diese reguläre Unterschrankgruppe 54 cm Tiefe einschließlich Front. Die Höhe beträgt 82 cm mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die Arbeitsplatte kommt jeweils hinzu. Diese Angaben beschreiben den Schrank und dürfen nicht als nutzbare Innenmaße gelesen werden.

Material und Kollektion. Der Korpus besteht aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffgestaltung richten sich nach der gewählten Küchenkollektion. Die technische Zeichnung legt weder ein bestimmtes Dekor noch die genaue Gestaltung der jeweiligen Front fest.

Lieferumfang und Darstellung. Der Standardsockel wird laut Katalog auf die Schrankbreite zugeschnitten und passend zur gewählten Fußhöhe geliefert. Ein seitlicher Sockelabschluss ist separat zu bestellen. Arbeitsplatte, besondere Innenausstattung, Elektrogeräte und gezeigte Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot stehen. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung zur Modulerkennung.

D 4 - Küchenunterschrank 40 cm



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 20

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

Mit 40 cm Breite lässt sich D 4 als überschaubares Stauraummodul zwischen größeren Küchenelementen einplanen. Die einzelne Tür bietet eine geschlossene Front ohne zusätzliche Schubladenteilung.

Aufteilung und Einsatz. Die schematische Darstellung zeigt eine Tür ohne obere Schublade. D 4 ist eine Möglichkeit, die Breitenaufteilung der Küchenzeile feiner abzustimmen. Ob dort beispielsweise Geschirr oder Vorräte stehen sollen, bestimmt die gewünschte Innenaufteilung; eine feste Anzahl an Einlegeböden wird hier nicht zugesagt.

Maße des D 4. Die Schrankbreite beträgt 40 cm. Der Katalog nennt für diese reguläre Unterschrankgruppe 54 cm Tiefe einschließlich Front. Die Höhe beträgt 82 cm mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die Arbeitsplatte kommt jeweils hinzu. Diese Angaben beschreiben den Schrank und dürfen nicht als nutzbare Innenmaße gelesen werden.


Material und Kollektion. Der Korpus besteht aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffgestaltung richten sich nach der gewählten Küchenkollektion. Die technische Zeichnung legt weder ein bestimmtes Dekor noch die genaue Gestaltung der jeweiligen Front fest.

Lieferumfang und Darstellung. Der Standardsockel wird laut Katalog auf die Schrankbreite zugeschnitten und passend zur gewählten Fußhöhe geliefert. Ein seitlicher Sockelabschluss ist separat zu bestellen. Arbeitsplatte, besondere Innenausstattung, Elektrogeräte und gezeigte Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot stehen. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung zur Modulerkennung.

Unterschränke und Eckmodule

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

D 45 - Küchenunterschrank 45 cm



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 20

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

D 45 bietet ein 45 cm breites geschlossenes Schrankmodul für die Küchenzeile. Das Zwischenmaß kann in einer Planung sinnvoll sein, in der eine 40- oder 50-cm-Aufteilung nicht passt.

Aufteilung und Einsatz. Die schematische Darstellung zeigt eine Tür ohne obere Schublade. Die Herstellerzeichnung zeigt einen Türenschränk. Seine Bezeichnung darf nicht mit einer 45-cm-Geschirrspülerfront verwechselt werden: D 45 ist ein Möbelkorpus zur Stauraumplanung.

Maße des D 45. Die Schrankbreite beträgt 45 cm. Der Katalog nennt für diese reguläre Unterschrankgruppe 54 cm Tiefe einschließlich Front. Die Höhe beträgt 82 cm mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die Arbeitsplatte kommt jeweils hinzu. Diese Angaben beschreiben den Schrank und dürfen nicht als nutzbare Innenmaße gelesen werden.

Material und Kollektion. Der Korpus besteht aus 16 mm starker laminierten Platte. Frontfarbe und Griffgestaltung richten sich nach der gewählten Küchenkollektion. Die technische Zeichnung legt weder ein bestimmtes Dekor noch die genaue Gestaltung der jeweiligen Front fest.

Lieferumfang und Darstellung. Der Standardsockel wird laut Katalog auf die Schrankbreite zugeschnitten und passend zur gewählten Fußhöhe geliefert. Ein seitlicher Sockelabschluss ist separat zu bestellen. Arbeitsplatte, besondere Innenausstattung, Elektrogeräte und gezeigte Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot stehen. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung zur Modulerkennung.

D 5 - Küchenunterschrank 50 cm



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 20

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

Der 50 cm breite D 5 verbindet eine mittlere Modulbreite mit einer durchgehenden Tür. Er eignet sich innerhalb der Planung als geschlossener Stauraumbereich zwischen den Funktionszonen der Küche.

Aufteilung und Einsatz. Die schematische Darstellung zeigt eine Tür ohne obere Schublade. Die Auswahl einer einzelnen Tür hält die Frontaufteilung schlicht. Ein Spülen- oder Geräteeinbau wird für D 5 damit nicht beschrieben; dafür werden die ausdrücklich dafür vorgesehenen Schranktypen ausgewählt.

Maße des D 5. Die Schrankbreite beträgt 50 cm. Der Katalog nennt für diese reguläre Unterschrankgruppe 54 cm Tiefe einschließlich Front. Die Höhe beträgt 82 cm mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die Arbeitsplatte kommt jeweils hinzu. Diese Angaben beschreiben den Schrank und dürfen nicht als nutzbare Innenmaße gelesen werden.

Material und Kollektion. Der Korpus besteht aus 16 mm starker laminierten Platte. Frontfarbe und Griffgestaltung richten sich nach der gewählten Küchenkollektion. Die technische Zeichnung legt weder ein bestimmtes Dekor noch die genaue Gestaltung der jeweiligen Front fest.

Lieferumfang und Darstellung. Der Standardsockel wird laut Katalog auf die Schrankbreite zugeschnitten und passend zur gewählten Fußhöhe geliefert. Ein seitlicher Sockelabschluss ist separat zu bestellen. Arbeitsplatte, besondere Innenausstattung, Elektrogeräte und gezeigte Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot stehen. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung zur Modulerkennung.

Unterschränke und Eckmodule

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

D 6 - Küchenunterschrank 60 cm



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 20

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

D 6 ist ein 60 cm breiter Unterschrank mit einer einzelnen Tür in der Katalogzeichnung. Er schafft eine breite, ungeteilte Frontfläche innerhalb des modularen Küchenrasters.

Aufteilung und Einsatz. Die schematische Darstellung zeigt eine Tür ohne obere Schublade. Bei gleicher Nennbreite unterscheidet sich diese Ausführung von D 6 P/L, der mit zwei Fronttüren dargestellt ist. Die gewünschte Frontteilung und der Öffnungsraum werden deshalb bereits bei der Modulauswahl festgelegt.

Maße des D 6. Die Schrankbreite beträgt 60 cm. Der Katalog nennt für diese reguläre Unterschrankgruppe 54 cm Tiefe einschließlich Front. Die Höhe beträgt 82 cm mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die Arbeitsplatte kommt jeweils hinzu. Diese Angaben beschreiben den Schrank und dürfen nicht als nutzbare Innenmaße gelesen werden.

Material und Kollektion. Der Korpus besteht aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffgestaltung richten sich nach der gewählten Küchenkollektion. Die technische Zeichnung legt weder ein bestimmtes Dekor noch die genaue Gestaltung der jeweiligen Front fest.

Lieferumfang und Darstellung. Der Standardsockel wird laut Katalog auf die Schrankbreite zugeschnitten und passend zur gewählten Fußhöhe geliefert. Ein seitlicher Sockelabschluss ist separat zu bestellen. Arbeitsplatte, besondere Innenausstattung, Elektrogeräte und gezeigte Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot stehen. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung zur Modulerkennung.

D 6 P/L - Küchenunterschrank 60 cm



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 20

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

D 6 P/L nutzt 60 cm Schrankbreite mit einer zweigeteilten Türfront. Die Katalogzeichnung unterscheidet dieses Modul damit vom ebenfalls 60 cm breiten D 6 mit einzelner Tür.

Aufteilung und Einsatz. Die schematische Darstellung zeigt zwei Türen ohne obere Schublade. Die zwei Fronttüren prägen das Fugenbild der Küchenzeile. Ob diese Teilung zur Umgebung passt, lässt sich zusammen mit den benachbarten Auszügen und Geräten festlegen. Die Bezeichnung P/L bleibt als Herstellerkennung erhalten.

Maße des D 6 P/L. Die Schrankbreite beträgt 60 cm. Der Katalog nennt für diese reguläre Unterschrankgruppe 54 cm Tiefe einschließlich Front. Die Höhe beträgt 82 cm mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die Arbeitsplatte kommt jeweils hinzu. Diese Angaben beschreiben den Schrank und dürfen nicht als nutzbare Innenmaße gelesen werden.

Material und Kollektion. Der Korpus besteht aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffgestaltung richten sich nach der gewählten Küchenkollektion. Die technische Zeichnung legt weder ein bestimmtes Dekor noch die genaue Gestaltung der jeweiligen Front fest.

Lieferumfang und Darstellung. Der Standardsockel wird laut Katalog auf die Schrankbreite zugeschnitten und passend zur gewählten Fußhöhe geliefert. Ein seitlicher Sockelabschluss ist separat zu bestellen. Arbeitsplatte, besondere Innenausstattung, Elektrogeräte und gezeigte Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot stehen. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung zur Modulerkennung.

Unterschränke und Eckmodule

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

D 8 - Küchenunterschrank 80 cm



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 20

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

Der D 8 bringt einen 80 cm breiten geschlossenen Stauraumbereich in die Küchenzeile. Seine zweigeteilte Türfront ist in der Herstellerzeichnung deutlich zu erkennen.

Aufteilung und Einsatz. Die schematische Darstellung zeigt zwei Türen ohne obere Schublade. Ein breites Türmodul kann die Zahl schmaler Schrankabschnitte reduzieren. Die Innenausstattung wird für die gewählte Ausführung festgelegt; aus der äußeren Zeichnung ergibt sich keine feste Traglast oder Regalaufteilung.

Maße des D 8. Die Schrankbreite beträgt 80 cm. Der Katalog nennt für diese reguläre Unterschrankgruppe 54 cm Tiefe einschließlich Front. Die Höhe beträgt 82 cm mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die Arbeitsplatte kommt jeweils hinzu. Diese Angaben beschreiben den Schrank und dürfen nicht als nutzbare Innenmaße gelesen werden.

Material und Kollektion. Der Korpus besteht aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffgestaltung richten sich nach der gewählten Küchenkollektion. Die technische Zeichnung legt weder ein bestimmtes Dekor noch die genaue Gestaltung der jeweiligen Front fest.

Lieferumfang und Darstellung. Der Standardsockel wird laut Katalog auf die Schrankbreite zugeschnitten und passend zur gewählten Fußhöhe geliefert. Ein seitlicher Sockelabschluss ist separat zu bestellen. Arbeitsplatte, besondere Innenausstattung, Elektrogeräte und gezeigte Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot stehen. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung zur Modulerkennung.

DS 4/1 - Unterschrank mit Schublade 40 cm



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 20

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

DS 4/1 kombiniert auf 40 cm Breite eine obere Schublade mit einem darunterliegenden Türfach. So verbindet ein schmales Modul zwei unterschiedliche Arten des Zugriffs.

Aufteilung und Einsatz. Oben ist eine Schublade dargestellt, darunter eine Tür. Für DS-Schubladenschränke nennt der technische Katalogtext standardmäßig Führungen mit Schließdämpfung. Die obere Schublade lässt sich für kleine Küchenutensilien vorsehen, während das Türfach den unteren Bereich erschließt. Ein Besteckeinsatz ist separat nach der tatsächlichen Innenbreite der Schublade auszuwählen.

Maße des DS 4/1. Die Schrankbreite beträgt 40 cm. Der Katalog nennt für diese reguläre Unterschrankgruppe 54 cm Tiefe einschließlich Front. Die Höhe beträgt 82 cm mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die Arbeitsplatte kommt jeweils hinzu. Diese Angaben beschreiben den Schrank und dürfen nicht als nutzbare Innenmaße gelesen werden.

Material und Kollektion. Der Korpus besteht aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffgestaltung richten sich nach der gewählten Küchenkollektion. Die technische Zeichnung legt weder ein bestimmtes Dekor noch die genaue Gestaltung der jeweiligen Front fest.

Lieferumfang und Darstellung. Der Standardsockel wird laut Katalog auf die Schrankbreite zugeschnitten und passend zur gewählten Fußhöhe geliefert. Ein seitlicher Sockelabschluss ist separat zu bestellen. Arbeitsplatte, besondere Innenausstattung, Elektrogeräte und gezeigte Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot stehen. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung zur Modulerkennung.

Unterschränke und Eckmodule

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

DS 5/1 - Unterschrank mit Schublade 50 cm



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 20

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

Eine Schublade oben und ein Türfach darunter: DS 5/1 ordnet den Stauraum auf 50 cm Schrankbreite in zwei Funktionsbereiche. Das Modul ergänzt die 40- und 60-cm-Varianten der Reihe.

Aufteilung und Einsatz. Oben ist eine Schublade dargestellt, darunter eine Tür. Für DS-Schubladenschränke nennt der technische Katalogtext standardmäßig Führungen mit Schließdämpfung. Die mittlere Breite kann in einer Küchenzeile eine passende Aufteilung zwischen zwei größeren Modulen schaffen. Welche Gegenstände im Türfach untergebracht werden, richtet sich nach der gewählten Innenausstattung.

Maße des DS 5/1. Die Schrankbreite beträgt 50 cm. Der Katalog nennt für diese reguläre Unterschranksgruppe 54 cm Tiefe einschließlich Front. Die Höhe beträgt 82 cm mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die Arbeitsplatte kommt jeweils hinzu. Diese Angaben beschreiben den Schrank und dürfen nicht als nutzbare Innenmaße gelesen werden.

Material und Kollektion. Der Korpus besteht aus 16 mm starker laminiertes Platte. Frontfarbe und Griffgestaltung richten sich nach der gewählten Küchenkollektion. Die technische Zeichnung legt weder ein bestimmtes Dekor noch die genaue Gestaltung der jeweiligen Front fest.

Lieferumfang und Darstellung. Der Standardsockel wird laut Katalog auf die Schrankbreite zugeschnitten und passend zur gewählten Fußhöhe geliefert. Ein seitlicher Sockelabschluss ist separat zu bestellen. Arbeitsplatte, besondere Innenausstattung, Elektrogeräte und gezeigte Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot stehen. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung zur Modulerkennung.

DS 6/1 - Unterschrank mit Schublade 60 cm



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 20

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

DS 6/1 kombiniert eine 60 cm breite obere Schublade mit einer einzelnen unteren Tür. Damit bietet das Modul eine gemischte Stauraumaufteilung innerhalb eines häufig verwendeten Küchenrasters.

Aufteilung und Einsatz. Oben ist eine Schublade dargestellt, darunter eine Tür. Für DS-Schubladenschränke nennt der technische Katalogtext standardmäßig Führungen mit Schließdämpfung. Wer oben einen Auszug und darunter einen geschlossenen Schrankbereich möchte, erhält hier eine andere Aufteilung als beim DS 6/3 mit drei Schubladen. Die Wahl betrifft die Nutzung und das sichtbare Fugenbild.

Maße des DS 6/1. Die Schrankbreite beträgt 60 cm. Der Katalog nennt für diese reguläre Unterschranksgruppe 54 cm Tiefe einschließlich Front. Die Höhe beträgt 82 cm mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die Arbeitsplatte kommt jeweils hinzu. Diese Angaben beschreiben den Schrank und dürfen nicht als nutzbare Innenmaße gelesen werden.

Material und Kollektion. Der Korpus besteht aus 16 mm starker laminiertes Platte. Frontfarbe und Griffgestaltung richten sich nach der gewählten Küchenkollektion. Die technische Zeichnung legt weder ein bestimmtes Dekor noch die genaue Gestaltung der jeweiligen Front fest.

Lieferumfang und Darstellung. Der Standardsockel wird laut Katalog auf die Schrankbreite zugeschnitten und passend zur gewählten Fußhöhe geliefert. Ein seitlicher Sockelabschluss ist separat zu bestellen. Arbeitsplatte, besondere Innenausstattung, Elektrogeräte und gezeigte Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot stehen. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung zur Modulerkennung.

Unterschränke und Eckmodule

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

DS 8/1 - Unterschrank mit Schublade 80 cm



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 20

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

DS 8/1 verbindet eine obere Schublade mit zwei unteren Türen auf 80 cm Breite. Das breite Modul fasst diese Stauraumbereiche unter einer zusammenhängenden Arbeitsfläche zusammen.

Aufteilung und Einsatz. Oben ist eine Schublade dargestellt, darunter eine zweigeteilte Türfront. Für DS-Schubladenschränke nennt der technische Katalogtext standardmäßig Führungen mit Schließdämpfung. Die Zeichnung zeigt eine andere Frontteilung als die schmalere DS-/1-Varianten. Vor der Auswahl werden Schublade, Türöffnungen und angrenzende Schränke im Grundriss gemeinsam betrachtet.

Maße des DS 8/1. Die Schrankbreite beträgt 80 cm. Der Katalog nennt für diese reguläre Unterschranksgruppe 54 cm Tiefe einschließlich Front. Die Höhe beträgt 82 cm mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die Arbeitsplatte kommt jeweils hinzu. Diese Angaben beschreiben den Schrank und dürfen nicht als nutzbare Innenmaße gelesen werden.

Material und Kollektion. Der Korpus besteht aus 16 mm starker laminiertes Platte. Frontfarbe und Griffgestaltung richten sich nach der gewählten Küchenkollektion. Die technische Zeichnung legt weder ein bestimmtes Dekor noch die genaue Gestaltung der jeweiligen Front fest.

Lieferumfang und Darstellung. Der Standardsockel wird laut Katalog auf die Schrankbreite zugeschnitten und passend zur gewählten Fußhöhe geliefert. Ein seitlicher Sockelabschluss ist separat zu bestellen. Arbeitsplatte, besondere Innenausstattung, Elektrogeräte und gezeigte Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot stehen. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung zur Modulerkennung.

DS 9/1 - Unterschrank mit Schublade 90 cm



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 20

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella

Auf 90 cm Breite verbindet DS 9/1 eine obere Schublade mit einer zweigeteilten unteren Türfront. Es ist die breiteste auf dieser Katalogseite gezeigte Kombination der DS-/1-Reihe.

Aufteilung und Einsatz. Oben ist eine Schublade dargestellt, darunter eine zweigeteilte Türfront. Für DS-Schubladenschränke nennt der technische Katalogtext standardmäßig Führungen mit Schließdämpfung. Diese Ausführung ist im Katalog mit einem Stern gekennzeichnet und nicht für die Kollektion Lora vorgesehen. Für Blanka, Campari und Vella wird das Modul anhand der gewünschten Frontgestaltung in die Planung eingeordnet.

Maße des DS 9/1. Die Schrankbreite beträgt 90 cm. Der Katalog nennt für diese reguläre Unterschranksgruppe 54 cm Tiefe einschließlich Front. Die Höhe beträgt 82 cm mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die Arbeitsplatte kommt jeweils hinzu. Diese Angaben beschreiben den Schrank und dürfen nicht als nutzbare Innenmaße gelesen werden.


Material und Kollektion. Der Korpus besteht aus 16 mm starker laminiertes Platte. Der Sternvermerk auf Seite 20 schließt dieses Modell für Lora aus. Die Auswahl wird daher innerhalb der vorgesehenen Kollektionen Blanka, Campari und Vella geplant.

Lieferumfang und Darstellung. Der Standardsockel wird laut Katalog auf die Schrankbreite zugeschnitten und passend zur gewählten Fußhöhe geliefert. Ein seitlicher Sockelabschluss ist separat zu bestellen. Arbeitsplatte, besondere Innenausstattung, Elektrogeräte und gezeigte Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot stehen. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung zur Modulerkennung.

Unterschränke und Eckmodule

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

D 9 - Küchenunterschrank 90 cm



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 20

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella

D 9 schafft einen 90 cm breiten Schrankabschnitt mit zwei Türen. Im Unterschied zum DS 9/1 verzichtet diese Darstellung auf eine obere Schublade und setzt auf eine durchgehende Türfläche.

Aufteilung und Einsatz. Die schematische Darstellung zeigt zwei Türen ohne obere Schublade. Der Hersteller schließt D 9 auf dieser Seite für Lora aus. Bei einer Planung mit Blanka, Campari oder Vella können die Frontteilung und die breite Stauraumzone auf benachbarte Module abgestimmt werden.

Maße des D 9. Die Schrankbreite beträgt 90 cm. Der Katalog nennt für diese reguläre Unterschrankgruppe 54 cm Tiefe einschließlich Front. Die Höhe beträgt 82 cm mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die Arbeitsplatte kommt jeweils hinzu. Diese Angaben beschreiben den Schrank und dürfen nicht als nutzbare Innenmaße gelesen werden.

Material und Kollektion. Der Korpus besteht aus 16 mm starker laminierten Platte. Der Sternvermerk auf Seite 20 schließt dieses Modell für Lora aus. Die Auswahl wird daher innerhalb der vorgesehenen Kollektionen Blanka, Campari und Vella geplant.

Lieferumfang und Darstellung. Der Standardsockel wird laut Katalog auf die Schrankbreite zugeschnitten und passend zur gewählten Fußhöhe geliefert. Ein seitlicher Sockelabschluss ist separat zu bestellen. Arbeitsplatte, besondere Innenausstattung, Elektrogeräte und gezeigte Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot stehen. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung zur Modulerkennung.

DS 4/3 - Schubladenschrank 40 cm



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 20

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

Drei übereinander angeordnete Schubladen machen DS 4/3 zu einem Auszugsmodul im 40-cm-Raster. Die schmale Breite lässt sich mit benachbarten Tür- oder Geräteschränken kombinieren.

Aufteilung und Einsatz. Die Herstellerzeichnung zeigt drei übereinander angeordnete Schubladen. Für DS-Schubladenschränke nennt der technische Katalogtext standardmäßig Führungen mit Schließdämpfung. Das dreigeteilte Frontbild unterscheidet diese Variante von DS 4/1 mit Türfach. Die Zeichnung zeigt die Grundaufteilung; nutzbare Innenhöhen und Einsätze werden passend zur tatsächlichen Schubladenausführung festgelegt.

Maße des DS 4/3. Die Schrankbreite beträgt 40 cm. Der Katalog nennt für diese reguläre Unterschrankgruppe 54 cm Tiefe einschließlich Front. Die Höhe beträgt 82 cm mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die Arbeitsplatte kommt jeweils hinzu. Diese Angaben beschreiben den Schrank und dürfen nicht als nutzbare Innenmaße gelesen werden.

Material und Kollektion. Der Korpus besteht aus 16 mm starker laminierten Platte. Frontfarbe und Griffgestaltung richten sich nach der gewählten Küchenkollektion. Die technische Zeichnung legt weder ein bestimmtes Dekor noch die genaue Gestaltung der jeweiligen Front fest.

Lieferumfang und Darstellung. Der Standardsockel wird laut Katalog auf die Schrankbreite zugeschnitten und passend zur gewählten Fußhöhe geliefert. Ein seitlicher Sockelabschluss ist separat zu bestellen. Arbeitsplatte, besondere Innenausstattung, Elektrogeräte und gezeigte Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot stehen. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung zur Modulerkennung.

Unterschränke und Eckmodule

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

DS 5/3 - Schubladenschrank 50 cm



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 20

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

DS 5/3 ordnet den Stauraum eines 50 cm breiten Unterschranks in drei Schubladen. Alle Bereiche werden von vorn über die jeweiligen Auszüge erschlossen.

Aufteilung und Einsatz. Die Herstellerzeichnung zeigt drei übereinander angeordnete Schubladen. Für DS-Schubladenschränke nennt der technische Katalogtext standardmäßig Führungen mit Schließdämpfung. Mit dieser Modulbreite kann die Küchenzeile zwischen schmalen und breiten Auszugsschränken abgestuft werden. Für Ordnungseinsätze ist die tatsächliche Innenbreite maßgeblich, nicht allein die 50-cm-Nennbreite des Schrankes.

Maße des DS 5/3. Die Schrankbreite beträgt 50 cm. Der Katalog nennt für diese reguläre Unterschränkgruppe 54 cm Tiefe einschließlich Front. Die Höhe beträgt 82 cm mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die Arbeitsplatte kommt jeweils hinzu. Diese Angaben beschreiben den Schrank und dürfen nicht als nutzbare Innenmaße gelesen werden.

Material und Kollektion. Der Korpus besteht aus 16 mm starker laminiertes Platte. Frontfarbe und Griffgestaltung richten sich nach der gewählten Küchenkollektion. Die technische Zeichnung legt weder ein bestimmtes Dekor noch die genaue Gestaltung der jeweiligen Front fest.

Lieferumfang und Darstellung. Der Standardsockel wird laut Katalog auf die Schrankbreite zugeschnitten und passend zur gewählten Fußhöhe geliefert. Ein seitlicher Sockelabschluss ist separat zu bestellen. Arbeitsplatte, besondere Innenausstattung, Elektrogeräte und gezeigte Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot stehen. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung zur Modulerkennung.

DS 6/3 - Schubladenschrank 60 cm



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 20

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

DS 6/3 bietet drei Schubladen auf 60 cm Schrankbreite. Die horizontale Frontteilung macht das Auszugsmodul zu einem klar erkennbaren Stauraumelement der Küchenzeile.

Aufteilung und Einsatz. Die Herstellerzeichnung zeigt drei übereinander angeordnete Schubladen. Für DS-Schubladenschränke nennt der technische Katalogtext standardmäßig Führungen mit Schließdämpfung. Gegenüber DS 6/1 wird auch der untere Bereich über Schubladen statt über eine Tür geöffnet. Wie Besteck, Küchenhelfer und weitere Gegenstände verteilt werden, richtet sich nach der gewählten Innenausstattung.

Maße des DS 6/3. Die Schrankbreite beträgt 60 cm. Der Katalog nennt für diese reguläre Unterschränkgruppe 54 cm Tiefe einschließlich Front. Die Höhe beträgt 82 cm mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die Arbeitsplatte kommt jeweils hinzu. Diese Angaben beschreiben den Schrank und dürfen nicht als nutzbare Innenmaße gelesen werden.

Material und Kollektion. Der Korpus besteht aus 16 mm starker laminiertes Platte. Frontfarbe und Griffgestaltung richten sich nach der gewählten Küchenkollektion. Die technische Zeichnung legt weder ein bestimmtes Dekor noch die genaue Gestaltung der jeweiligen Front fest.

Lieferumfang und Darstellung. Der Standardsockel wird laut Katalog auf die Schrankbreite zugeschnitten und passend zur gewählten Fußhöhe geliefert. Ein seitlicher Sockelabschluss ist separat zu bestellen. Arbeitsplatte, besondere Innenausstattung, Elektrogeräte und gezeigte Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot stehen. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung zur Modulerkennung.

Unterschränke und Eckmodule

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

DS 8/3 - Schubladenschrank 80 cm



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 20

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

Der 80 cm breite DS 8/3 kombiniert drei Schubladen mit einer großzügigen horizontalen Frontaufteilung. Er ergänzt eine Planung, die breite Auszüge in einem einzigen Modul vorsieht.

Aufteilung und Einsatz. Die Herstellerzeichnung zeigt drei übereinander angeordnete Schubladen. Für DS-Schubladenschränke nennt der technische Katalogtext standardmäßig Führungen mit Schließdämpfung. Die Breite bezieht sich auf den Schrank. Für große Küchengegenstände zählen zusätzlich die tatsächlichen Innenmaße und die zulässige Belastung der eingesetzten Schubladen; diese Werte stehen nicht auf der Typenübersicht.

Maße des DS 8/3. Die Schrankbreite beträgt 80 cm. Der Katalog nennt für diese reguläre Unterschränkgruppe 54 cm Tiefe einschließlich Front. Die Höhe beträgt 82 cm mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die Arbeitsplatte kommt jeweils hinzu. Diese Angaben beschreiben den Schrank und dürfen nicht als nutzbare Innenmaße gelesen werden.

Material und Kollektion. Der Korpus besteht aus 16 mm starker laminiertes Platte. Frontfarbe und Griffgestaltung richten sich nach der gewählten Küchenkollektion. Die technische Zeichnung legt weder ein bestimmtes Dekor noch die genaue Gestaltung der jeweiligen Front fest.

Lieferumfang und Darstellung. Der Standardsockel wird laut Katalog auf die Schrankbreite zugeschnitten und passend zur gewählten Fußhöhe geliefert. Ein seitlicher Sockelabschluss ist separat zu bestellen. Arbeitsplatte, besondere Innenausstattung, Elektrogeräte und gezeigte Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot stehen. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung zur Modulerkennung.

DS 9/3 - Schubladenschrank 90 cm



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 20

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella

DS 9/3 bildet mit 90 cm Breite die größte auf dieser Seite gezeigte Drei-Schubladen-Variante. Die Front wird durch drei horizontale Auszugebenen gegliedert.

Aufteilung und Einsatz. Die Herstellerzeichnung zeigt drei übereinander angeordnete Schubladen. Für DS-Schubladenschränke nennt der technische Katalogtext standardmäßig Führungen mit Schließdämpfung. Laut Sternvermerk im Katalog gehört DS 9/3 nicht zum Lora-Programm. Bei Blanka, Campari und Vella wird diese breite Ausführung mit den angrenzenden Geräten, Türen und Arbeitsflächen abgestimmt.

Maße des DS 9/3. Die Schrankbreite beträgt 90 cm. Der Katalog nennt für diese reguläre Unterschränkgruppe 54 cm Tiefe einschließlich Front. Die Höhe beträgt 82 cm mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die Arbeitsplatte kommt jeweils hinzu. Diese Angaben beschreiben den Schrank und dürfen nicht als nutzbare Innenmaße gelesen werden.


Material und Kollektion. Der Korpus besteht aus 16 mm starker laminiertes Platte. Der Sternvermerk auf Seite 20 schließt dieses Modell für Lora aus. Die Auswahl wird daher innerhalb der vorgesehenen Kollektionen Blanka, Campari und Vella geplant.

Lieferumfang und Darstellung. Der Standardsockel wird laut Katalog auf die Schrankbreite zugeschnitten und passend zur gewählten Fußhöhe geliefert. Ein seitlicher Sockelabschluss ist separat zu bestellen. Arbeitsplatte, besondere Innenausstattung, Elektrogeräte und gezeigte Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot stehen. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung zur Modulerkennung.

Unterschränke und Eckmodule

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

DPP 105/65 - Eck-Unterschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 14, 17, 18, 20

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

DPP 105/65 verbindet eine Küchenzeile mit dem rechtwinklig anschließenden Schrankabschnitt. Seine Herstellerzeichnung zeigt einen Eckzugang; der benötigte Raum an der Arbeitsplatte ist größer als der reine Korpus.


Planungsmaß und Korpus. Für die Planung ist die Unterscheidung besonders wichtig: Das 105-cm-Maß aus dem Namen wird nicht als Breite eines 105 cm großen Schrankgehäuses übernommen. Das Gehäuse ist laut Katalog 85 cm breit und 52 cm tief.

Höhe und Material. Für die Eck-Unterschrankgruppen führt der Hersteller 82 cm Gesamthöhe mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen auf. Die Arbeitsplatte wird zusätzlich gerechnet. Der Korpus besteht aus 16 mm starker laminierten Platte; Frontmaterial und Gestaltung richten sich nach der gewählten Küchenkollektion.

Ecköffnung und Innenzubehör. Benachbarter Schrank, Eckblende und Frontöffnung werden anhand der Eckzeichnung zusammen angeordnet. Die Zubehörseite ordnet Corner Optima ausdrücklich DPP 110 zu; daraus wird keine pauschale Eignung für DPP 105 abgeleitet.

Konkrete Ausführung. Die Zeichnung veranschaulicht den Schranktyp und ersetzt keine Montagezeichnung. Dekor, Innenausstattung, Arbeitsplatte und erforderliche Seitenabschlüsse werden für die angebotene Zusammenstellung festgelegt. Elektrogeräte oder zusätzlich dargestelltes Zubehör gehören nicht allein aufgrund eines Katalogbilds zum Lieferumfang.

DPP 110/65 - Eck-Unterschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 14, 17, 18, 20

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

Der DPP 110/65 ist die größere der beiden auf Seite 20 gezeigten DPP-Eckvarianten. Er nutzt einen 90 cm breiten Korpus und benötigt in der Eckplanung ein darüber hinausgehendes Maß entlang der Arbeitsplatte.

Planungsmaß und Korpus. Im Vergleich zum DPP 105/65 wächst die genannte Korpusbreite von 85 auf 90 cm. Das Planungsmaß entlang der Platte lautet 110 x 65 cm und bleibt von diesen Gehäusemaßen getrennt.

Höhe und Material. Für die Eck-Unterschrankgruppen führt der Hersteller 82 cm Gesamthöhe mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen auf. Die Arbeitsplatte wird zusätzlich gerechnet. Der Korpus besteht aus 16 mm starker laminierten Platte; Frontmaterial und Gestaltung richten sich nach der gewählten Küchenkollektion.


Ecköffnung und Innenzubehör. Für DPP 110 zeigt der Zubehörkatalog den optionalen Corner-Optima-Auszug. Dabei wird der linke Schrank mit dem rechts bezeichneten Auszug kombiniert und der rechte Schrank mit dem links bezeichneten Auszug. Die passende Kombination wird anhand der Zeichnung festgelegt.

Konkrete Ausführung. Die Zeichnung veranschaulicht den Schranktyp und ersetzt keine Montagezeichnung. Dekor, Innenausstattung, Arbeitsplatte und erforderliche Seitenabschlüsse werden für die angebotene Zusammenstellung festgelegt. Elektrogeräte oder zusätzlich dargestelltes Zubehör gehören nicht allein aufgrund eines Katalogbilds zum Lieferumfang.

Unterschränke und Eckmodule

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

DNPP 90/90 - Eck-Unterschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 14, 17, 18, 20

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

DNPP 90/90 nutzt die Küchenecke mit einer annähernd quadratischen Grundanordnung. Der Zugang liegt in der inneren Ecke, wie die schematische Herstellerzeichnung zeigt.


Planungsmaß und Korpus. Das Maß 90 × 90 cm bezieht sich im Katalog auf die Planung entlang der Arbeitsplatte. Der zugehörige Korpus wird mit 86 × 86 cm beschrieben. Diese Werte werden nicht zu einer pauschalen regulären Unterschranktiefe von 54 cm verkürzt.

Höhe und Material. Für die Eck-Unterschrankgruppen führt der Hersteller 82 cm Gesamthöhe mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen auf. Die Arbeitsplatte wird zusätzlich gerechnet. Der Korpus besteht aus 16 mm starker laminierter Platte; Frontmaterial und Gestaltung richten sich nach der gewählten Küchenkollektion.

Ecköffnung und Innenzubehör. Die Frontbewegung und der Innenraum müssen zum gewählten Eckzubehör passen. Im Zubehörteil stehen Dreiviertel-Drehböden unter der Bezeichnung DNPP9. Vor einer Bestellung ist deren Zuordnung zur konkreten Schrankausführung zu bestätigen; ein Drehboden ist hier nicht automatisch enthalten.

Konkrete Ausführung. Die Zeichnung veranschaulicht den Schranktyp und ersetzt keine Montagezeichnung. Dekor, Innenausstattung, Arbeitsplatte und erforderliche Seitenabschlüsse werden für die angebotene Zusammenstellung festgelegt. Elektrogeräte oder zusätzlich dargestelltes Zubehör gehören nicht allein aufgrund eines Katalogbilds zum Lieferumfang.

DNPK links - Eck-Unterschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 18, 20

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

DNPK links ist die links bezeichnete Eckvariante mit unterschiedlich langen Planungsseiten. Sie bietet eine Alternative, wenn die beiden Schrankzüge an der Ecke keine gleiche Ausdehnung vorsehen.

Planungsmaß und Korpus. Für die linke Ausführung nennt der Hersteller 70 × 90 cm entlang der Arbeitsplatte und 66 × 86 cm für den Korpus. Die rechte Ausführung führt diese Seitenmaße in umgekehrter Reihenfolge.

Höhe und Material. Für die Eck-Unterschrankgruppen führt der Hersteller 82 cm Gesamthöhe mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen auf. Die Arbeitsplatte wird zusätzlich gerechnet. Der Korpus besteht aus 16 mm starker laminierter Platte; Frontmaterial und Gestaltung richten sich nach der gewählten Küchenkollektion.


Ecköffnung und Innenzubehör. Die Linksbezeichnung wird anhand des tatsächlichen Küchenplans und der Herstellerzeichnung gewählt. Eine bloße Spiegelung des Produktnamens ohne Kontrolle von Wandverlauf, Öffnung und Anschlüssen reicht nicht für die Zuordnung.

Konkrete Ausführung. Die Zeichnung veranschaulicht den Schranktyp und ersetzt keine Montagezeichnung. Dekor, Innenausstattung, Arbeitsplatte und erforderliche Seitenabschlüsse werden für die angebotene Zusammenstellung festgelegt. Elektrogeräte oder zusätzlich dargestelltes Zubehör gehören nicht allein aufgrund eines Katalogbilds zum Lieferumfang.

Unterschränke und Eckmodule

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

DNPK rechts - Eck-Unterschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 18, 20

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

Die rechte DNPk-Ausführung richtet die längere Planungsseite anders aus als DNPk links. Dadurch kann der Eckbereich passend zum Verlauf der Küchenzeile angeordnet werden.

Planungsmaß und Korpus. DNPk rechts wird mit 90 × 70 cm entlang der Arbeitsplatte beschrieben. Die Korpusmaße lauten 86 × 66 cm. Maßreihenfolge und Rechtsbezeichnung werden gemeinsam aus dem Herstellerkatalog übernommen.

Höhe und Material. Für die Eck-Unterschrankgruppen führt der Hersteller 82 cm Gesamthöhe mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen auf. Die Arbeitsplatte wird zusätzlich gerechnet. Der Korpus besteht aus 16 mm starker laminierte Platte; Frontmaterial und Gestaltung richten sich nach der gewählten Küchenkollektion.


Ecköffnung und Innenzubehör. Die schematische Abbildung zeigt die rechte Variante zur Unterscheidung von DNPk links. Benachbarte Türfronten, Griffüberstände und Anschlussräume müssen in der konkreten Eckplanung berücksichtigt werden.

Konkrete Ausführung. Die Zeichnung veranschaulicht den Schranktyp und ersetzt keine Montagezeichnung. Dekor, Innenausstattung, Arbeitsplatte und erforderliche Seitenabschlüsse werden für die angebotene Zusammenstellung festgelegt. Elektrogeräte oder zusätzlich dargestelltes Zubehör gehören nicht allein aufgrund eines Katalogbilds zum Lieferumfang.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

ZK45 - Backofen-Unterschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

ZK45 ist der schmale Backofen-Unterschrank mit 45 cm Schrankbreite. Er ergänzt das Küchenraster dort, wo die Küchenplanung einen entsprechend schmalen Gerätebereich vorsieht.


Aufteilung und Einbau. Die Zeichnung zeigt eine oben offene Gerätenische und eine flache untere Front. Die 45-cm-Angabe bezeichnet den Schrank, nicht die lichte Einbaubreite. Ein Backofen muss deshalb anhand seiner vollständigen Einbauzeichnung zu diesem Modul passen.

Besonderheit dieser Ausführung. Für diesen Typ nennt die Übersicht keine einzelnen Nischenmaße. Aus dem Modellnamen werden weder eine Gerätehöhe noch ein passender Backofen abgeleitet.

Frontgestaltung und Küchenplanung. Das Modul wird mit der Frontkollektion der übrigen Küche abgestimmt. Die Abbildung ist eine schematische Typenzeichnung und legt weder die Farbe noch die Griffform der bestellten Küche fest. Arbeitsplattenhöhe und angrenzende Fronten werden im Gesamtplan berücksichtigt.

Gerät und Lieferumfang. Ein Backofen und gegebenenfalls ein Kochfeld werden unabhängig vom Möbel auf ihre Eignung geprüft. Geräte, Arbeitsplatte und besondere Einbauteile sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich Bestandteil des Angebots sind. Die Breite des Schanks darf nicht als nutzbares Innenmaß gelesen werden.

ZK 6 - Backofen-Unterschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

Mit 60 cm Breite bringt ZK 6 den Backofenbereich unter die Arbeitsfläche. Die offene Nische und die flache untere Front unterscheiden ihn von einem gewöhnlichen Türenschränk gleicher Breite.

Aufteilung und Einbau. Die Gerätezone liegt unter der Arbeitsplatte. Kochfeld, Backofen, Anschlüsse und Lüftungswege werden als gemeinsame Einbausituation geplant. Die Schrankbreite allein sagt noch nicht aus, welche konkrete Gerätekombination eingebaut werden kann.

Besonderheit dieser Ausführung. Der technische Text nimmt ZK 6 ausdrücklich von der allgemeinen Aussage zu gedämpften DS-Schubladen aus. Für die untere Schublade wird hier deshalb keine Schließdämpfung zugesagt.


Frontgestaltung und Küchenplanung. Das Modul wird mit der Frontkollektion der übrigen Küche abgestimmt. Die Abbildung ist eine schematische Typenzeichnung und legt weder die Farbe noch die Griffform der bestellten Küche fest. Arbeitsplattenhöhe und angrenzende Fronten werden im Gesamtplan berücksichtigt.

Gerät und Lieferumfang. Ein Backofen und gegebenenfalls ein Kochfeld werden unabhängig vom Möbel auf ihre Eignung geprüft. Geräte, Arbeitsplatte und besondere Einbauteile sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich Bestandteil des Angebots sind. Die Breite des Schanks darf nicht als nutzbares Innenmaß gelesen werden.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

ZKK 6 - Kompaktbackofen-Unterschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

ZKK 6 ist die 60 cm breite Unterbauvariante für einen Kompaktbackofen. Die eigene Typenbezeichnung trennt diese Ausführung vom regulären Backofen-Unterschrank ZK 6.


Aufteilung und Einbau. Der Hersteller beschriftet ZKK 6 ausdrücklich als Kompaktausführung. Unter der offenen Gerätenische zeigt die Zeichnung einen geschlossenen Frontbereich. Bei der Auswahl werden die benötigte Nischenhöhe und die Position des Geräts anhand der Einbauunterlagen geprüft.

Besonderheit dieser Ausführung. Die Übersicht enthält keine Maßzeichnung der einzelnen Gerätenische. Eine bestimmte Kompaktgerätehöhe oder eine pauschale Kompatibilität mit allen 45-cm-Geräten wird daher nicht versprochen.

Frontgestaltung und Küchenplanung. Das Modul wird mit der Frontkollektion der übrigen Küche abgestimmt. Die Abbildung ist eine schematische Typenzeichnung und legt weder die Farbe noch die Griffform der bestellten Küche fest. Arbeitsplattenhöhe und angrenzende Fronten werden im Gesamtplan berücksichtigt.

Gerät und Lieferumfang. Ein Backofen und gegebenenfalls ein Kochfeld werden unabhängig vom Möbel auf ihre Eignung geprüft. Geräte, Arbeitsplatte und besondere Einbauteile sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich Bestandteil des Angebots sind. Die Breite des Schrankes darf nicht als nutzbares Innenmaß gelesen werden.

ZKM 6 - Kompaktbackofen-Unterschrank mit Blende



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

ZKM 6 verbindet eine 60 cm breite Kompaktbackofen-Lösung mit einer zusätzlichen Blende. Die Blendenanordnung ist das sichtbare Unterscheidungsmerkmal gegenüber ZKK 6.

Aufteilung und Einbau. Die Herstellerzeichnung zeigt eine quer verlaufende Blende oberhalb der Gerätenische und einen unteren Frontbereich. Diese Aufteilung wird zusammen mit dem tatsächlichen Kompaktbackofen gewählt, damit Frontbild und Einbauhöhe zusammenpassen.

Besonderheit dieser Ausführung. Eine Blende ersetzt keine Prüfung der erforderlichen Nische. Breite, Höhe, Tiefe, Belüftung und Anschlusslage des Geräts müssen zur konkreten Schrankausführung passen; die Katalogübersicht nennt hierfür keine Einzelmaße.


Frontgestaltung und Küchenplanung. Das Modul wird mit der Frontkollektion der übrigen Küche abgestimmt. Die Abbildung ist eine schematische Typenzeichnung und legt weder die Farbe noch die Griffform der bestellten Küche fest. Arbeitsplattenhöhe und angrenzende Fronten werden im Gesamtplan berücksichtigt.

Gerät und Lieferumfang. Ein Backofen und gegebenenfalls ein Kochfeld werden unabhängig vom Möbel auf ihre Eignung geprüft. Geräte, Arbeitsplatte und besondere Einbauteile sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich Bestandteil des Angebots sind. Die Breite des Schrankes darf nicht als nutzbares Innenmaß gelesen werden.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

DZ 5 - Spülenunterschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

DZ 5 schafft einen 50 cm breiten Spülenbereich mit einer einzelnen Tür. Das kompakte Modul lässt sich mit den benachbarten Arbeits- und Stauraumbereichen einer Küchenzeile abstimmen.

Zugang zum Spülenbereich. Die Tür erschließt den Raum unter der Spüle. Wasseranschlüsse, Ablauf und gegebenenfalls ein zusätzliches Ordnungssystem beanspruchen dort Platz und werden vor der Festlegung der Innenausstattung eingeplant.

Maße und Aufbau. Die Breite beträgt 50 cm, die Tiefe einschließlich Front 54 cm. Die Schrankhöhe beträgt im Unterschrankprogramm 82 cm mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die Arbeitsplatte kommt hinzu. Der Korpus besteht aus 16 mm starker laminierten Platte; die Gestaltung der Front richtet sich nach der gewählten Küchenkollektion.

Spüle und Anschlüsse passend wählen. Schrankbreite und nutzbarer Einbauraum sind unterschiedliche Maße. Die Spüle wird nach ihrer Mindestunterschrankbreite, dem Ausschnitt und der Beckenform gewählt. Siphon, Wasseranschlüsse und Auszug beziehungsweise Türbewegung dürfen sich nicht behindern.

Ausführung und Zubehör. Ein zur Fußhöhe passender Standardsockel aus Korpusmaterial wird laut Katalog dem stehenden Schrank zugeordnet. Seitliche Sockelabschlüsse sind separat zu bestellen. Die Herstellerzeichnung zeigt den Modultyp; Frontfarbe, Griffe und die endgültige Zusammenstellung ergeben sich aus dem konkreten Angebot. Eine Spüle, Armatur, Abfallbehälter und Arbeitsplatte sind hier nicht allein durch die Schrankbezeichnung im Lieferumfang enthalten.

DZ 6 - Spülenunterschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

Der DZ 6 nutzt das 60-cm-Raster für einen Spülenunterschrank mit einer Tür. Seine Aufgabe ist der Einbau der Spüle innerhalb einer durchgehenden Küchenarbeitsfläche.

Zugang zum Spülenbereich. Die Zeichnung zeigt eine einteilige Türfront. Anders als beim DZS 6 erfolgt der Zugang durch eine Tür, nicht durch einen hohen Auszug. Diese Unterscheidung ist bei der Auswahl eines Abfallsystems relevant.

Maße und Aufbau. Die Breite beträgt 60 cm, die Tiefe einschließlich Front 54 cm. Die Schrankhöhe beträgt im Unterschrankprogramm 82 cm mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die Arbeitsplatte kommt hinzu. Der Korpus besteht aus 16 mm starker laminierten Platte; die Gestaltung der Front richtet sich nach der gewählten Küchenkollektion.

Spüle und Anschlüsse passend wählen. Schrankbreite und nutzbarer Einbauraum sind unterschiedliche Maße. Die Spüle wird nach ihrer Mindestunterschrankbreite, dem Ausschnitt und der Beckenform gewählt. Siphon, Wasseranschlüsse und Auszug beziehungsweise Türbewegung dürfen sich nicht behindern.

Ausführung und Zubehör. Ein zur Fußhöhe passender Standardsockel aus Korpusmaterial wird laut Katalog dem stehenden Schrank zugeordnet. Seitliche Sockelabschlüsse sind separat zu bestellen. Die Herstellerzeichnung zeigt den Modultyp; Frontfarbe, Griffe und die endgültige Zusammenstellung ergeben sich aus dem konkreten Angebot. Eine Spüle, Armatur, Abfallbehälter und Arbeitsplatte sind hier nicht allein durch die Schrankbezeichnung im Lieferumfang enthalten.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

DZ 8 - Spülenunterschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

DZ 8 bietet einen 80 cm breiten Spülenschrank mit zwei Türen. Die breitere Frontteilung setzt den Spülenbereich als zusammenhängendes Modul in der Küchenzeile fort.


Zugang zum Spülenbereich. Die zweigeteilte Türfront ist das sichtbare Merkmal dieser Ausführung. Auch bei 80 cm Außenbreite bestimmt erst das Spülenmodell, wie viel Raum neben Becken, Ablauf und Anschlüssen tatsächlich nutzbar bleibt.

Maße und Aufbau. Die Breite beträgt 80 cm, die Tiefe einschließlich Front 54 cm. Die Schrankhöhe beträgt im Unterschrankprogramm 82 cm mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die Arbeitsplatte kommt hinzu. Der Korpus besteht aus 16 mm starker laminierte Platte; die Gestaltung der Front richtet sich nach der gewählten Küchenkollektion.

Spüle und Anschlüsse passend wählen. Schrankbreite und nutzbarer Einbauraum sind unterschiedliche Maße. Die Spüle wird nach ihrer Mindestunterschrankbreite, dem Ausschnitt und der Beckenform gewählt. Siphon, Wasseranschlüsse und Auszug beziehungsweise Türbewegung dürfen sich nicht behindern.

Ausführung und Zubehör. Ein zur Fußhöhe passender Standardsockel aus Korpusmaterial wird laut Katalog dem stehenden Schrank zugeordnet. Seitliche Sockelabschlüsse sind separat zu bestellen. Die Herstellerzeichnung zeigt den Modultyp; Frontfarbe, Griffe und die endgültige Zusammenstellung ergeben sich aus dem konkreten Angebot. Eine Spüle, Armatur, Abfallbehälter und Arbeitsplatte sind hier nicht allein durch die Schrankbezeichnung im Lieferumfang enthalten.

DZS 6 - Spülenschrank mit Auszug



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

DZS 6 erschließt den Bereich unter der Spüle über einen hohen Auszug. Das 60 cm breite Modul verbindet eine geschlossene Frontfläche mit einem nach vorn öffnenden Zugang.

Zugang zum Spülenbereich. Für die DZS-Gruppe nennt der Hersteller eine hohe Schublade mit Schließdämpfung. Ein passendes Abfallsystem kann separat zugeordnet werden. Dabei werden der benötigte Raum für den Ablauf und die tatsächlichen Innenmaße berücksichtigt.

Maße und Aufbau. Die Breite beträgt 60 cm, die Tiefe einschließlich Front 54 cm. Die Schrankhöhe beträgt im Unterschrankprogramm 82 cm mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die Arbeitsplatte kommt hinzu. Der Korpus besteht aus 16 mm starker laminierte Platte; die Gestaltung der Front richtet sich nach der gewählten Küchenkollektion.


Spüle und Anschlüsse passend wählen. Schrankbreite und nutzbarer Einbauraum sind unterschiedliche Maße. Die Spüle wird nach ihrer Mindestunterschrankbreite, dem Ausschnitt und der Beckenform gewählt. Siphon, Wasseranschlüsse und Auszug beziehungsweise Türbewegung dürfen sich nicht behindern.

Ausführung und Zubehör. Ein zur Fußhöhe passender Standardsockel aus Korpusmaterial wird laut Katalog dem stehenden Schrank zugeordnet. Seitliche Sockelabschlüsse sind separat zu bestellen. Die Herstellerzeichnung zeigt den Modultyp; Frontfarbe, Griffe und die endgültige Zusammenstellung ergeben sich aus dem konkreten Angebot. Eine Spüle, Armatur, Abfallbehälter und Arbeitsplatte sind hier nicht allein durch die Schrankbezeichnung im Lieferumfang enthalten.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

DZS 5 - Spülenschrank mit Auszug



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

Mit DZS 5 erhält der 50 cm breite Spülenbereich einen hohen Auszug. Diese schmalere DZS-Ausführung ist für Küchenaufteilungen vorgesehen, die weniger Breite für die Spülenzone einplanen.


Zugang zum Spülenbereich. Der Katalog beschreibt die DZS-Schublade standardmäßig mit Schließdämpfung. Ein für 60 oder 80 cm Schrankbreite angebotenes Abfallsystem passt dadurch nicht automatisch in DZS 5; Innenmaße und Anschlussraum entscheiden.

Maße und Aufbau. Die Breite beträgt 50 cm, die Tiefe einschließlich Front 54 cm. Die Schrankhöhe beträgt im Unterschränkprogramm 82 cm mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die Arbeitsplatte kommt hinzu. Der Korpus besteht aus 16 mm starker laminierte Platte; die Gestaltung der Front richtet sich nach der gewählten Küchenkollektion.

Spüle und Anschlüsse passend wählen. Schrankbreite und nutzbarer Einbauraum sind unterschiedliche Maße. Die Spüle wird nach ihrer Mindestunterschrankbreite, dem Ausschnitt und der Beckenform gewählt. Siphon, Wasseranschlüsse und Auszug beziehungsweise Türbewegung dürfen sich nicht behindern.

Ausführung und Zubehör. Ein zur Fußhöhe passender Standardsockel aus Korpusmaterial wird laut Katalog dem stehenden Schrank zugeordnet. Seitliche Sockelabschlüsse sind separat zu bestellen. Die Herstellerzeichnung zeigt den Modultyp; Frontfarbe, Griffe und die endgültige Zusammenstellung ergeben sich aus dem konkreten Angebot. Eine Spüle, Armatur, Abfallbehälter und Arbeitsplatte sind hier nicht allein durch die Schrankbezeichnung im Lieferumfang enthalten.

DZS 8 - Spülenschrank mit Auszug



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

DZS 8 kombiniert 80 cm Schrankbreite mit einer einzelnen hohen Auszugsfront. So wird der breite Spülenbereich über einen gemeinsamen Auszug statt über zwei Türen geöffnet.

Zugang zum Spülenbereich. Die DZS-Ausführung besitzt laut technischem Katalogtext eine gedämpft schließende hohe Schublade. Im Unterschied zum DZ 8 mit zwei Türen muss die Bewegungsfläche vor der Küche für den Auszug freigehalten werden.

Maße und Aufbau. Die Breite beträgt 80 cm, die Tiefe einschließlich Front 54 cm. Die Schrankhöhe beträgt im Unterschränkprogramm 82 cm mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die Arbeitsplatte kommt hinzu. Der Korpus besteht aus 16 mm starker laminierte Platte; die Gestaltung der Front richtet sich nach der gewählten Küchenkollektion.


Spüle und Anschlüsse passend wählen. Schrankbreite und nutzbarer Einbauraum sind unterschiedliche Maße. Die Spüle wird nach ihrer Mindestunterschrankbreite, dem Ausschnitt und der Beckenform gewählt. Siphon, Wasseranschlüsse und Auszug beziehungsweise Türbewegung dürfen sich nicht behindern.

Ausführung und Zubehör. Ein zur Fußhöhe passender Standardsockel aus Korpusmaterial wird laut Katalog dem stehenden Schrank zugeordnet. Seitliche Sockelabschlüsse sind separat zu bestellen. Die Herstellerzeichnung zeigt den Modultyp; Frontfarbe, Griffe und die endgültige Zusammenstellung ergeben sich aus dem konkreten Angebot. Eine Spüle, Armatur, Abfallbehälter und Arbeitsplatte sind hier nicht allein durch die Schrankbezeichnung im Lieferumfang enthalten.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

DPPW 105/65 - Insel-Eckschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

DPPW 105/65 ist das Eckmodul der auf Seite 21 gezeigten Inselgruppe. Es verbindet den Eckbereich mit einer auch rückseitig gestalteten Möbellösung.

Vorderseite und Rückfront. Zusätzlich zur vorderen Bedienseite ist eine fest montierte Rückfront ohne Griff vorgesehen. Sie ist keine zweite zu öffnende Tür. Der Eckzugang und die anschließenden Inselmodule werden gemeinsam im Grundriss angeordnet.

Maße und Platzbedarf. Die Typenkenntung 105/65 bleibt erhalten. Der konkrete Platzbedarf an der Ecke wird mit der DPPW-Zeichnung festgelegt. Korpusmaße anderer Eckschrankreihen werden nicht auf dieses Inselmodul übertragen. Die Schrankhöhe beträgt im Unterschrankprogramm 82 cm mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die Arbeitsplatte kommt hinzu. Der Korpus besteht aus 16 mm starker laminiertes Platte; die Gestaltung der Front richtet sich nach der gewählten Küchenkollektion.

Insel als Gesamtplanung. Arbeitsplatte, Plattenüberstand, seitliche Abschlüsse und Laufwege werden zusammen mit der Insel angeordnet. Eine besondere Barhöhe oder ein Sitzplatz ergibt sich nicht automatisch aus dem Schranktyp. Die Abbildung zeigt nur das Möbelmodul.

Fronten und Lieferumfang. Ein zur Fußhöhe passender Standardsockel aus Korpusmaterial wird laut Katalog dem stehenden Schrank zugeordnet. Seitliche Sockelabschlüsse sind separat zu bestellen. Die Herstellerzeichnung zeigt den Modultyp; Frontfarbe, Griffe und die endgültige Zusammenstellung ergeben sich aus dem konkreten Angebot.

DW 45 - Insel-Unterschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

DW 45 ergänzt eine Kücheninsel um ein 45 cm breites Türmodul. Die zusätzliche Rückfront sorgt dafür, dass das Möbel auch zur Raumseite hin eine vorgesehene Frontfläche besitzt.

Vorderseite und Rückfront. Die Herstellerzeichnung zeigt vorn eine Tür. Hinten sitzt eine weitere, feste Front ohne Griff. Damit unterscheidet sich der Inseltyp von einem regulären Wandschrank, dessen Rückseite nicht als zweite Frontseite geplant ist.

Maße und Platzbedarf. Die Breite beträgt 45 cm. Für gerade Inselmodule nennt der Hersteller 56 cm Tiefe einschließlich Vorder- und Rückfront. Die Rückfront lässt sich nicht wie eine zweite Schranktür benutzen. Die Schrankhöhe beträgt im Unterschrankprogramm 82 cm mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die Arbeitsplatte kommt hinzu. Der Korpus besteht aus 16 mm starker laminiertes Platte; die Gestaltung der Front richtet sich nach der gewählten Küchenkollektion.

Insel als Gesamtplanung. Arbeitsplatte, Plattenüberstand, seitliche Abschlüsse und Laufwege werden zusammen mit der Insel angeordnet. Eine besondere Barhöhe oder ein Sitzplatz ergibt sich nicht automatisch aus dem Schranktyp. Die Abbildung zeigt nur das Möbelmodul.

Fronten und Lieferumfang. Ein zur Fußhöhe passender Standardsockel aus Korpusmaterial wird laut Katalog dem stehenden Schrank zugeordnet. Seitliche Sockelabschlüsse sind separat zu bestellen. Die Herstellerzeichnung zeigt den Modultyp; Frontfarbe, Griffe und die endgültige Zusammenstellung ergeben sich aus dem konkreten Angebot.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

DW 6 - Insel-Unterschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

Der DW 6 bringt ein 60 cm breites Türmodul in die Kücheninsel. Er eignet sich als geschlossener Stauraumbereich auf der Arbeitsseite, während die Rückseite mit einer festen Front gestaltet wird.

Vorderseite und Rückfront. Vorn zeigt die Zeichnung eine durchgehende Tür, hinten ergänzt eine grifflose feste Front den Korpus. Anders als DSW 6/3 hat DW 6 keine drei übereinander angeordneten Schubladen in der dargestellten Front.

Maße und Platzbedarf. Das Modul ist 60 cm breit. Seine Tiefe beträgt laut Inselbeschreibung 56 cm mit beiden Frontseiten. Dieser Wert darf nicht mit den 54 cm eines regulären Unterschranks gleichgesetzt werden. Die Schrankhöhe beträgt im Unterschranksprogramm 82 cm mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die Arbeitsplatte kommt hinzu. Der Korpus besteht aus 16 mm starker laminierter Platte; die Gestaltung der Front richtet sich nach der gewählten Küchenkollektion.

Insel als Gesamtplanung. Arbeitsplatte, Plattenüberstand, seitliche Abschlüsse und Laufwege werden zusammen mit der Insel angeordnet. Eine besondere Barhöhe oder ein Sitzplatz ergibt sich nicht automatisch aus dem Schranktyp. Die Abbildung zeigt nur das Möbelmodul.

Fronten und Lieferumfang. Ein zur Fußhöhe passender Standardsockel aus Korpusmaterial wird laut Katalog dem stehenden Schrank zugeordnet. Seitliche Sockelabschlüsse sind separat zu bestellen. Die Herstellerzeichnung zeigt den Modultyp; Frontfarbe, Griffe und die endgültige Zusammenstellung ergeben sich aus dem konkreten Angebot.

DSW 6/3 - Insel-Schubladenschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

DSW 6/3 verbindet drei Schubladen mit dem Aufbau eines Inselmoduls. Auf 60 cm Breite entsteht eine von vorn bedienbare Auszugszone mit einer zusätzlich gestalteten Rückseite.

Vorderseite und Rückfront. Die Zeichnung zeigt drei horizontale Schubladenfronten. Auf der gegenüberliegenden Seite sitzt die für diese Inselgruppe vorgesehene feste Front ohne Griff. Sie bietet keinen zweiten Zugang zu den Schubladen.

Maße und Platzbedarf. Die Schrankbreite beträgt 60 cm, die Tiefe einschließlich beider Fronten 56 cm. Vor den Auszügen wird der nötige Bewegungsraum eingeplant; nutzbare Schubladenmaße und Belastbarkeit ergeben sich aus der gewählten Ausstattung. Die Schrankhöhe beträgt im Unterschranksprogramm 82 cm mit 10-cm-Füßen oder 87 cm mit 15-cm-Füßen. Die Arbeitsplatte kommt hinzu. Der Korpus besteht aus 16 mm starker laminierter Platte; die Gestaltung der Front richtet sich nach der gewählten Küchenkollektion.


Insel als Gesamtplanung. Arbeitsplatte, Plattenüberstand, seitliche Abschlüsse und Laufwege werden zusammen mit der Insel angeordnet. Eine besondere Barhöhe oder ein Sitzplatz ergibt sich nicht automatisch aus dem Schranktyp. Die Abbildung zeigt nur das Möbelmodul.

Fronten und Lieferumfang. Ein zur Fußhöhe passender Standardsockel aus Korpusmaterial wird laut Katalog dem stehenden Schrank zugeordnet. Seitliche Sockelabschlüsse sind separat zu bestellen. Die Herstellerzeichnung zeigt den Modultyp; Frontfarbe, Griffe und die endgültige Zusammenstellung ergeben sich aus dem konkreten Angebot.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

D15 CARGO - Cargo-Unterschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

D15 CARGO nutzt ein 15 cm breites Küchenmodul für einen schmalen Korbauszug. Es ergänzt die Zeile um eine schlanke, nach vorn zugängliche Aufbewahrungszone.

Korbauszug und Befestigung. Der Korb wird bei der 15-cm-Ausführung laut Hersteller links an der Seite befestigt. Diese Montageart unterscheidet D15 CARGO ausdrücklich von den breiteren Cargo-Modulen mit Bodenbefestigung.

Breite und Küchenraster. Die Nennbreite beträgt 15 cm. Der technische Katalog nennt für die Cargo-Gruppe 54 cm Tiefe einschließlich Front. Die passende Höhe und Front werden mit den übrigen Unterschränken der Küchenplanung abgestimmt.

Gegenstände übersichtlich unterbringen. Ein schmaler Auszug kann beispielsweise als gut zugänglicher Bereich für passend große Küchenvorräte vorgesehen werden. Welche Flaschen, Dosen oder Packungen hineinpassen, hängt von Korbmaßen, nutzbarer Höhe und Belastungsgrenze ab. Aus der schematischen Zeichnung wird keine feste Zahl von Ebenen abgeleitet.

Ausführung im Angebot. Frontdekor und Griffe richten sich nach der ausgewählten Küchenkollektion. Die Abbildung dient zur Typenerkennung. Besondere Einsätze, eine bestimmte Dämpfung oder eine Traglast werden hier nicht zusätzlich zugesagt. Die tatsächlich gelieferte Ausstattung ergibt sich aus dem konkreten Artikelangebot.

D20 CARGO - Cargo-Unterschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

Mit 20 cm Breite liegt D20 CARGO zwischen dem schmalen 15-cm-Modul und der 30-cm-Ausführung. Der herausziehbare Korb erschließt den Schrank von vorn.

Korbauszug und Befestigung. Der Hersteller nennt für das 20-cm-Cargo eine Befestigung am Boden. Bei der Modulauswahl werden daher sowohl die Breite als auch diese Befestigungsart übernommen; es handelt sich nicht um das seitlich montierte D15-System.

Breite und Küchenraster. Die Nennbreite beträgt 20 cm. Der technische Katalog nennt für die Cargo-Gruppe 54 cm Tiefe einschließlich Front. Die passende Höhe und Front werden mit den übrigen Unterschränken der Küchenplanung abgestimmt.

Gegenstände übersichtlich unterbringen. Ein schmaler Auszug kann beispielsweise als gut zugänglicher Bereich für passend große Küchenvorräte vorgesehen werden. Welche Flaschen, Dosen oder Packungen hineinpassen, hängt von Korbmaßen, nutzbarer Höhe und Belastungsgrenze ab. Aus der schematischen Zeichnung wird keine feste Zahl von Ebenen abgeleitet.

Ausführung im Angebot. Frontdekor und Griffe richten sich nach der ausgewählten Küchenkollektion. Die Abbildung dient zur Typenerkennung. Besondere Einsätze, eine bestimmte Dämpfung oder eine Traglast werden hier nicht zusätzlich zugesagt. Die tatsächlich gelieferte Ausstattung ergibt sich aus dem konkreten Artikelangebot.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

D30 CARGO - Cargo-Unterschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

D30 CARGO ist mit 30 cm die breiteste Cargo-Ausführung auf dieser Katalogseite. Das Modul schafft eine zusammenhängende Auszugszone innerhalb einer geschlossenen Küchenfront.

Korbauszug und Befestigung. Der Korb wird wie bei D20 CARGO am Boden befestigt. Die größere Schrankbreite ist jedoch kein Nachweis einer bestimmten nutzbaren Korbbreite oder Traglast; diese Werte werden am tatsächlich angebotenen System geprüft.

Breite und Küchenraster. Die Nennbreite beträgt 30 cm. Der technische Katalog nennt für die Cargo-Gruppe 54 cm Tiefe einschließlich Front. Die passende Höhe und Front werden mit den übrigen Unterschränken der Küchenplanung abgestimmt.

Gegenstände übersichtlich unterbringen. Ein schmaler Auszug kann beispielsweise als gut zugänglicher Bereich für passend große Küchenvorräte vorgesehen werden. Welche Flaschen, Dosen oder Packungen hineinpassen, hängt von Korbmaßen, nutzbarer Höhe und Belastungsgrenze ab. Aus der schematischen Zeichnung wird keine feste Zahl von Ebenen abgeleitet.

Ausführung im Angebot. Frontdekor und Griffe richten sich nach der ausgewählten Küchenkollektion. Die Abbildung dient zur Typenerkennung. Besondere Einsätze, eine bestimmte Dämpfung oder eine Traglast werden hier nicht zusätzlich zugesagt. Die tatsächlich gelieferte Ausstattung ergibt sich aus dem konkreten Artikelangebot.

SPDW 4/2137 - Lora Küchenvitrine



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Lora

Die 40-cm-Ausführung setzt einen schmalen Vitrinenakzent zwischen geschlossenen Küchenfronten. Der Hochschrank SPDW 4/2137 gehört zur Kollektion Lora und ist in der Höhenfamilie 2137 vorgesehen.

Vitrinenfront statt geschlossener Türfläche. Die Herstellerzeichnung zeigt die charakteristische Vitrinengliederung. Sichtbar aufbewahrtes Geschirr kann damit Teil der Küchengestaltung werden. Zahl, Material und Belastbarkeit der Einlegeböden werden nicht allein aus dieser schematischen Zeichnung festgelegt.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 40 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2137. Der Korpus ist 203,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 213,7 cm, mit 15-cm-Füßen 218,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Lora und die passende Höhe. SPDW ist laut Katalog ausschließlich in Lora erhältlich. Die Höhenfamilie 2137 ist die niedrigere der beiden auf dieser Seite gezeigten Ausführungen. Sie wird mit den benachbarten Hochschränken und gegebenenfalls darüberliegenden Schränken zu einem gemeinsamen Abschluss angeordnet.

Darstellung und Ausstattung. Der Katalog verwendet pro Höhenfamilie eine gemeinsame Abbildung für 40, 45 und 60 cm Breite. Sie ist kein maßstäbliches Einzelbild der gewählten Breite. Eine Beleuchtung oder bestimmte Glasqualität wird durch die Zeichnung nicht als zusätzliche Ausstattung zugesagt. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

SPDW 45/2137 - Lora Küchenvitrine



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Lora

Mit 45 cm Breite ergänzt diese Vitrine das Zwischenmaß im Lora-Küchenraster. Der Hochschrank SPDW 45/2137 gehört zur Kollektion Lora und ist in der Höhenfamilie 2137 vorgesehen.

Vitrinenfront statt geschlossener Türfläche. Die Herstellerzeichnung zeigt die charakteristische Vitrinengliederung. Sichtbar aufbewahrtes Geschirr kann damit Teil der Küchengestaltung werden. Zahl, Material und Belastbarkeit der Einlegeböden werden nicht allein aus dieser schematischen Zeichnung festgelegt.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 45 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2137. Der Korpus ist 203,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 213,7 cm, mit 15-cm-Füßen 218,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Lora und die passende Höhe. SPDW ist laut Katalog ausschließlich in Lora erhältlich. Die Höhenfamilie 2137 ist die niedrigere der beiden auf dieser Seite gezeigten Ausführungen. Sie wird mit den benachbarten Hochschränken und gegebenenfalls darüberliegenden Schränken zu einem gemeinsamen Abschluss angeordnet.

Darstellung und Ausstattung. Der Katalog verwendet pro Höhenfamilie eine gemeinsame Abbildung für 40, 45 und 60 cm Breite. Sie ist kein maßstäbliches Einzelbild der gewählten Breite. Eine Beleuchtung oder bestimmte Glasqualität wird durch die Zeichnung nicht als zusätzliche Ausstattung zugesagt. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

SPDW 6/2137 - Lora Küchenvitrine



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Lora

Die 60-cm-Ausführung bildet einen breiteren Vitrinenbereich innerhalb der Lora-Hochschrankzeile. Der Hochschrank SPDW 6/2137 gehört zur Kollektion Lora und ist in der Höhenfamilie 2137 vorgesehen.

Vitrinenfront statt geschlossener Türfläche. Die Herstellerzeichnung zeigt die charakteristische Vitrinengliederung. Sichtbar aufbewahrtes Geschirr kann damit Teil der Küchengestaltung werden. Zahl, Material und Belastbarkeit der Einlegeböden werden nicht allein aus dieser schematischen Zeichnung festgelegt.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2137. Der Korpus ist 203,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 213,7 cm, mit 15-cm-Füßen 218,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Lora und die passende Höhe. SPDW ist laut Katalog ausschließlich in Lora erhältlich. Die Höhenfamilie 2137 ist die niedrigere der beiden auf dieser Seite gezeigten Ausführungen. Sie wird mit den benachbarten Hochschränken und gegebenenfalls darüberliegenden Schränken zu einem gemeinsamen Abschluss angeordnet.

Darstellung und Ausstattung. Der Katalog verwendet pro Höhenfamilie eine gemeinsame Abbildung für 40, 45 und 60 cm Breite. Sie ist kein maßstäbliches Einzelbild der gewählten Breite. Eine Beleuchtung oder bestimmte Glasqualität wird durch die Zeichnung nicht als zusätzliche Ausstattung zugesagt. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

SPDW 4/2357 - Lora Küchenvitrine



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Lora

Die 40-cm-Ausführung setzt einen schmalen Vitrinenakzent zwischen geschlossenen Küchenfronten. Der Hochschrank SPDW 4/2357 gehört zur Kollektion Lora und ist in der Höhenfamilie 2357 vorgesehen.

Vitrinenfront statt geschlossener Türfläche. Die Herstellerzeichnung zeigt die charakteristische Vitrinengliederung. Sichtbar aufbewahrtes Geschirr kann damit Teil der Küchengestaltung werden. Zahl, Material und Belastbarkeit der Einlegeböden werden nicht allein aus dieser schematischen Zeichnung festgelegt.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 40 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2357. Der Korpus ist 225,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 235,7 cm, mit 15-cm-Füßen 240,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Lora und die passende Höhe. SPDW ist laut Katalog ausschließlich in Lora erhältlich. Die Höhenfamilie 2357 reicht höher als die Ausführung 2137. Deshalb sind neben dem gewünschten Frontabschluss auch Raumhöhe, Montageraum und der Abstand zur Decke für die Auswahl wichtig.

Darstellung und Ausstattung. Der Katalog verwendet pro Höhenfamilie eine gemeinsame Abbildung für 40, 45 und 60 cm Breite. Sie ist kein maßstäbliches Einzelbild der gewählten Breite. Eine Beleuchtung oder bestimmte Glasqualität wird durch die Zeichnung nicht als zusätzliche Ausstattung zugesagt. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

SPDW 45/2357 - Lora Küchenvitrine



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Lora

Mit 45 cm Breite ergänzt diese Vitrine das Zwischenmaß im Lora-Küchenraster. Der Hochschrank SPDW 45/2357 gehört zur Kollektion Lora und ist in der Höhenfamilie 2357 vorgesehen.

Vitrinenfront statt geschlossener Türfläche. Die Herstellerzeichnung zeigt die charakteristische Vitrinengliederung. Sichtbar aufbewahrtes Geschirr kann damit Teil der Küchengestaltung werden. Zahl, Material und Belastbarkeit der Einlegeböden werden nicht allein aus dieser schematischen Zeichnung festgelegt.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 45 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2357. Der Korpus ist 225,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 235,7 cm, mit 15-cm-Füßen 240,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Lora und die passende Höhe. SPDW ist laut Katalog ausschließlich in Lora erhältlich. Die Höhenfamilie 2357 reicht höher als die Ausführung 2137. Deshalb sind neben dem gewünschten Frontabschluss auch Raumhöhe, Montageraum und der Abstand zur Decke für die Auswahl wichtig.

Darstellung und Ausstattung. Der Katalog verwendet pro Höhenfamilie eine gemeinsame Abbildung für 40, 45 und 60 cm Breite. Sie ist kein maßstäbliches Einzelbild der gewählten Breite. Eine Beleuchtung oder bestimmte Glasqualität wird durch die Zeichnung nicht als zusätzliche Ausstattung zugesagt. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

SPDW 6/2357 - Lora Küchenvitrine



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Lora

Die 60-cm-Ausführung bildet einen breiteren Vitrinbereich innerhalb der Lora-Hochschrankzeile. Der Hochschrank SPDW 6/2357 gehört zur Kollektion Lora und ist in der Höhenfamilie 2357 vorgesehen.


Vitrinenfront statt geschlossener Türfläche. Die Herstellerzeichnung zeigt die charakteristische Vitrinengliederung. Sichtbar aufbewahrtes Geschirr kann damit Teil der Küchengestaltung werden. Zahl, Material und Belastbarkeit der Einlegeböden werden nicht allein aus dieser schematischen Zeichnung festgelegt.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2357. Der Korpus ist 225,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 235,7 cm, mit 15-cm-Füßen 240,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Lora und die passende Höhe. SPDW ist laut Katalog ausschließlich in Lora erhältlich. Die Höhenfamilie 2357 reicht höher als die Ausführung 2137. Deshalb sind neben dem gewünschten Frontabschluss auch Raumhöhe, Montageraum und der Abstand zur Decke für die Auswahl wichtig.

Darstellung und Ausstattung. Der Katalog verwendet pro Höhenfamilie eine gemeinsame Abbildung für 40, 45 und 60 cm Breite. Sie ist kein maßstäbliches Einzelbild der gewählten Breite. Eine Beleuchtung oder bestimmte Glasqualität wird durch die Zeichnung nicht als zusätzliche Ausstattung zugesagt. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

ZLN 6/2137 - Kühlschrank-Hochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

ZLN 6 bildet die Kühlschrankzone mit einer in der Zeichnung zweiteiligen Front. Das 60 cm breite Möbel ist für die Integration eines passenden Einbaukühlgeräts vorgesehen. Hier beschrieben ist ZLN 6/2137 in der Höhenfamilie 2137.

Zweiteilige Front für die Kühlzone. Die Frontteilung unterscheidet ZLN von der dreigeteilt dargestellten ZL-Variante. Entscheidend für die Auswahl sind die Türteilung des Kühlgeräts sowie das vorgesehene Befestigungs- und Öffnungssystem.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2137. Der Korpus ist 203,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 213,7 cm, mit 15-cm-Füßen 218,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Die Übersicht nennt keine konkrete Kühlschrank-Nischenhöhe. Geräteabmessungen, Türtechnik und erforderliche Lüftungsquerschnitte werden deshalb nach den Einbauunterlagen des Kühlschranks mit dem Schrank abgeglichen. Ein Kühlgerät ist nicht allein durch den Schrankcode enthalten.

Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2137 ist die niedrigere der beiden auf dieser Seite gezeigten Ausführungen. Sie wird mit den benachbarten Hochschränken und gegebenenfalls darüberliegenden Schränken zu einem gemeinsamen Abschluss angeordnet.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

ZLN 6/2357 - Kühlschrank-Hochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

ZLN 6 bildet die Kühlschrankzone mit einer in der Zeichnung zweiteiligen Front. Das 60 cm breite Möbel ist für die Integration eines passenden Einbaukühlgeräts vorgesehen. Hier beschrieben ist ZLN 6/2357 in der Höhenfamilie 2357.

Zweiteilige Front für die Kühlzone. Die Frontteilung unterscheidet ZLN von der dreigeteilt dargestellten ZL-Variante. Entscheidend für die Auswahl sind die Türteilung des Kühlgeräts sowie das vorgesehene Befestigungs- und Öffnungssystem.


Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2357. Der Korpus ist 225,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 235,7 cm, mit 15-cm-Füßen 240,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Die Übersicht nennt keine konkrete Kühlschrank-Nischenhöhe. Geräteabmessungen, Türtechnik und erforderliche Lüftungsquerschnitte werden deshalb nach den Einbauunterlagen des Kühlschranks mit dem Schrank abgeglichen. Ein Kühlgerät ist nicht allein durch den Schrankcode enthalten.

Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2357 reicht höher als die Ausführung 2137. Deshalb sind neben dem gewünschten Frontabschluss auch Raumhöhe, Montageraum und der Abstand zur Decke für die Auswahl wichtig.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

ZL 6/2137 - Kühlschrank-Hochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

Die ZL-6-Reihe ordnet den Kühlschrankbereich hinter einer dreigeteilt gezeichneten Front an. Sie bietet innerhalb des 60-cm-Rasters eine andere Frontgliederung als ZLN 6. Hier beschrieben ist ZL 6/2137 in der Höhenfamilie 2137.

Frontteilung der ZL-Ausführung. In der schematischen Darstellung sind drei Frontabschnitte zu erkennen. Diese Aufteilung beschreibt das Möbel; daraus werden weder drei Kühlzonen noch eine bestimmte Innenausstattung des Geräts abgeleitet.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2137. Der Korpus ist 203,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 213,7 cm, mit 15-cm-Füßen 218,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Vor dem Geräteeinbau müssen Nischenmaß, Kühlgerätetüren, Frontbefestigung und Belüftung zusammenpassen. Der Herstellerkatalog legt in dieser Übersicht keinen bestimmten Kühlschrank fest. Der notwendige Einbau Raum ist anhand der tatsächlichen Gerätespezifikation zu prüfen.


Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2137 ist die niedrigere der beiden auf dieser Seite gezeigten Ausführungen. Sie wird mit den benachbarten Hochschränken und gegebenenfalls darüberliegenden Schränken zu einem gemeinsamen Abschluss angeordnet.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

ZL 6/2357 - Kühlschrank-Hochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

Die ZL-6-Reihe ordnet den Kühlschrankbereich hinter einer dreigeteilt gezeichneten Front an. Sie bietet innerhalb des 60-cm-Rasters eine andere Frontgliederung als ZLN 6. Hier beschrieben ist ZL 6/2357 in der Höhenfamilie 2357.

Frontteilung der ZL-Ausführung. In der schematischen Darstellung sind drei Frontabschnitte zu erkennen. Diese Aufteilung beschreibt das Möbel; daraus werden weder drei Kühlzonen noch eine bestimmte Innenausstattung des Geräts abgeleitet.


Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2357. Der Korpus ist 225,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 235,7 cm, mit 15-cm-Füßen 240,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Vor dem Geräteeinbau müssen Nischenmaß, Kühlgerätetüren, Frontbefestigung und Belüftung zusammenpassen. Der Herstellerkatalog legt in dieser Übersicht keinen bestimmten Kühlschrank fest. Der notwendige Einbauraum ist anhand der tatsächlichen Gerätespezifikation zu prüfen.

Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2357 reicht höher als die Ausführung 2137. Deshalb sind neben dem gewünschten Frontabschluss auch Raumhöhe, Montageraum und der Abstand zur Decke für die Auswahl wichtig.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

SPD 4/2137 - Vorratshochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

SPD 4 bietet einen schmalen, 40 cm breiten Hochschrank mit geschlossenen Fronten. Er ergänzt die Geräte- oder Vorratszeile um einen zusätzlichen vertikalen Stauraumbereich. Hier beschrieben ist SPD 4/2137 in der Höhenfamilie 2137.

Schmaler Stauraum mit zwei Türfronten. Die Zeichnung zeigt zwei übereinander angeordnete Türfronten. Durch die schmale Breite kann das Modul die Aufteilung zwischen größeren Schränken ergänzen. Die tatsächliche Innenaufteilung wird für die gewählte Ausführung festgelegt.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 40 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2137. Der Korpus ist 203,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 213,7 cm, mit 15-cm-Füßen 218,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Geschirr oder trockene Vorräte können je nach Innenausstattung in getrennten Bereichen untergebracht werden. Eine feste Anzahl an Einlegeböden, deren Traglast oder eine spezielle Auszugstechnik wird aus der geschlossenen Frontzeichnung nicht abgeleitet.


Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2137 ist die niedrigere der beiden auf dieser Seite gezeigten Ausführungen. Sie wird mit den benachbarten Hochschränken und gegebenenfalls darüberliegenden Schränken zu einem gemeinsamen Abschluss angeordnet.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

SPD 4/2357 - Vorratshochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

SPD 4 bietet einen schmalen, 40 cm breiten Hochschrank mit geschlossenen Fronten. Er ergänzt die Geräte- oder Vorratszeile um einen zusätzlichen vertikalen Stauraumbereich. Hier beschrieben ist SPD 4/2357 in der Höhenfamilie 2357.

Schmaler Stauraum mit zwei Türfronten. Die Zeichnung zeigt zwei übereinander angeordnete Türfronten. Durch die schmale Breite kann das Modul die Aufteilung zwischen größeren Schränken ergänzen. Die tatsächliche Innenaufteilung wird für die gewählte Ausführung festgelegt.


Maße dieser Variante. Der Schrank ist 40 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2357. Der Korpus ist 225,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 235,7 cm, mit 15-cm-Füßen 240,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Geschirr oder trockene Vorräte können je nach Innenausstattung in getrennten Bereichen untergebracht werden. Eine feste Anzahl an Einlegeböden, deren Traglast oder eine spezielle Auszugstechnik wird aus der geschlossenen Frontzeichnung nicht abgeleitet.

Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2357 reicht höher als die Ausführung 2137. Deshalb sind neben dem gewünschten Frontabschluss auch Raumhöhe, Montageraum und der Abstand zur Decke für die Auswahl wichtig.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

SPD 6/2137 - Vorratshochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

Mit 60 cm Breite schafft SPD 6 einen geschlossenen Vorratsbereich im Hochschrankraster. Die beiden Türabschnitte gliedern die Front ohne sichtbare Gerätenische. Hier beschrieben ist SPD 6/2137 in der Höhenfamilie 2137.

Geschlossene Vorratszone. Das Modul ist als Türenschränk dargestellt. Es unterscheidet sich vom SPD 6/3, dessen unterer Bereich zusätzlich drei Schubladen besitzt. Die Wahl betrifft den gewünschten Zugriff auf den Stauraum und das Fugenbild der Küche.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2137. Der Korpus ist 203,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 213,7 cm, mit 15-cm-Füßen 218,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Die Nutzung wird mit der angebotenen Innenausstattung abgestimmt. Die 60-cm-Angabe ist die Schrankbreite und kein nutzbares Regalinnenmaß. Ein bestimmtes Regalsystem oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht genannt.


Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2137 ist die niedrigere der beiden auf dieser Seite gezeigten Ausführungen. Sie wird mit den benachbarten Hochschränken und gegebenenfalls darüberliegenden Schränken zu einem gemeinsamen Abschluss angeordnet.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

SPD 6/2357 - Vorratshochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

Mit 60 cm Breite schafft SPD 6 einen geschlossenen Vorratsbereich im Hochschrankraster. Die beiden Türabschnitte gliedern die Front ohne sichtbare Gerätenische. Hier beschrieben ist SPD 6/2357 in der Höhenfamilie 2357.

Geschlossene Vorratszone. Das Modul ist als Türenschränk dargestellt. Es unterscheidet sich vom SPD 6/3, dessen unterer Bereich zusätzlich drei Schubladen besitzt. Die Wahl betrifft den gewünschten Zugriff auf den Stauraum und das Fugenbild der Küche.


Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2357. Der Korpus ist 225,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 235,7 cm, mit 15-cm-Füßen 240,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Die Nutzung wird mit der angebotenen Innenausstattung abgestimmt. Die 60-cm-Angabe ist die Schrankbreite und kein nutzbares Regalinnenmaß. Ein bestimmtes Regalsystem oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht genannt.

Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2357 reicht höher als die Ausführung 2137. Deshalb sind neben dem gewünschten Frontabschluss auch Raumhöhe, Montageraum und der Abstand zur Decke für die Auswahl wichtig.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

SPD 6/3/2137 - Hochschrank mit drei Schubladen



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

SPD 6/3 kombiniert obere Türbereiche mit drei unteren Schubladen. So verbindet der 60 cm breite Hochschrank zwei unterschiedliche Zugriffsarten in einem Möbel. Hier beschrieben ist SPD 6/3/2137 in der Höhenfamilie 2137.

Türbereiche und drei untere Auszüge. Die Schubladen sind in der unteren Zone angeordnet. Darüber zeigt die Zeichnung geschlossene Fronten. Das unterscheidet diese Reihe sowohl vom reinen Türenschränk SPD 6 als auch von Hochschränken mit offenen Gerätenischen.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2137. Der Korpus ist 203,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 213,7 cm, mit 15-cm-Füßen 218,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Die drei Auszüge können passend zur Innenausstattung für kleinere Küchengegenstände vorgesehen werden. Nutzbare Innenhöhen, Schubladenbelastung und ein bestimmtes Dämpfungssystem sind in der Übersicht nicht angegeben und werden hier nicht zusätzlich zugesagt.


Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2137 ist die niedrigere der beiden auf dieser Seite gezeigten Ausführungen. Sie wird mit den benachbarten Hochschränken und gegebenenfalls darüberliegenden Schränken zu einem gemeinsamen Abschluss angeordnet.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

SPD 6/3/2357 - Hochschrank mit drei Schubladen



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

SPD 6/3 kombiniert obere Türbereiche mit drei unteren Schubladen. So verbindet der 60 cm breite Hochschrank zwei unterschiedliche Zugriffsarten in einem Möbel. Hier beschrieben ist SPD 6/3/2357 in der Höhenfamilie 2357.

Türbereiche und drei untere Auszüge. Die Schubladen sind in der unteren Zone angeordnet. Darüber zeigt die Zeichnung geschlossene Fronten. Das unterscheidet diese Reihe sowohl vom reinen Türenschränk SPD 6 als auch von Hochschränken mit offenen Gerätenischen.


Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2357. Der Korpus ist 225,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 235,7 cm, mit 15-cm-Füßen 240,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Die drei Auszüge können passend zur Innenausstattung für kleinere Küchengegenstände vorgesehen werden. Nutzbare Innenhöhen, Schubladenbelastung und ein bestimmtes Dämpfungssystem sind in der Übersicht nicht angegeben und werden hier nicht zusätzlich zugesagt.

Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2357 reicht höher als die Ausführung 2137. Deshalb sind neben dem gewünschten Frontabschluss auch Raumhöhe, Montageraum und der Abstand zur Decke für die Auswahl wichtig.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

SPT 6/2137 - Hochschrank mit Ausziehboden



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

SPT 6 ergänzt die Hochschrankzeile um einen Ausziehboden im mittleren Schrankbereich. Das ist das ausdrücklich genannte Ausstattungsmerkmal dieses 60 cm breiten Typs. Hier beschrieben ist SPT 6/2137 in der Höhenfamilie 2137.

Herausziehbare Ablage in der Mitte. Der Hersteller erläutert, dass sich im mittleren Teil eine herausziehbare Ablage befindet. Der Boden kann den Zugriff auf dort abgestellte Gegenstände erleichtern. Seine nutzbaren Maße und die zulässige Last werden in dieser Typenübersicht nicht genannt.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2137. Der Korpus ist 203,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 213,7 cm, mit 15-cm-Füßen 218,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Ein Ausziehboden ist keine allgemeine Freigabe für den Betrieb beliebiger Elektrogeräte im Schrank. Ob ein Gerät dort stehen oder betrieben werden darf, hängt zusätzlich von Last, Anschluss, Freiraum und dessen eigenen Nutzungsvorgaben ab.


Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2137 ist die niedrigere der beiden auf dieser Seite gezeigten Ausführungen. Sie wird mit den benachbarten Hochschränken und gegebenenfalls darüberliegenden Schränken zu einem gemeinsamen Abschluss angeordnet.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

SPT 6/2357 - Hochschrank mit Ausziehboden



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

SPT 6 ergänzt die Hochschrankzeile um einen Ausziehboden im mittleren Schrankbereich. Das ist das ausdrücklich genannte Ausstattungsmerkmal dieses 60 cm breiten Typs. Hier beschrieben ist SPT 6/2357 in der Höhenfamilie 2357.

Herausziehbare Ablage in der Mitte. Der Hersteller erläutert, dass sich im mittleren Teil eine herausziehbare Ablage befindet. Der Boden kann den Zugriff auf dort abgestellte Gegenstände erleichtern. Seine nutzbaren Maße und die zulässige Last werden in dieser Typenübersicht nicht genannt.


Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2357. Der Korpus ist 225,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 235,7 cm, mit 15-cm-Füßen 240,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Ein Ausziehboden ist keine allgemeine Freigabe für den Betrieb beliebiger Elektrogeräte im Schrank. Ob ein Gerät dort stehen oder betrieben werden darf, hängt zusätzlich von Last, Anschluss, Freiraum und dessen eigenen Nutzungsvorgaben ab.

Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2357 reicht höher als die Ausführung 2137. Deshalb sind neben dem gewünschten Frontabschluss auch Raumhöhe, Montageraum und der Abstand zur Decke für die Auswahl wichtig.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

SPP 6/2137 - Backofen-Hochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

SPP 6 ordnet eine Backofennische zwischen geschlossenen Schrankbereichen an. Das 60 cm breite Hochschrankmodul bringt den vorgesehenen Geräteeinbau aus der Unterschrankzeile in die Hochschrankwand. Hier beschrieben ist SPP 6/2137 in der Höhenfamilie 2137.

Ein Backofenplatz im Hochschrank. Die Zeichnung zeigt eine offene Nische mit einem Frontbereich darüber und darunter. Im Unterschied zu SPM 6 wird hier nicht eine Kombination aus zwei übereinander angeordneten Gerätenischen dargestellt.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2137. Der Korpus ist 203,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 213,7 cm, mit 15-cm-Füßen 218,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Die zum Backofeneinbau stehende Katalogangabe nennt maximal 596 mm Gerätefronthe. Das ersetzt keine Prüfung von Nischenhöhe, Einbautiefe und Belüftung nach den Unterlagen des konkreten Backofens. Die Außenhöhe des Schrankes ist nicht die Höhe der Gerätenische.


Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2137 ist die niedrigere der beiden auf dieser Seite gezeigten Ausführungen. Sie wird mit den benachbarten Hochschränken und gegebenenfalls darüberliegenden Schränken zu einem gemeinsamen Abschluss angeordnet.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

SPP 6/2357 - Backofen-Hochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

SPP 6 ordnet eine Backfennische zwischen geschlossenen Schrankbereichen an. Das 60 cm breite Hochschrankmodul bringt den vorgesehenen Geräteeinbau aus der Unterschrankzeile in die Hochschrankwand. Hier beschrieben ist SPP 6/2357 in der Höhenfamilie 2357.

Ein Backofenplatz im Hochschrank. Die Zeichnung zeigt eine offene Nische mit einem Frontbereich darüber und darunter. Im Unterschied zu SPM 6 wird hier nicht eine Kombination aus zwei übereinander angeordneten Gerätenischen dargestellt.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2357. Der Korpus ist 225,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 235,7 cm, mit 15-cm-Füßen 240,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Die zum Backofeneinbau stehende Katalogangabe nennt maximal 596 mm Gerätefronthe. Das ersetzt keine Prüfung von Nischenhöhe, Einbautiefe und Belüftung nach den Unterlagen des konkreten Backofens. Die Außenhöhe des Schrankes ist nicht die Höhe der Gerätenische.

Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2357 reicht höher als die Ausführung 2137. Deshalb sind neben dem gewünschten Frontabschluss auch Raumhöhe, Montageraum und der Abstand zur Decke für die Auswahl wichtig.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

SPM 6/2137 - Backofen-Mikrowellen-Hochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

SPM 6 fasst Backofen und Mikrowelle in einer 60 cm breiten Hochschranklösung zusammen. Die Zeichnung zeigt zwei übereinander angeordnete Gerätebereiche zwischen geschlossenen Fronten. Hier beschrieben ist SPM 6/2137 in der Höhenfamilie 2137.

Zwei Geräte in einer Hochschrankzone. Die obere und untere Geräteposition werden anhand der Geräteunterlagen festgelegt. Der darunterliegende geschlossene Bereich ist in dieser Variante ohne die zwei Schubladen des SPM 6/2 gezeichnet.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2137. Der Korpus ist 203,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 213,7 cm, mit 15-cm-Füßen 218,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Für diese Geräteanordnung nennt der Katalog maximal 596 mm Fronthe beim Backofen und 390 mm bei der Mikrowelle. Diese Grenzwerte betreffen die Gerätefronten; zusätzlich müssen Einbaubreite, Tiefe, Luftführung und Anschlüsse passen.

Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2137 ist die niedrigere der beiden auf dieser Seite gezeigten Ausführungen. Sie wird mit den benachbarten Hochschränken und gegebenenfalls darüberliegenden Schränken zu einem gemeinsamen Abschluss angeordnet.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

SPM 6/2357 - Backofen-Mikrowellen-Hochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

SPM 6 fasst Backofen und Mikrowelle in einer 60 cm breiten Hochschranklösung zusammen. Die Zeichnung zeigt zwei übereinander angeordnete Gerätebereiche zwischen geschlossenen Fronten. Hier beschrieben ist SPM 6/2357 in der Höhenfamilie 2357.

Zwei Geräte in einer Hochschrankzone. Die obere und untere Geräteposition werden anhand der Geräteunterlagen festgelegt. Der darunterliegende geschlossene Bereich ist in dieser Variante ohne die zwei Schubladen des SPM 6/2 gezeichnet.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2357. Der Korpus ist 225,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 235,7 cm, mit 15-cm-Füßen 240,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Für diese Geräteanordnung nennt der Katalog maximal 596 mm Fronthöhe beim Backofen und 390 mm bei der Mikrowelle. Diese Grenzwerte betreffen die Gerätefronten; zusätzlich müssen Einbaubreite, Tiefe, Luftführung und Anschlüsse passen.

Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2357 reicht höher als die Ausführung 2137. Deshalb sind neben dem gewünschten Frontabschluss auch Raumhöhe, Montageraum und der Abstand zur Decke für die Auswahl wichtig.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

SPM 6/2/2137 - Gerätehochschrank mit zwei Schubladen



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

SPM 6/2 verbindet die Kombination aus Backofen und Mikrowelle mit zwei unteren Schubladen. Auf 60 cm Breite werden damit Gerätezone und zusätzlicher Auszugsstauraum zusammengefasst. Hier beschrieben ist SPM 6/2/2137 in der Höhenfamilie 2137.

Gerätekombination mit zwei unteren Auszügen. Die Herstellerzeichnung zeigt zwei Gerätenischen und zwei Schubladen darunter. Diese Frontgliederung unterscheidet das Modul vom SPM 6 mit geschlossenem unteren Türbereich.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2137. Der Korpus ist 203,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 213,7 cm, mit 15-cm-Füßen 218,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Die Gerätefront des Backofens darf laut Katalog höchstens 596 mm hoch sein, die der Mikrowelle höchstens 390 mm. Eine passende Fronthöhe allein bestätigt die Eignung eines Geräts noch nicht; auch die übrigen Einbauvorgaben sind maßgeblich.

Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2137 ist die niedrigere der beiden auf dieser Seite gezeigten Ausführungen. Sie wird mit den benachbarten Hochschränken und gegebenenfalls darüberliegenden Schränken zu einem gemeinsamen Abschluss angeordnet.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

SPM 6/2/2357 - Gerätehochschrank mit zwei Schubladen



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

SPM 6/2 verbindet die Kombination aus Backofen und Mikrowelle mit zwei unteren Schubladen. Auf 60 cm Breite werden damit Gerätezone und zusätzlicher Auszugstauraum zusammengefasst. Hier beschrieben ist SPM 6/2/2357 in der Höhenfamilie 2357.

Gerätekombination mit zwei unteren Auszügen. Die Herstellerzeichnung zeigt zwei Gerätenischen und zwei Schubladen darunter. Diese Frontgliederung unterscheidet das Modul vom SPM 6 mit geschlossenem unteren Türbereich.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2357. Der Korpus ist 225,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 235,7 cm, mit 15-cm-Füßen 240,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Die Gerätefront des Backofens darf laut Katalog höchstens 596 mm hoch sein, die der Mikrowelle höchstens 390 mm. Eine passende Fronthöhe allein bestätigt die Eignung eines Geräts noch nicht; auch die übrigen Einbauvorgaben sind maßgeblich.

Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2357 reicht höher als die Ausführung 2137. Deshalb sind neben dem gewünschten Frontabschluss auch Raumhöhe, Montageraum und der Abstand zur Decke für die Auswahl wichtig.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

SPS 6/2137 - SPS Gerätehochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

Die SPS-Ausführung mit einem geschlossenen unteren Türbereich richtet die Backofenposition an der Arbeitsplattenlinie aus. Sie kombiniert auf 60 cm Breite einen Backofen- und einen Mikrowellenbereich. Hier beschrieben ist SPS 6/2137 in der Höhenfamilie 2137.

SPS-Anordnung und unterer Stauraum. SPS 6 zeigt unter den Geräten einen geschlossenen Türbereich. Diese ruhigere untere Front unterscheidet die Grundausführung von den SPS-Varianten mit zwei oder drei Schubladen.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2137. Der Korpus ist 203,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 213,7 cm, mit 15-cm-Füßen 218,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Der Hersteller beschreibt die Backofenposition als an der Linie der Arbeitsplatte ausgerichtet. Die tatsächlich gewählte Fuß- und Plattenhöhe muss dazu passen. Für die Geräte nennt der Katalog maximal 596 mm Backofenfronthe und 390 mm Mikrowellenfronthe; weitere Nischenmaße sind zusätzlich zu prüfen.

Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2137 ist die niedrigere der beiden auf dieser Seite gezeigten Ausführungen. Sie wird mit den benachbarten Hochschränken und gegebenenfalls darüberliegenden Schränken zu einem gemeinsamen Abschluss angeordnet.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

SPS 6/2357 - SPS Gerätehochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

Die SPS-Ausführung mit einem geschlossenen unteren Türbereich richtet die Backofenposition an der Arbeitsplattenlinie aus. Sie kombiniert auf 60 cm Breite einen Backofen- und einen Mikrowellenbereich. Hier beschrieben ist SPS 6/2357 in der Höhenfamilie 2357.

SPS-Anordnung und unterer Stauraum. SPS 6 zeigt unter den Geräten einen geschlossenen Türbereich. Diese ruhigere untere Front unterscheidet die Grundauführung von den SPS-Varianten mit zwei oder drei Schubladen.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2357. Der Korpus ist 225,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 235,7 cm, mit 15-cm-Füßen 240,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Der Hersteller beschreibt die Backofenposition als an der Linie der Arbeitsplatte ausgerichtet. Die tatsächlich gewählte Fuß- und Plattenhöhe muss dazu passen. Für die Geräte nennt der Katalog maximal 596 mm Backofenfrontheöhe und 390 mm Mikrowellenfrontheöhe; weitere Nischenmaße sind zusätzlich zu prüfen.

Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2357 reicht höher als die Ausführung 2137. Deshalb sind neben dem gewünschten Frontabschluss auch Raumhöhe, Montageraum und der Abstand zur Decke für die Auswahl wichtig.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

SPS 6/2/2137 - SPS Gerätehochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

Die SPS-Ausführung mit zwei unteren Schubladen richtet die Backofenposition an der Arbeitsplattenlinie aus. Sie kombiniert auf 60 cm Breite einen Backofen- und einen Mikrowellenbereich. Hier beschrieben ist SPS 6/2/2137 in der Höhenfamilie 2137.

SPS-Anordnung und unterer Stauraum. Bei SPS 6/2 liegen zwei Schubladen unterhalb der Gerätezone. Das teilt den unteren Stauraum anders auf als die Türvariante SPS 6 und die Drei-Schubladen-Ausführung SPS 6/3.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2137. Der Korpus ist 203,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 213,7 cm, mit 15-cm-Füßen 218,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Der Hersteller beschreibt die Backofenposition als an der Linie der Arbeitsplatte ausgerichtet. Die tatsächlich gewählte Fuß- und Plattenhöhe muss dazu passen. Für die Geräte nennt der Katalog maximal 596 mm Backofenfrontheöhe und 390 mm Mikrowellenfrontheöhe; weitere Nischenmaße sind zusätzlich zu prüfen.

Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2137 ist die niedrigere der beiden auf dieser Seite gezeigten Ausführungen. Sie wird mit den benachbarten Hochschränken und gegebenenfalls darüberliegenden Schränken zu einem gemeinsamen Abschluss angeordnet.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

SPS 6/2/2357 - SPS Gerätehochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

Die SPS-Ausführung mit zwei unteren Schubladen richtet die Backofenposition an der Arbeitsplattenlinie aus. Sie kombiniert auf 60 cm Breite einen Backofen- und einen Mikrowellenbereich. Hier beschrieben ist SPS 6/2/2357 in der Höhenfamilie 2357.

SPS-Anordnung und unterer Stauraum. Bei SPS 6/2 liegen zwei Schubladen unterhalb der Gerätezone. Das teilt den unteren Stauraum anders auf als die Türvariante SPS 6 und die Drei-Schubladen-Ausführung SPS 6/3.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2357. Der Korpus ist 225,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 235,7 cm, mit 15-cm-Füßen 240,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Der Hersteller beschreibt die Backofenposition als an der Linie der Arbeitsplatte ausgerichtet. Die tatsächlich gewählte Fuß- und Plattenhöhe muss dazu passen. Für die Geräte nennt der Katalog maximal 596 mm Backofenfronthe und 390 mm Mikrowellenfronthe; weitere Nischenmaße sind zusätzlich zu prüfen.

Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2357 reicht höher als die Ausführung 2137. Deshalb sind neben dem gewünschten Frontabschluss auch Raumhöhe, Montageraum und der Abstand zur Decke für die Auswahl wichtig.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

SPS 6/3/2137 - SPS Gerätehochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

Die SPS-Ausführung mit drei unteren Schubladen richtet die Backofenposition an der Arbeitsplattenlinie aus. Sie kombiniert auf 60 cm Breite einen Backofen- und einen Mikrowellenbereich. Hier beschrieben ist SPS 6/3/2137 in der Höhenfamilie 2137.

SPS-Anordnung und unterer Stauraum. SPS 6/3 besitzt drei untere Schubladen. Die zusätzliche Frontteilung verändert den Zugriff und die Stauraumaufteilung gegenüber der Variante mit zwei Schubladen.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2137. Der Korpus ist 203,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 213,7 cm, mit 15-cm-Füßen 218,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Der Hersteller beschreibt die Backofenposition als an der Linie der Arbeitsplatte ausgerichtet. Die tatsächlich gewählte Fuß- und Plattenhöhe muss dazu passen. Für die Geräte nennt der Katalog maximal 596 mm Backofenfronthe und 390 mm Mikrowellenfronthe; weitere Nischenmaße sind zusätzlich zu prüfen.

Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2137 ist die niedrigere der beiden auf dieser Seite gezeigten Ausführungen. Sie wird mit den benachbarten Hochschränken und gegebenenfalls darüberliegenden Schränken zu einem gemeinsamen Abschluss angeordnet.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

SPS 6/3/2357 - SPS Gerätehochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

Die SPS-Ausführung mit drei unteren Schubladen richtet die Backofenposition an der Arbeitsplattenlinie aus. Sie kombiniert auf 60 cm Breite einen Backofen- und einen Mikrowellenbereich. Hier beschrieben ist SPS 6/3/2357 in der Höhenfamilie 2357.

SPS-Anordnung und unterer Stauraum. SPS 6/3 besitzt drei untere Schubladen. Die zusätzliche Frontteilung verändert den Zugriff und die Stauraumaufteilung gegenüber der Variante mit zwei Schubladen.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2357. Der Korpus ist 225,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 235,7 cm, mit 15-cm-Füßen 240,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Der Hersteller beschreibt die Backofenposition als an der Linie der Arbeitsplatte ausgerichtet. Die tatsächlich gewählte Fuß- und Plattenhöhe muss dazu passen. Für die Geräte nennt der Katalog maximal 596 mm Backofenfronthe und 390 mm Mikrowellenfronthe; weitere Nischenmaße sind zusätzlich zu prüfen.

Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2357 reicht höher als die Ausführung 2137. Deshalb sind neben dem gewünschten Frontabschluss auch Raumhöhe, Montageraum und der Abstand zur Decke für die Auswahl wichtig.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

SPMK 6/2137 - Kompaktgeräte-Hochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

SPMK 6 kombiniert zwei Kompaktgerätebereiche mit einem unteren Türbereich. Der 60 cm breite Hochschrank gehört zur ausdrücklich für Kompaktbacköfen ausgewiesenen Gruppe. Hier beschrieben ist SPMK 6/2137 in der Höhenfamilie 2137.

Kompaktgeräte und Frontaufteilung. Die SPMK-Zeichnung zeigt zwei übereinanderliegende offene Gerätebereiche. Die Gruppe ist für einen Kompaktbackofen und eine passende Mikrowelle beziehungsweise einen Einbau-Kaffeeautomaten beschrieben. Unterhalb liegt ein geschlossener Türbereich.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2137. Der Korpus ist 203,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 213,7 cm, mit 15-cm-Füßen 218,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Für eine Mikrowelle beziehungsweise einen Einbau-Kaffeeautomaten nennt der Gruppenhinweis maximal 455 mm Gerätefronthe. Das ist keine pauschale Angabe für die Backofenfronthe. Beide Geräte werden zusätzlich auf Nischenmaße, Luftführung und Anschlüsse geprüft.

Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2137 ist die niedrigere der beiden auf dieser Seite gezeigten Ausführungen. Sie wird mit den benachbarten Hochschränken und gegebenenfalls darüberliegenden Schränken zu einem gemeinsamen Abschluss angeordnet.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

SPMK 6/2357 - Kompaktgeräte-Hochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

SPMK 6 kombiniert zwei Kompaktgerätebereiche mit einem unteren Türbereich. Der 60 cm breite Hochschrank gehört zur ausdrücklich für Kompaktbacköfen ausgewiesenen Gruppe. Hier beschrieben ist SPMK 6/2357 in der Höhenfamilie 2357.

Kompaktgeräte und Frontaufteilung. Die SPMK-Zeichnung zeigt zwei übereinanderliegende offene Gerätebereiche. Die Gruppe ist für einen Kompaktbackofen und eine passende Mikrowelle beziehungsweise einen Einbau-Kaffeeautomaten beschrieben. Unterhalb liegt ein geschlossener Türbereich.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2357. Der Korpus ist 225,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 235,7 cm, mit 15-cm-Füßen 240,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Für eine Mikrowelle beziehungsweise einen Einbau-Kaffeeautomaten nennt der Gruppenhinweis maximal 455 mm Gerätefronthe. Das ist keine pauschale Angabe für die Backofenfronthe. Beide Geräte werden zusätzlich auf Nischenmaße, Luftführung und Anschlüsse geprüft.

Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2357 reicht höher als die Ausführung 2137. Deshalb sind neben dem gewünschten Frontabschluss auch Raumhöhe, Montageraum und der Abstand zur Decke für die Auswahl wichtig.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

SPMK 6/2/2137 - Kompaktgeräte-Hochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

SPMK 6/2 kombiniert zwei Kompaktgerätebereiche mit zwei unteren Schubladen. Der 60 cm breite Hochschrank gehört zur ausdrücklich für Kompaktbacköfen ausgewiesenen Gruppe. Hier beschrieben ist SPMK 6/2/2137 in der Höhenfamilie 2137.

Kompaktgeräte und Frontaufteilung. Die SPMK-Zeichnung zeigt zwei übereinanderliegende offene Gerätebereiche. Die Gruppe ist für einen Kompaktbackofen und eine passende Mikrowelle beziehungsweise einen Einbau-Kaffeeautomaten beschrieben. Darunter sind zwei Schubladen angeordnet.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2137. Der Korpus ist 203,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 213,7 cm, mit 15-cm-Füßen 218,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Für eine Mikrowelle beziehungsweise einen Einbau-Kaffeeautomaten nennt der Gruppenhinweis maximal 455 mm Gerätefronthe. Das ist keine pauschale Angabe für die Backofenfronthe. Beide Geräte werden zusätzlich auf Nischenmaße, Luftführung und Anschlüsse geprüft.

Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2137 ist die niedrigere der beiden auf dieser Seite gezeigten Ausführungen. Sie wird mit den benachbarten Hochschränken und gegebenenfalls darüberliegenden Schränken zu einem gemeinsamen Abschluss angeordnet.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

SPMK 6/2/2357 - Kompaktgeräte-Hochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

SPMK 6/2 kombiniert zwei Kompaktgerätebereiche mit zwei unteren Schubladen. Der 60 cm breite Hochschrank gehört zur ausdrücklich für Kompaktbacköfen ausgewiesenen Gruppe. Hier beschrieben ist SPMK 6/2/2357 in der Höhenfamilie 2357.

Kompaktgeräte und Frontaufteilung. Die SPMK-Zeichnung zeigt zwei übereinanderliegende offene Gerätebereiche. Die Gruppe ist für einen Kompaktbackofen und eine passende Mikrowelle beziehungsweise einen Einbau-Kaffeeautomaten beschrieben. Darunter sind zwei Schubladen angeordnet.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2357. Der Korpus ist 225,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 235,7 cm, mit 15-cm-Füßen 240,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Für eine Mikrowelle beziehungsweise einen Einbau-Kaffeeautomaten nennt der Gruppenhinweis maximal 455 mm Gerätefronthe. Das ist keine pauschale Angabe für die Backofenfronthe. Beide Geräte werden zusätzlich auf Nischenmaße, Luftführung und Anschlüsse geprüft.

Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2357 reicht höher als die Ausführung 2137. Deshalb sind neben dem gewünschten Frontabschluss auch Raumhöhe, Montageraum und der Abstand zur Decke für die Auswahl wichtig.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

SPMK 6/3/2137 - Kompaktgeräte-Hochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

SPMK 6/3 kombiniert zwei Kompaktgerätebereiche mit drei unteren Schubladen. Der 60 cm breite Hochschrank gehört zur ausdrücklich für Kompaktbacköfen ausgewiesenen Gruppe. Hier beschrieben ist SPMK 6/3/2137 in der Höhenfamilie 2137.

Kompaktgeräte und Frontaufteilung. Die SPMK-Zeichnung zeigt zwei übereinanderliegende offene Gerätebereiche. Die Gruppe ist für einen Kompaktbackofen und eine passende Mikrowelle beziehungsweise einen Einbau-Kaffeeautomaten beschrieben. Die untere Zone besteht aus drei Schubladen.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2137. Der Korpus ist 203,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 213,7 cm, mit 15-cm-Füßen 218,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Für eine Mikrowelle beziehungsweise einen Einbau-Kaffeeautomaten nennt der Gruppenhinweis maximal 455 mm Gerätefronthe. Das ist keine pauschale Angabe für die Backofenfronthe. Beide Geräte werden zusätzlich auf Nischenmaße, Luftführung und Anschlüsse geprüft.

Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2137 ist die niedrigere der beiden auf dieser Seite gezeigten Ausführungen. Sie wird mit den benachbarten Hochschränken und gegebenenfalls darüberliegenden Schränken zu einem gemeinsamen Abschluss angeordnet.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

SPMK 6/3/2357 - Kompaktgeräte-Hochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

SPMK 6/3 kombiniert zwei Kompaktgerätebereiche mit drei unteren Schubladen. Der 60 cm breite Hochschrank gehört zur ausdrücklich für Kompaktbacköfen ausgewiesenen Gruppe. Hier beschrieben ist SPMK 6/3/2357 in der Höhenfamilie 2357.

Kompaktgeräte und Frontaufteilung. Die SPMK-Zeichnung zeigt zwei übereinanderliegende offene Gerätebereiche. Die Gruppe ist für einen Kompaktbackofen und eine passende Mikrowelle beziehungsweise einen Einbau-Kaffeeautomaten beschrieben. Die untere Zone besteht aus drei Schubladen.


Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2357. Der Korpus ist 225,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 235,7 cm, mit 15-cm-Füßen 240,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Für eine Mikrowelle beziehungsweise einen Einbau-Kaffeeautomaten nennt der Gruppenhinweis maximal 455 mm Gerätefronthe. Das ist keine pauschale Angabe für die Backofenfronthe. Beide Geräte werden zusätzlich auf Nischenmaße, Luftführung und Anschlüsse geprüft.

Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2357 reicht höher als die Ausführung 2137. Deshalb sind neben dem gewünschten Frontabschluss auch Raumhöhe, Montageraum und der Abstand zur Decke für die Auswahl wichtig.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

SPPK 6/2137 - Kompaktbackofen-Hochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

SPPK 6 ist als Hochschrank mit einer einzelnen Kompaktgerätenische und einem unteren Türbereich dargestellt. Er ergänzt die 60 cm breite Kompaktgeräte-Reihe um eine andere Frontaufteilung als SPMK. Hier beschrieben ist SPPK 6/2137 in der Höhenfamilie 2137.

Kompaktgeräte und Frontaufteilung. Die SPPK-Zeichnung zeigt eine offene Nische unter einer längeren geschlossenen oberen Front. Im Unterschied zur SPMK-Darstellung werden hier nicht zwei offene Gerätenischen zugesagt. Unterhalb liegt ein geschlossener Türbereich.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2137. Der Korpus ist 203,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 213,7 cm, mit 15-cm-Füßen 218,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Die einzelne Nische wird anhand des konkreten Kompaktbackofens ausgewählt. Der Gruppenhinweis nennt 455 mm maximale Fronthe für Mikrowelle beziehungsweise Kaffeeautomat; daraus wird keine feste SPPK-Nischenhöhe oder Kompatibilität mit zwei Geräten abgeleitet.

Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2137 ist die niedrigere der beiden auf dieser Seite gezeigten Ausführungen. Sie wird mit den benachbarten Hochschränken und gegebenenfalls darüberliegenden Schränken zu einem gemeinsamen Abschluss angeordnet.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

SPPK 6/2357 - Kompaktbackofen-Hochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

SPPK 6 ist als Hochschrank mit einer einzelnen Kompaktgerätenische und einem unteren Türbereich dargestellt. Er ergänzt die 60 cm breite Kompaktgeräte-Reihe um eine andere Frontaufteilung als SPMK. Hier beschrieben ist SPPK 6/2357 in der Höhenfamilie 2357.

Kompaktgeräte und Frontaufteilung. Die SPPK-Zeichnung zeigt eine offene Nische unter einer längeren geschlossenen oberen Front. Im Unterschied zur SPMK-Darstellung werden hier nicht zwei offene Gerätenischen zugesagt. Unterhalb liegt ein geschlossener Türbereich.


Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2357. Der Korpus ist 225,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 235,7 cm, mit 15-cm-Füßen 240,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Die einzelne Nische wird anhand des konkreten Kompaktbackofens ausgewählt. Der Gruppenhinweis nennt 455 mm maximale Fronthöhe für Mikrowelle beziehungsweise Kaffeeautomat; daraus wird keine feste SPPK-Nischenhöhe oder Kompatibilität mit zwei Geräten abgeleitet.

Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2357 reicht höher als die Ausführung 2137. Deshalb sind neben dem gewünschten Frontabschluss auch Raumhöhe, Montageraum und der Abstand zur Decke für die Auswahl wichtig.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

SPPK 6/2/2137 - Kompaktbackofen-Hochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

SPPK 6/2 ist als Hochschrank mit einer einzelnen Kompaktgerätenische und zwei unteren Schubladen dargestellt. Er ergänzt die 60 cm breite Kompaktgeräte-Reihe um eine andere Frontaufteilung als SPMK. Hier beschrieben ist SPPK 6/2/2137 in der Höhenfamilie 2137.

Kompaktgeräte und Frontaufteilung. Die SPPK-Zeichnung zeigt eine offene Nische unter einer längeren geschlossenen oberen Front. Im Unterschied zur SPMK-Darstellung werden hier nicht zwei offene Gerätenischen zugesagt. Darunter sind zwei Schubladen angeordnet.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2137. Der Korpus ist 203,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 213,7 cm, mit 15-cm-Füßen 218,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Die einzelne Nische wird anhand des konkreten Kompaktbackofens ausgewählt. Der Gruppenhinweis nennt 455 mm maximale Fronthöhe für Mikrowelle beziehungsweise Kaffeeautomat; daraus wird keine feste SPPK-Nischenhöhe oder Kompatibilität mit zwei Geräten abgeleitet.


Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2137 ist die niedrigere der beiden auf dieser Seite gezeigten Ausführungen. Sie wird mit den benachbarten Hochschränken und gegebenenfalls darüberliegenden Schränken zu einem gemeinsamen Abschluss angeordnet.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

SPPK 6/2/2357 - Kompaktbackofen-Hochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

SPPK 6/2 ist als Hochschrank mit einer einzelnen Kompaktgerätenische und zwei unteren Schubladen dargestellt. Er ergänzt die 60 cm breite Kompaktgeräte-Reihe um eine andere Frontaufteilung als SPMK. Hier beschrieben ist SPPK 6/2/2357 in der Höhenfamilie 2357.

Kompaktgeräte und Frontaufteilung. Die SPPK-Zeichnung zeigt eine offene Nische unter einer längeren geschlossenen oberen Front. Im Unterschied zur SPMK-Darstellung werden hier nicht zwei offene Gerätenischen zugesagt. Darunter sind zwei Schubladen angeordnet.


Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2357. Der Korpus ist 225,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 235,7 cm, mit 15-cm-Füßen 240,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Die einzelne Nische wird anhand des konkreten Kompaktbackofens ausgewählt. Der Gruppenhinweis nennt 455 mm maximale Fronthöhe für Mikrowelle beziehungsweise Kaffeeautomat; daraus wird keine feste SPPK-Nischenhöhe oder Kompatibilität mit zwei Geräten abgeleitet.

Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2357 reicht höher als die Ausführung 2137. Deshalb sind neben dem gewünschten Frontabschluss auch Raumhöhe, Montageraum und der Abstand zur Decke für die Auswahl wichtig.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

SPPK 6/3/2137 - Kompaktbackofen-Hochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

SPPK 6/3 ist als Hochschrank mit einer einzelnen Kompaktgerätenische und drei unteren Schubladen dargestellt. Er ergänzt die 60 cm breite Kompaktgeräte-Reihe um eine andere Frontaufteilung als SPMK. Hier beschrieben ist SPPK 6/3/2137 in der Höhenfamilie 2137.

Kompaktgeräte und Frontaufteilung. Die SPPK-Zeichnung zeigt eine offene Nische unter einer längeren geschlossenen oberen Front. Im Unterschied zur SPMK-Darstellung werden hier nicht zwei offene Gerätenischen zugesagt. Die untere Zone besteht aus drei Schubladen.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2137. Der Korpus ist 203,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 213,7 cm, mit 15-cm-Füßen 218,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Die einzelne Nische wird anhand des konkreten Kompaktbackofens ausgewählt. Der Gruppenhinweis nennt 455 mm maximale Fronthöhe für Mikrowelle beziehungsweise Kaffeeautomat; daraus wird keine feste SPPK-Nischenhöhe oder Kompatibilität mit zwei Geräten abgeleitet.


Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2137 ist die niedrigere der beiden auf dieser Seite gezeigten Ausführungen. Sie wird mit den benachbarten Hochschränken und gegebenenfalls darüberliegenden Schränken zu einem gemeinsamen Abschluss angeordnet.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

Geräte-, Insel- und Hochschränke

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

SPPK 6/3/2357 - Kompaktbackofen-Hochschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 21

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

SPPK 6/3 ist als Hochschrank mit einer einzelnen Kompaktgerätenische und drei unteren Schubladen dargestellt. Er ergänzt die 60 cm breite Kompaktgeräte-Reihe um eine andere Frontaufteilung als SPMK. Hier beschrieben ist SPPK 6/3/2357 in der Höhenfamilie 2357.

Kompaktgeräte und Frontaufteilung. Die SPPK-Zeichnung zeigt eine offene Nische unter einer längeren geschlossenen oberen Front. Im Unterschied zur SPMK-Darstellung werden hier nicht zwei offene Gerätenischen zugesagt. Die untere Zone besteht aus drei Schubladen.

Maße dieser Variante. Der Schrank ist 60 cm breit und gehört zur Höhenfamilie 2357. Der Korpus ist 225,7 cm hoch. Mit 10-cm-Füßen beträgt die Gesamthöhe 235,7 cm, mit 15-cm-Füßen 240,7 cm. Die Standard-Hochschranktiefe beträgt laut Katalog 58 cm einschließlich Front. Diese Außenmaße sind keine Innen- oder Gerätenischenmaße.

Ausstattung und Einbau. Die einzelne Nische wird anhand des konkreten Kompaktbackofens ausgewählt. Der Gruppenhinweis nennt 455 mm maximale Fronthöhe für Mikrowelle beziehungsweise Kaffeeautomat; daraus wird keine feste SPPK-Nischenhöhe oder Kompatibilität mit zwei Geräten abgeleitet.

Höhe und Frontabschluss. Die Höhenfamilie 2357 reicht höher als die Ausführung 2137. Deshalb sind neben dem gewünschten Frontabschluss auch Raumhöhe, Montageraum und der Abstand zur Decke für die Auswahl wichtig.

Darstellung und Lieferumfang. Frontdekor, Griffe und Seitenabschlüsse richten sich nach der gewählten Küche. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung der Baureihe und wird im Katalog für mehrere Ausführungen verwendet. Geräte, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot aufgeführt werden.

Paneele, Regale und Spülerfronten

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

45,1/58 - Hochschrank-Abschlusspaneel



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 22

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella

Das Paneel 45,1/58 gehört zur zweiteiligen seitlichen Verkleidung der Hochschrankfamilie 2357. Es ist das kürzere der beiden aufeinander abgestimmten Paneelstücke mit 58 cm Tiefe.

Maße und Zuordnung. Zusammen mit dem separat aufgeführten Stück 180,6/58 ergibt sich rechnerisch eine Paneelhöhe von 225,7 cm. Die Füße beziehungsweise der Sockel sind darin nicht enthalten.

Material und sichtbarer Abschluss. Die technischen Angaben beschreiben die Seitenpaneele als Bauteile aus Frontmaterial. So kann eine sichtbare Schrankseite in die Oberflächengestaltung der Küche eingebunden werden. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung. Farbe und Oberflächenausführung werden mit der gewählten Küchenfront abgestimmt. Das abgebildete Umfeld legt keinen zusätzlichen Lieferumfang fest.

Bauteil und Montage. Das Paneel ist eine Möbelverkleidung und kein vollständiger Schrank. Seine Stärke und die passende Befestigung richten sich nach der angebotenen Frontausführung. Sockel, Arbeitsplatte und benachbarte Türen werden unabhängig davon im Küchenplan berücksichtigt.

180,6/58 - Hochschrank-Abschlusspaneel



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 22

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella

180,6/58 ist das längere Paneelstück für den seitlichen Abschluss eines hohen Küchenhochschanks. Es ergänzt die 58 cm tiefe Verkleidung der Höhenfamilie 2357.

Maße und Zuordnung. Der Katalog zeigt daneben das kürzere Element 45,1/58. Beide Maßhöhen ergeben zusammen 225,7 cm und beziehen sich auf den verkleideten Korpusbereich, nicht auf die Gesamthöhe mit Füßen.

Material und sichtbarer Abschluss. Die technischen Angaben beschreiben die Seitenpaneele als Bauteile aus Frontmaterial. So kann eine sichtbare Schrankseite in die Oberflächengestaltung der Küche eingebunden werden. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung. Farbe und Oberflächenausführung werden mit der gewählten Küchenfront abgestimmt. Das abgebildete Umfeld legt keinen zusätzlichen Lieferumfang fest.

Bauteil und Montage. Das Paneel ist eine Möbelverkleidung und kein vollständiger Schrank. Seine Stärke und die passende Befestigung richten sich nach der angebotenen Frontausführung. Sockel, Arbeitsplatte und benachbarte Türen werden unabhängig davon im Küchenplan berücksichtigt.

Paneele, Regale und Spülerfronten

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

45,1/56 - Hochschrank-Abschlusspaneel



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 22

Kollektion anhand der
konkreten Ausführung
zuordnen.

45,1/56 ist die kürzere, 56 cm tiefe Paneelvariante im Abschnitt für Hochschränke der Höhenfamilie 2357. Sie gehört zur geteilten seitlichen Abschlusslösung.

Maße und Zuordnung. Das passende längere Teil ist in derselben Tabelle als 180,6/56 aufgeführt. Die Maßkombination bleibt von den 58 cm tiefen Paneelen getrennt; die konkrete Frontkollektion wird mit der Küchenplanung abgeglichen.

Material und sichtbarer Abschluss. Die technischen Angaben beschreiben die Seitenpaneele als Bauteile aus Frontmaterial. So kann eine sichtbare Schrankseite in die Oberflächengestaltung der Küche eingebunden werden. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung. Farbe und Oberflächenausführung werden mit der gewählten Küchenfront abgestimmt. Das abgebildete Umfeld legt keinen zusätzlichen Lieferumfang fest.

Bauteil und Montage. Das Paneel ist eine Möbelverkleidung und kein vollständiger Schrank. Seine Stärke und die passende Befestigung richten sich nach der angebotenen Frontausführung. Sockel, Arbeitsplatte und benachbarte Türen werden unabhängig davon im Küchenplan berücksichtigt.

180,6/56 - Lora Hochschrank-Abschlusspaneel



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 22

Kollektionen: Lora

Das 180,6/56-Paneel bildet den längeren Abschnitt einer 56 cm tiefen Hochschrankverkleidung. Die technische Beschreibung ordnet diese Tiefe der Lora-Ausführung zu.

Maße und Zuordnung. Die Tabelle ergänzt dazu ein separates Teil 45,1/56. Die beiden Höhen ergeben 225,7 cm. Beide Paneele sind einzelne Bauteile; ein komplettes Set wird durch die Bezeichnung eines Paneels nicht zugesagt.

Material und sichtbarer Abschluss. Die technischen Angaben beschreiben die Seitenpaneele als Bauteile aus Frontmaterial. So kann eine sichtbare Schrankseite in die Oberflächengestaltung der Küche eingebunden werden. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung. Farbe und Oberflächenausführung werden mit der gewählten Küchenfront abgestimmt. Das abgebildete Umfeld legt keinen zusätzlichen Lieferumfang fest.

Bauteil und Montage. Das Paneel ist eine Möbelverkleidung und kein vollständiger Schrank. Seine Stärke und die passende Befestigung richten sich nach der angebotenen Frontausführung. Sockel, Arbeitsplatte und benachbarte Türen werden unabhängig davon im Küchenplan berücksichtigt.

Paneele, Regale und Spülerfronten

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

72/58 - Unterschrank-Abschlusspaneel



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 22

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella

Mit dem Paneel 72/58 erhält eine sichtbare Unterschrankseite einen auf die Front abgestimmten Abschluss. Die Höhe bezieht sich auf den Korpusbereich der Küchenzeile.

Maße und Zuordnung. 72 cm Paneelhöhe sind keine fertige Arbeitshöhe. Unterhalb werden Füße und Sockel, oberhalb die Arbeitsplatte getrennt berücksichtigt. Für die Lora-Ausführung nennt der Katalog stattdessen 72/56.

Material und sichtbarer Abschluss. Die technischen Angaben beschreiben die Seitenpaneele als Bauteile aus Frontmaterial. So kann eine sichtbare Schrankseite in die Oberflächengestaltung der Küche eingebunden werden. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung. Farbe und Oberflächenausführung werden mit der gewählten Küchenfront abgestimmt. Das abgebildete Umfeld legt keinen zusätzlichen Lieferumfang fest.

Bauteil und Montage. Das Paneel ist eine Möbelverkleidung und kein vollständiger Schrank. Seine Stärke und die passende Befestigung richten sich nach der angebotenen Frontausführung. Sockel, Arbeitsplatte und benachbarte Türen werden unabhängig davon im Küchenplan berücksichtigt.

72/56 - Lora Unterschrank-Abschlusspaneel



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 22

Kollektionen: Lora

Das Paneel 72/56 ist auf Seite 22 ausdrücklich für Lora gekennzeichnet. Es verkleidet die sichtbare Seite eines passenden Unterschanks in der Frontausführung der Küche.

Maße und Zuordnung. Die Maße lauten 72 cm Höhe und 56 cm Tiefe. Dieses Bauteil gehört zur regulären Unterschrankseite; das gleich bezeichnete Insepaneel ist ein eigener Artikel mit anderer Gruppenzuordnung.

Material und sichtbarer Abschluss. Die technischen Angaben beschreiben die Seitenpaneele als Bauteile aus Frontmaterial. So kann eine sichtbare Schrankseite in die Oberflächengestaltung der Küche eingebunden werden. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung. Farbe und Oberflächenausführung werden mit der gewählten Küchenfront abgestimmt. Das abgebildete Umfeld legt keinen zusätzlichen Lieferumfang fest.

Bauteil und Montage. Das Paneel ist eine Möbelverkleidung und kein vollständiger Schrank. Seine Stärke und die passende Befestigung richten sich nach der angebotenen Frontausführung. Sockel, Arbeitsplatte und benachbarte Türen werden unabhängig davon im Küchenplan berücksichtigt.

Paneele, Regale und Spülerfronten

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

72/56 Insel - Insel-Abschlusspaneel



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 22

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella

Das Inselpaneel 72/56 schließt eine sichtbare Seite der Kücheninsel ab. Seine Gruppenzuordnung ist wichtig, weil der Katalog auch ein reguläres Unterschrankpaneel mit denselben Maßzahlen zeigt.

Maße und Zuordnung. Die Inselmodule besitzen eine vordere und eine feste hintere Frontseite. Der Seitenabschluss wird auf diese Inselkonstruktion abgestimmt. Für Lora nennt die technische Beschreibung die eigene Inselvariante 72/52.

Material und sichtbarer Abschluss. Die technischen Angaben beschreiben die Seitenpaneele als Bauteile aus Frontmaterial. So kann eine sichtbare Schrankseite in die Oberflächengestaltung der Küche eingebunden werden. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung. Farbe und Oberflächenausführung werden mit der gewählten Küchenfront abgestimmt. Das abgebildete Umfeld legt keinen zusätzlichen Lieferumfang fest.

Bauteil und Montage. Das Paneel ist eine Möbelverkleidung und kein vollständiger Schrank. Seine Stärke und die passende Befestigung richten sich nach der angebotenen Frontausführung. Sockel, Arbeitsplatte und benachbarte Türen werden unabhängig davon im Küchenplan berücksichtigt.

72/52 Insel - Lora Insel-Abschlusspaneel



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 22

Kollektionen: Lora

72/52 ist das ausdrücklich für Lora gekennzeichnete seitliche Inselpaneel. Es verbindet die Gestaltung der Küchenfront mit dem sichtbaren Abschluss einer Inselanlage.

Maße und Zuordnung. Das Paneel ist 72 cm hoch und 52 cm tief. Diese Tiefe beschreibt das Paneel, nicht die gesamte Inseltiefe mit Vorder- und Rückfront. Arbeitsplattenüberstände werden gesondert geplant.

Material und sichtbarer Abschluss. Die technischen Angaben beschreiben die Seitenpaneele als Bauteile aus Frontmaterial. So kann eine sichtbare Schrankseite in die Oberflächengestaltung der Küche eingebunden werden. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung. Farbe und Oberflächenausführung werden mit der gewählten Küchenfront abgestimmt. Das abgebildete Umfeld legt keinen zusätzlichen Lieferumfang fest.

Bauteil und Montage. Das Paneel ist eine Möbelverkleidung und kein vollständiger Schrank. Seine Stärke und die passende Befestigung richten sich nach der angebotenen Frontausführung. Sockel, Arbeitsplatte und benachbarte Türen werden unabhängig davon im Küchenplan berücksichtigt.

Paneele, Regale und Spülerfronten

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

203,7/58 - Hochschrank-Seitenpaneel



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 22

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella

Das Paneel 203,7/58 verkleidet die sichtbare Seite eines Hochschanks der niedrigeren Höhenfamilie. Es übernimmt die Korpuslänge als durchgehendes Abschlussbauteil.

Maße und Zuordnung. 203,7 cm sind die Paneelhöhe. Ein zugehöriger Hochschrank kann durch seine Füße höher sein. Für eine Küchenzeile mit mehreren Höhen wird deshalb der Korpusabschluss mit dem Sockel und den angrenzenden Fronten abgestimmt.

Material und sichtbarer Abschluss. Die technischen Angaben beschreiben die Seitenpaneele als Bauteile aus Frontmaterial. So kann eine sichtbare Schrankseite in die Oberflächengestaltung der Küche eingebunden werden. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung. Farbe und Oberflächenausführung werden mit der gewählten Küchenfront abgestimmt. Das abgebildete Umfeld legt keinen zusätzlichen Lieferumfang fest.

Bauteil und Montage. Das Paneel ist eine Möbelverkleidung und kein vollständiger Schrank. Seine Stärke und die passende Befestigung richten sich nach der angebotenen Frontausführung. Sockel, Arbeitsplatte und benachbarte Türen werden unabhängig davon im Küchenplan berücksichtigt.

203,7/56 - Lora Hochschrank-Seitenpaneel



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 22

Kollektionen: Lora

203,7/56 ist die auf Seite 22 ausdrücklich mit Lora bezeichnete Hochschrank-Seitenverkleidung. Sie ist für den durchgehenden sichtbaren Korpusbereich der niedrigeren Höhenfamilie vorgesehen.

Maße und Zuordnung. Die 56-cm-Ausführung bleibt von der 58 cm tiefen Standardvariante getrennt. Zur 203,7 cm hohen Verkleidung werden Fußhöhe und Sockel nicht hinzugerechnet; sie gehören zur Montage des Schanks.


Material und sichtbarer Abschluss. Die technischen Angaben beschreiben die Seitenpaneele als Bauteile aus Frontmaterial. So kann eine sichtbare Schrankseite in die Oberflächengestaltung der Küche eingebunden werden. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung. Farbe und Oberflächenausführung werden mit der gewählten Küchenfront abgestimmt. Das abgebildete Umfeld legt keinen zusätzlichen Lieferumfang fest.

Bauteil und Montage. Das Paneel ist eine Möbelverkleidung und kein vollständiger Schrank. Seine Stärke und die passende Befestigung richten sich nach der angebotenen Frontausführung. Sockel, Arbeitsplatte und benachbarte Türen werden unabhängig davon im Küchenplan berücksichtigt.

Paneele, Regale und Spülerfronten

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

DK 15 - offenes Küchenregal



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 22

Kollektion anhand der
konkreten Ausführung
zuordnen.

DK 15 ergänzt die Küchenzeile um ein schmales offenes Regal im 15-cm-Raster. Es lockert eine geschlossene Unterschrankfront auf und hält passend große Gegenstände von vorn zugänglich.


Offener Stauraum. Die offene Front ermöglicht direkten Zugriff und lässt Gegenstände sichtbar werden. Zahl, Material und Tragfähigkeit der Einlegeböden werden für die konkret angebotene Ausführung festgelegt. Die Abbildung ist eine schematische Typenzeichnung und keine verbindliche Innenausstattungsliste.

Maße des Regaltyps. Für die DK-Gruppe nennt der Hersteller 15 cm Breite und 52 cm Tiefe. Die konkrete Aufstellhöhe wird passend zur angebotenen Unterschrankausführung festgelegt; die Tabellenzeile nennt für diese Variante keine separate Höhenangabe.

Material und Dekor. Laut Katalog sind offene Regale aus 16 mm starkem Korpusmaterial oder aus entsprechend freigegebenem Material der Gruppe II vorgesehen. Der Tabellenhinweis schließt Lora-Frontmaterial sowie glänzende und matte Frontplatten aus. Die Dekorauswahl muss deshalb zur Freigabe für das offene Regal passen; nicht jedes Küchenfrontdekor ist automatisch möglich.

Küchenplanung. Offene Regale werden zusammen mit angrenzenden Fronten, der Abschlusseite und den vorgesehenen Gegenständen eingeplant. Eine zusätzliche Tür oder Beleuchtung ist durch die schematische Abbildung nicht enthalten.

DK 20 - offenes Küchenregal



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 22

Kollektion anhand der
konkreten Ausführung
zuordnen.

Mit 20 cm Breite bietet DK 20 eine offene Alternative zum geschlossenen Türmodul. Es kann zwischen anderen Schränken als sichtbarer Regalabschnitt eingeplant werden.

Offener Stauraum. Die offene Front ermöglicht direkten Zugriff und lässt Gegenstände sichtbar werden. Zahl, Material und Tragfähigkeit der Einlegeböden werden für die konkret angebotene Ausführung festgelegt. Die Abbildung ist eine schematische Typenzeichnung und keine verbindliche Innenausstattungsliste.

Maße des Regaltyps. Für die DK-Gruppe nennt der Hersteller 20 cm Breite und 52 cm Tiefe. Die konkrete Aufstellhöhe wird passend zur angebotenen Unterschrankausführung festgelegt; die Tabellenzeile nennt für diese Variante keine separate Höhenangabe.

Material und Dekor. Laut Katalog sind offene Regale aus 16 mm starkem Korpusmaterial oder aus entsprechend freigegebenem Material der Gruppe II vorgesehen. Der Tabellenhinweis schließt Lora-Frontmaterial sowie glänzende und matte Frontplatten aus. Die Dekorauswahl muss deshalb zur Freigabe für das offene Regal passen; nicht jedes Küchenfrontdekor ist automatisch möglich.

Küchenplanung. Offene Regale werden zusammen mit angrenzenden Fronten, der Abschlusseite und den vorgesehenen Gegenständen eingeplant. Eine zusätzliche Tür oder Beleuchtung ist durch die schematische Abbildung nicht enthalten.

Paneele, Regale und Spülerfronten

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

DK 20/213,7 - offenes Küchenregal



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 22

Kollektion anhand der
konkreten Ausführung
zuordnen.

DK 20/213,7 ist das hohe offene Regal der DK-Gruppe. Die schmale, 20 cm breite Anordnung ergänzt die Hochschrankzeile um einen vertikalen Bereich ohne Türfront.


Offener Stauraum. Die offene Front ermöglicht direkten Zugriff und lässt Gegenstände sichtbar werden. Zahl, Material und Tragfähigkeit der Einlegeböden werden für die konkret angebotene Ausführung festgelegt. Die Abbildung ist eine schematische Typenzeichnung und keine verbindliche Innenausstattungsliste.

Maße des Regaltyps. Für die DK-Gruppe nennt der Hersteller 20 cm Breite und 52 cm Tiefe. Die Bezeichnung 213,7 wird als Teil des Herstellercodes übernommen. Eine zusätzliche Höhenvariante mit anderen Füßen wird in der Typenübersicht für dieses Regal nicht genannt.

Material und Dekor. Laut Katalog sind offene Regale aus 16 mm starkem Korpusmaterial oder aus entsprechend freigegebenem Material der Gruppe II vorgesehen. Der Tabellenhinweis schließt Lora-Frontmaterial sowie glänzende und matte Frontplatten aus. Die Dekorauswahl muss deshalb zur Freigabe für das offene Regal passen; nicht jedes Küchenfrontdekor ist automatisch möglich.

Küchenplanung. Offene Regale werden zusammen mit angrenzenden Fronten, der Abschlussseite und den vorgesehenen Gegenständen eingeplant. Eine zusätzliche Tür oder Beleuchtung ist durch die schematische Abbildung nicht enthalten.

FZ 45A - Geschirrspülerfront mit sichtbarer Bedienblende



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 22

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

FZ 45A ergänzt einen Geschirrspüler der 45-cm-Klasse mit einer Möbelfront unterhalb der sichtbaren Bedienblende. Diese A-Ausführung unterscheidet sich damit von der durchgehenden B-Front.

Möbelfront und Gerät unterscheiden. Der angebotene Katalogtyp ist eine Front für den Einbaugeschirrspüler. Die Zeichnung zeigt zur Erklärung auch das Gerät, bezeichnet aber kein im Möbelpreis enthaltenes Elektrogerät. Ein kompletter Korpus wird durch den Begriff Gerätefront ebenfalls nicht zugesagt.

Passende Einbausituation. Die 45-cm-Gerätekategorie ist eine Zuordnung im Küchenraster und keine exakte Plattenbreite. Tatsächliche Frontmaße, Befestigungspunkte, Türbewegung und Sockelabstand müssen zum vorgesehenen Geschirrspüler passen.

Gestaltung der Küchenzeile. Die Front wird auf die gewählte Küchenkollektion und die benachbarten Türen abgestimmt. Griffposition und sichtbare Fugen gehören zur konkreten Einbauplanung. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung. Farbe und Oberflächenausführung werden mit der gewählten Küchenfront abgestimmt. Das abgebildete Umfeld legt keinen zusätzlichen Lieferumfang fest.

Paneele, Regale und Spülerfronten

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

FZ 45B - Geschirrspülerfront für Vollintegration



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 22

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

FZ 45B ist die Möbelfront für die 45-cm-Geschirrspülerklasse mit vollständig verdeckter Gerätefront. Die B-Ausführung ist in der Katalogzeichnung ohne sichtbare obere Bedienblende dargestellt.

Möbelfront und Gerät unterscheiden. Der angebotene Katalogtyp ist eine Front für den Einbaugeschirrspüler. Die Zeichnung zeigt zur Erklärung auch das Gerät, bezeichnet aber kein im Möbelpreis enthaltenes Elektrogerät. Ein kompletter Korpus wird durch den Begriff Gerätefront ebenfalls nicht zugesagt.

Passende Einbausituation. Die 45-cm-Gerätekategorie ist eine Zuordnung im Küchenraster und keine exakte Plattenbreite. Tatsächliche Frontmaße, Befestigungspunkte, Türbewegung und Sockelabstand müssen zum vorgesehenen Geschirrspüler passen.

Gestaltung der Küchenzeile. Die Front wird auf die gewählte Küchenkollektion und die benachbarten Türen abgestimmt. Griffposition und sichtbare Fugen gehören zur konkreten Einbauplanung. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung. Farbe und Oberflächenausführung werden mit der gewählten Küchenfront abgestimmt. Das abgebildete Umfeld legt keinen zusätzlichen Lieferumfang fest.

FZ 6A - Geschirrspülerfront mit sichtbarer Bedienblende



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 22

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

FZ 6A ergänzt einen Geschirrspüler der 60-cm-Klasse mit einer Möbelfront unterhalb der sichtbaren Bedienblende. Diese A-Ausführung unterscheidet sich damit von der durchgehenden B-Front.

Möbelfront und Gerät unterscheiden. Der angebotene Katalogtyp ist eine Front für den Einbaugeschirrspüler. Die Zeichnung zeigt zur Erklärung auch das Gerät, bezeichnet aber kein im Möbelpreis enthaltenes Elektrogerät. Ein kompletter Korpus wird durch den Begriff Gerätefront ebenfalls nicht zugesagt.

Passende Einbausituation. Die 60-cm-Gerätekategorie ist eine Zuordnung im Küchenraster und keine exakte Plattenbreite. Tatsächliche Frontmaße, Befestigungspunkte, Türbewegung und Sockelabstand müssen zum vorgesehenen Geschirrspüler passen.

Gestaltung der Küchenzeile. Die Front wird auf die gewählte Küchenkollektion und die benachbarten Türen abgestimmt. Griffposition und sichtbare Fugen gehören zur konkreten Einbauplanung. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung. Farbe und Oberflächenausführung werden mit der gewählten Küchenfront abgestimmt. Das abgebildete Umfeld legt keinen zusätzlichen Lieferumfang fest.

Paneele, Regale und Spülerfronten

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

FZ 6B - Geschirrspülerfront für Vollintegration



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 22

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

FZ 6B ist die Möbelfront für die 60-cm-Geschirrspülerklasse mit vollständig verdeckter Gerätefront. Die B-Ausführung ist in der Katalogzeichnung ohne sichtbare obere Bedienblende dargestellt.

Möbelfront und Gerät unterscheiden. Der angebotene Katalogtyp ist eine Front für den Einbaugeschirrspüler. Die Zeichnung zeigt zur Erklärung auch das Gerät, bezeichnet aber kein im Möbelpreis enthaltenes Elektrogerät. Ein kompletter Korpus wird durch den Begriff Gerätefront ebenfalls nicht zugesagt.

Passende Einbausituation. Die 60-cm-Gerätekategorie ist eine Zuordnung im Küchenraster und keine exakte Plattenbreite. Tatsächliche Frontmaße, Befestigungspunkte, Türbewegung und Sockelabstand müssen zum vorgesehenen Geschirrspüler passen.

Gestaltung der Küchenzeile. Die Front wird auf die gewählte Küchenkollektion und die benachbarten Türen abgestimmt. Griffposition und sichtbare Fugen gehören zur konkreten Einbauplanung. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung. Farbe und Oberflächenausführung werden mit der gewählten Küchenfront abgestimmt. Das abgebildete Umfeld legt keinen zusätzlichen Lieferumfang fest.

DKZ 32 - offenes Abschlussregal



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 22

Kollektion anhand der
konkreten Ausführung
zuordnen.

DKZ 32 beendet eine Küchenzeile mit einem offenen Regalabschnitt. Der Herstellercode bleibt erhalten, während die tatsächlich angegebene Breite 31,8 cm beträgt.

Maße für den seitlichen Abschluss. Der Hersteller nennt 31,8 cm Breite und 52 cm Tiefe. Die Zahl 32 im Namen wird daher nicht als exaktes Außenmaß übernommen. Das Abschlussregal wird zusammen mit dem Ende der Arbeitsplatte und dem Laufweg neben der Küche angeordnet.

Offene Fächer. Die offene Front ermöglicht direkten Zugriff und lässt Gegenstände sichtbar werden. Zahl, Material und Tragfähigkeit der Einlegeböden werden für die konkret angebotene Ausführung festgelegt. Die Abbildung ist eine schematische Typenzeichnung und keine verbindliche Innenausstattungsliste.


Materialauswahl. Laut Katalog sind offene Regale aus 16 mm starkem Korpusmaterial oder aus entsprechend freigegebenem Material der Gruppe II vorgesehen. Der Tabellenhinweis schließt Lora-Frontmaterial sowie glänzende und matte Frontplatten aus. Die Dekorauswahl muss deshalb zur Freigabe für das offene Regal passen; nicht jedes Küchenfrontdekor ist automatisch möglich.

Lieferumfang. Arbeitsplatte, zusätzliche Verkleidung und dargestellte Dekoration sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot stehen. Eine nachträgliche Tür ist kein Bestandteil der offenen Katalogausführung.

Hängeschränke und Vitrinen

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

W 3/72 - Küchenhängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

W 3/72 bietet einen 30 cm breiten und 72 cm hohen geschlossenen Stauraumbereich über der Küchenzeile. Die 72-cm-Höhe gehört zur niedrigeren Standardreihe.


Aufteilung und Nutzung. Die Herstellerzeichnung zeigt eine seitlich öffnende Tür. Die schmale 30-cm-Front kann eine größere Schrankgruppe seitlich ergänzen und erleichtert die Aufteilung einer kurzen Wandstrecke.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 30 cm, die Höhe 72 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

W 3/94 - Küchenhängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

W 3/94 bietet einen 30 cm breiten und 94 cm hohen geschlossenen Stauraumbereich über der Küchenzeile. Mit 94 cm nutzt diese Variante einen höheren Bereich der Küchenwand.

Aufteilung und Nutzung. Die Herstellerzeichnung zeigt eine seitlich öffnende Tür. Die schmale 30-cm-Front kann eine größere Schrankgruppe seitlich ergänzen und erleichtert die Aufteilung einer kurzen Wandstrecke.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 30 cm, die Höhe 94 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.


Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Hängeschränke und Vitrinen

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

W 4/72 - Küchenhängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

W 4/72 bietet einen 40 cm breiten und 72 cm hohen geschlossenen Stauraumbereich über der Küchenzeile. Die 72-cm-Höhe gehört zur niedrigeren Standardreihe.


Aufteilung und Nutzung. Die Herstellerzeichnung zeigt eine seitlich öffnende Tür. 40 cm Breite bieten eine Zwischenstufe für eine Küchenwand, die mit mehreren einzelnen Türmodulen gegliedert werden soll.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 40 cm, die Höhe 72 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

W 4/94 - Küchenhängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

W 4/94 bietet einen 40 cm breiten und 94 cm hohen geschlossenen Stauraumbereich über der Küchenzeile. Mit 94 cm nutzt diese Variante einen höheren Bereich der Küchenwand.

Aufteilung und Nutzung. Die Herstellerzeichnung zeigt eine seitlich öffnende Tür. 40 cm Breite bieten eine Zwischenstufe für eine Küchenwand, die mit mehreren einzelnen Türmodulen gegliedert werden soll.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 40 cm, die Höhe 94 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.


Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Hängeschränke und Vitrinen

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

W 45/72 - Küchenhängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

W 45/72 bietet einen 45 cm breiten und 72 cm hohen geschlossenen Stauraumbereich über der Küchenzeile. Die 72-cm-Höhe gehört zur niedrigeren Standardreihe.


Aufteilung und Nutzung. Die Herstellerzeichnung zeigt eine seitlich öffnende Tür. Das 45-cm-Maß ergänzt die üblichen 40- und 50-cm-Breiten. Es lässt sich dort einplanen, wo die Raumaufteilung genau dieses Zwischenmaß vorsieht.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 45 cm, die Höhe 72 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierte Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

W 45/94 - Küchenhängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

W 45/94 bietet einen 45 cm breiten und 94 cm hohen geschlossenen Stauraumbereich über der Küchenzeile. Mit 94 cm nutzt diese Variante einen höheren Bereich der Küchenwand.

Aufteilung und Nutzung. Die Herstellerzeichnung zeigt eine seitlich öffnende Tür. Das 45-cm-Maß ergänzt die üblichen 40- und 50-cm-Breiten. Es lässt sich dort einplanen, wo die Raumaufteilung genau dieses Zwischenmaß vorsieht.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 45 cm, die Höhe 94 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.


Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierte Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Hängeschränke und Vitrinen

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

W 5/72 - Küchenhängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

W 5/72 bietet einen 50 cm breiten und 72 cm hohen geschlossenen Stauraumbereich über der Küchenzeile. Die 72-cm-Höhe gehört zur niedrigeren Standardreihe.


Aufteilung und Nutzung. Die Herstellerzeichnung zeigt eine seitlich öffnende Tür. Der 50 cm breite Schrank zeigt eine ungeteilte Türfront. Er kann als einzelner Stauraumbereich zwischen anderen Funktionszonen angeordnet werden.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 50 cm, die Höhe 72 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierte Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

W 5/94 - Küchenhängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

W 5/94 bietet einen 50 cm breiten und 94 cm hohen geschlossenen Stauraumbereich über der Küchenzeile. Mit 94 cm nutzt diese Variante einen höheren Bereich der Küchenwand.

Aufteilung und Nutzung. Die Herstellerzeichnung zeigt eine seitlich öffnende Tür. Der 50 cm breite Schrank zeigt eine ungeteilte Türfront. Er kann als einzelner Stauraumbereich zwischen anderen Funktionszonen angeordnet werden.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 50 cm, die Höhe 94 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.


Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierte Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Hängeschränke und Vitrinen

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

W 6/72 - Küchenhängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

W 6/72 bietet einen 60 cm breiten und 72 cm hohen geschlossenen Stauraumbereich über der Küchenzeile. Die 72-cm-Höhe gehört zur niedrigeren Standardreihe.


Aufteilung und Nutzung. Die Herstellerzeichnung zeigt eine seitlich öffnende Tür. Diese 60-cm-Ausführung besitzt eine Tür in der Zeichnung. Sie bleibt von der ebenfalls 60 cm breiten Variante P+L mit zwei Türen getrennt.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 60 cm, die Höhe 72 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

W 6/94 - Küchenhängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

W 6/94 bietet einen 60 cm breiten und 94 cm hohen geschlossenen Stauraumbereich über der Küchenzeile. Mit 94 cm nutzt diese Variante einen höheren Bereich der Küchenwand.

Aufteilung und Nutzung. Die Herstellerzeichnung zeigt eine seitlich öffnende Tür. Diese 60-cm-Ausführung besitzt eine Tür in der Zeichnung. Sie bleibt von der ebenfalls 60 cm breiten Variante P+L mit zwei Türen getrennt.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 60 cm, die Höhe 94 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.


Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Hängeschränke und Vitrinen

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

W 6/72 P+L - Küchenhängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

W 6/72 P+L bietet einen 60 cm breiten und 72 cm hohen geschlossenen Stauraumbereich über der Küchenzeile. Die 72-cm-Höhe gehört zur niedrigeren Standardreihe.


Aufteilung und Nutzung. Die Herstellerzeichnung zeigt zwei seitlich öffnende Türen. Die 60-cm-Ausführung P+L besitzt eine zweigeteilte Front. Damit unterscheidet sie sich vom W 6 mit einer einzelnen Tür.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 60 cm, die Höhe 72 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

W 6/94 P+L - Küchenhängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

W 6/94 P+L bietet einen 60 cm breiten und 94 cm hohen geschlossenen Stauraumbereich über der Küchenzeile. Mit 94 cm nutzt diese Variante einen höheren Bereich der Küchenwand.

Aufteilung und Nutzung. Die Herstellerzeichnung zeigt zwei seitlich öffnende Türen. Die 60-cm-Ausführung P+L besitzt eine zweigeteilte Front. Damit unterscheidet sie sich vom W 6 mit einer einzelnen Tür.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 60 cm, die Höhe 94 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.


Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Hängeschränke und Vitrinen

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

W 8/72 - Küchenhängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

W 8/72 bietet einen 80 cm breiten und 72 cm hohen geschlossenen Stauraumbereich über der Küchenzeile. Die 72-cm-Höhe gehört zur niedrigeren Standardreihe.


Aufteilung und Nutzung. Die Herstellerzeichnung zeigt zwei seitlich öffnende Türen. Zwei Türen erschließen den 80 cm breiten Schrankbereich. Die größere Gesamtbreite lässt sich mit benachbarten Geräten und Auszugsschränken im Frontbild abstimmen.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 80 cm, die Höhe 72 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierten Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

W 8/94 - Küchenhängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

W 8/94 bietet einen 80 cm breiten und 94 cm hohen geschlossenen Stauraumbereich über der Küchenzeile. Mit 94 cm nutzt diese Variante einen höheren Bereich der Küchenwand.

Aufteilung und Nutzung. Die Herstellerzeichnung zeigt zwei seitlich öffnende Türen. Zwei Türen erschließen den 80 cm breiten Schrankbereich. Die größere Gesamtbreite lässt sich mit benachbarten Geräten und Auszugsschränken im Frontbild abstimmen.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 80 cm, die Höhe 94 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.


Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierten Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Hängeschränke und Vitrinen

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

WS 6/72 - Abtropf-Hängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

WS 6/72 verbindet einen 60 cm breiten Hängeschränk mit einer Geschirrabtropf-Ausstattung. Er ist als eigener Typ für den Bereich rund um die Spüle ausgewiesen.


Aufteilung und Nutzung. Die Zeichnung zeigt eine Tür. Laut technischem Text gehört ein weißer, zweistufiger Geschirrabtropfer zur Standardausstattung von WS 6/72. Die konkrete Geschirrrgröße muss zur tatsächlich nutzbaren Innenaufteilung passen.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 60 cm, die Höhe 72 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

WS 8/72 - Abtropf-Hängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

WS 8/72 verbindet einen 80 cm breiten Hängeschränk mit einer Geschirrabtropf-Ausstattung. Er ist als eigener Typ für den Bereich rund um die Spüle ausgewiesen.

Aufteilung und Nutzung. Die Zeichnung zeigt zwei Türen. Laut technischem Text gehört ein weißer, zweistufiger Geschirrabtropfer zur Standardausstattung von WS 8/72. Die konkrete Geschirrrgröße muss zur tatsächlich nutzbaren Innenaufteilung passen.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 80 cm, die Höhe 72 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Hängeschränke und Vitrinen

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

WNPP 60/60/36 - Eck-Hängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora


WNPP 60/60/36 verbindet zwei rechtwinklig angeordnete Hängeschränkreihen. Die 36 cm hohe Variante nutzt ein Korpus-Grundmaß von 60 × 60 cm und wird auf die konkrete Raumecke abgestimmt.

Eckzugang und Front. Die schematische Zeichnung zeigt den Zugang an der inneren Ecke. Türbewegung, benachbarte Griffe und Wandabstände gehören gemeinsam in den Grundriss. Ein passendes Innensystem wird nicht allein durch die äußere Schrankzeichnung mitgeliefert.

Grundmaß und Höhe. Die technische Beschreibung nennt für WNPP 60 ein Korpusmaß von 60 × 60 cm. Die letzte Zahl des hier gewählten Modellcodes bezeichnet 36 cm Schrankhöhe. Das Eck-Grundmaß wird nicht als reguläre geradlinige Hängeschränktiefe von 32 cm gelesen.

Ausführung und Montage. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierte Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

WNPP 60/60/72 - Eck-Hängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

WNPP 60/60/72 verbindet zwei rechtwinklig angeordnete Hängeschränkreihen. Die 72 cm hohe Variante nutzt ein Korpus-Grundmaß von 60 × 60 cm und wird auf die konkrete Raumecke abgestimmt.

Eckzugang und Front. Die schematische Zeichnung zeigt den Zugang an der inneren Ecke. Türbewegung, benachbarte Griffe und Wandabstände gehören gemeinsam in den Grundriss. Ein passendes Innensystem wird nicht allein durch die äußere Schrankzeichnung mitgeliefert.


Grundmaß und Höhe. Die technische Beschreibung nennt für WNPP 60 ein Korpusmaß von 60 × 60 cm. Die letzte Zahl des hier gewählten Modellcodes bezeichnet 72 cm Schrankhöhe. Das Eck-Grundmaß wird nicht als reguläre geradlinige Hängeschränktiefe von 32 cm gelesen.

Ausführung und Montage. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierte Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Hängeschränke und Vitrinen

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

WNPP 60/60/94 - Eck-Hängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

WNPP 60/60/94 verbindet zwei rechtwinklig angeordnete Hängeschränkreihen. Die 94 cm hohe Variante nutzt ein Korpus-Grundmaß von 60 × 60 cm und wird auf die konkrete Raumecke abgestimmt.

Eckzugang und Front. Die schematische Zeichnung zeigt den Zugang an der inneren Ecke. Türbewegung, benachbarte Griffe und Wandabstände gehören gemeinsam in den Grundriss. Ein passendes Innensystem wird nicht allein durch die äußere Schrankzeichnung mitgeliefert.

Grundmaß und Höhe. Die technische Beschreibung nennt für WNPP 60 ein Korpusmaß von 60 × 60 cm. Die letzte Zahl des hier gewählten Modellcodes bezeichnet 94 cm Schrankhöhe. Das Eck-Grundmaß wird nicht als reguläre geradlinige Hängeschränktiefe von 32 cm gelesen.

Ausführung und Montage. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierte Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

WNPP 65/65/36 - Eck-Hängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

WNPP 65/65/36 verbindet zwei rechtwinklig angeordnete Hängeschränkreihen. Die 36 cm hohe Variante nutzt ein Korpus-Grundmaß von 65 × 65 cm und wird auf die konkrete Raumecke abgestimmt.

Eckzugang und Front. Die schematische Zeichnung zeigt den Zugang an der inneren Ecke. Türbewegung, benachbarte Griffe und Wandabstände gehören gemeinsam in den Grundriss. Ein passendes Innensystem wird nicht allein durch die äußere Schrankzeichnung mitgeliefert.


Grundmaß und Höhe. Die technische Beschreibung nennt für WNPP 65 ein Korpusmaß von 65 × 65 cm. Die letzte Zahl des hier gewählten Modellcodes bezeichnet 36 cm Schrankhöhe. Das Eck-Grundmaß wird nicht als reguläre geradlinige Hängeschränktiefe von 32 cm gelesen.

Ausführung und Montage. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierte Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Hängeschränke und Vitrinen

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

WNPP 65/65/72 - Eck-Hängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora


WNPP 65/65/72 verbindet zwei rechtwinklig angeordnete Hängeschränkreihen. Die 72 cm hohe Variante nutzt ein Korpus-Grundmaß von 65 × 65 cm und wird auf die konkrete Raumecke abgestimmt.

Eckzugang und Front. Die schematische Zeichnung zeigt den Zugang an der inneren Ecke. Türbewegung, benachbarte Griffe und Wandabstände gehören gemeinsam in den Grundriss. Ein passendes Innensystem wird nicht allein durch die äußere Schrankzeichnung mitgeliefert.

Grundmaß und Höhe. Die technische Beschreibung nennt für WNPP 65 ein Korpusmaß von 65 × 65 cm. Die letzte Zahl des hier gewählten Modellcodes bezeichnet 72 cm Schrankhöhe. Das Eck-Grundmaß wird nicht als reguläre geradlinige Hängeschränktiefe von 32 cm gelesen.

Ausführung und Montage. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierten Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

WNPP 65/65/94 - Eck-Hängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

WNPP 65/65/94 verbindet zwei rechtwinklig angeordnete Hängeschränkreihen. Die 94 cm hohe Variante nutzt ein Korpus-Grundmaß von 65 × 65 cm und wird auf die konkrete Raumecke abgestimmt.

Eckzugang und Front. Die schematische Zeichnung zeigt den Zugang an der inneren Ecke. Türbewegung, benachbarte Griffe und Wandabstände gehören gemeinsam in den Grundriss. Ein passendes Innensystem wird nicht allein durch die äußere Schrankzeichnung mitgeliefert.


Grundmaß und Höhe. Die technische Beschreibung nennt für WNPP 65 ein Korpusmaß von 65 × 65 cm. Die letzte Zahl des hier gewählten Modellcodes bezeichnet 94 cm Schrankhöhe. Das Eck-Grundmaß wird nicht als reguläre geradlinige Hängeschränktiefe von 32 cm gelesen.

Ausführung und Montage. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierten Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Hängeschränke und Vitrinen

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

WO 6/50 SLIM - Dunstabzug-Hängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

WO 6/50 SLIM ist das 60 cm breite Möbelmodul für eine passende Dunstabzugslösung. Die Höhe von 50 cm unterscheidet diese Ausführung von den anderen Haubenschränken der Reihe.


Aufteilung und Nutzung. Die SLIM-Bezeichnung kennzeichnet die dafür vorgesehene Haubenschränkvariante. Die technische Beschreibung nennt die Außenmaße des Möbels; ein bestimmtes Haubenmodell wird daraus nicht abgeleitet. Haubenabmessungen, Luftführung, Filterzugang und Geräteanschlüsse werden nach den Einbauunterlagen geprüft. Die Dunstabzugshaube ist nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot steht.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 60 cm, die Höhe 50 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierten Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

W 6/72 SLIM - Dunstabzug-Hängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

W 6/72 SLIM ist das 60 cm breite Möbelmodul für eine passende Dunstabzugslösung. Die Höhe von 72 cm unterscheidet diese Ausführung von den anderen Haubenschränken der Reihe.

Aufteilung und Nutzung. Die SLIM-Bezeichnung kennzeichnet die dafür vorgesehene Haubenschränkvariante. Die technische Beschreibung nennt die Außenmaße des Möbels; ein bestimmtes Haubenmodell wird daraus nicht abgeleitet. Haubenabmessungen, Luftführung, Filterzugang und Geräteanschlüsse werden nach den Einbauunterlagen geprüft. Die Dunstabzugshaube ist nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot steht.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 60 cm, die Höhe 72 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.


Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierten Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Hängeschränke und Vitrinen

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

WO 6/50 OP - Dunstabzug-Hängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

WO 6/50 OP ist das 60 cm breite Möbelmodul für eine passende Dunstabzugslösung. Die Höhe von 50 cm unterscheidet diese Ausführung von den anderen Haubenschränken der Reihe.


Aufteilung und Nutzung. Die OP-Gruppe wird mit einem an der Frontlinie ausgerichteten Dunstabzug beschrieben. Die gezeigte Möbelanordnung ist keine Zusage, dass jede Einbauhaube bündig hineinpasst. Haubenabmessungen, Luftführung, Filterzugang und Geräteanschlüsse werden nach den Einbauunterlagen geprüft. Die Dunstabzugshaube ist nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot steht.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 60 cm, die Höhe 50 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierte Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

W 6/72 OP - Dunstabzug-Hängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

W 6/72 OP ist das 60 cm breite Möbelmodul für eine passende Dunstabzugslösung. Die Höhe von 72 cm unterscheidet diese Ausführung von den anderen Haubenschränken der Reihe.

Aufteilung und Nutzung. Die OP-Gruppe wird mit einem an der Frontlinie ausgerichteten Dunstabzug beschrieben. Die gezeigte Möbelanordnung ist keine Zusage, dass jede Einbauhaube bündig hineinpasst. Haubenabmessungen, Luftführung, Filterzugang und Geräteanschlüsse werden nach den Einbauunterlagen geprüft. Die Dunstabzugshaube ist nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot steht.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 60 cm, die Höhe 72 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.


Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierte Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Hängeschränke und Vitrinen

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

W 6/94 OP - Dunstabzug-Hängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

W 6/94 OP ist das 60 cm breite Möbelmodul für eine passende Dunstabzugslösung. Die Höhe von 94 cm unterscheidet diese Ausführung von den anderen Haubenschränken der Reihe.

Aufteilung und Nutzung. Die OP-Gruppe wird mit einem an der Frontlinie ausgerichteten Dunstabzug beschrieben. Die gezeigte Möbelanordnung ist keine Zusage, dass jede Einbauhaube bündig hineinpasst. Haubenabmessungen, Luftführung, Filterzugang und Geräteanschlüsse werden nach den Einbauunterlagen geprüft. Die Dunstabzugshaube ist nur enthalten, wenn sie ausdrücklich im Angebot steht.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 60 cm, die Höhe 94 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierte Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

WPP 4/1080 - Lora Hängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Lora

WPP 4/1080 ist ein 40 cm breiter, besonders hoher Hängeschränk für Lora. Die Frontvariante WPP besitzt innerhalb der 108-cm-Reihe eine eigene sichtbare Gliederung.

Aufteilung und Nutzung. Oben und unten zeigt die Zeichnung längs gegliederte Frontfelder. Die Herstellerkennung bleibt erhalten, damit diese Frontgestaltung nicht mit den anderen Lora-Varianten verwechselt wird. Eine bestimmte Glasart oder separate Innenbeleuchtung wird aus der Zeichnung nicht abgeleitet.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 40 cm, die Höhe 108 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.


Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierte Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante. Diese Variante ist ausschließlich für Lora aufgeführt.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Hängeschränke und Vitrinen

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

WPW 4/1080 - Lora Hängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Lora

WPW 4/1080 ist ein 40 cm breiter, besonders hoher Hängeschränk für Lora. Die Frontvariante WPW besitzt innerhalb der 108-cm-Reihe eine eigene sichtbare Gliederung.


Aufteilung und Nutzung. Die Zeichnung kombiniert vier kleinere obere Felder mit einem längs gegliederten unteren Frontbereich. Die Herstellerkennung bleibt erhalten, damit diese Frontgestaltung nicht mit den anderen Lora-Varianten verwechselt wird. Eine bestimmte Glasart oder separate Innenbeleuchtung wird aus der Zeichnung nicht abgeleitet.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 40 cm, die Höhe 108 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierten Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante. Diese Variante ist ausschließlich für Lora aufgeführt.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

WWP 4/1080 - Lora Hängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Lora

WWP 4/1080 ist ein 40 cm breiter, besonders hoher Hängeschränk für Lora. Die Frontvariante WWP besitzt innerhalb der 108-cm-Reihe eine eigene sichtbare Gliederung.

Aufteilung und Nutzung. Die obere Zone ist längs gegliedert, während unten vier größere Frontfelder dargestellt sind. Die Herstellerkennung bleibt erhalten, damit diese Frontgestaltung nicht mit den anderen Lora-Varianten verwechselt wird. Eine bestimmte Glasart oder separate Innenbeleuchtung wird aus der Zeichnung nicht abgeleitet.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 40 cm, die Höhe 108 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.


Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierten Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante. Diese Variante ist ausschließlich für Lora aufgeführt.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Hängeschränke und Vitrinen

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

WWW 4/1080 - Lora Hängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Lora

WWW 4/1080 ist ein 40 cm breiter, besonders hoher Hängeschränk für Lora. Die Frontvariante WWW besitzt innerhalb der 108-cm-Reihe eine eigene sichtbare Gliederung.


Aufteilung und Nutzung. Oben sind vier kleinere und unten vier längere Frontfelder dargestellt. Die Herstellerkennung bleibt erhalten, damit diese Frontgestaltung nicht mit den anderen Lora-Varianten verwechselt wird. Eine bestimmte Glasart oder separate Innenbeleuchtung wird aus der Zeichnung nicht abgeleitet.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 40 cm, die Höhe 108 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante. Diese Variante ist ausschließlich für Lora aufgeführt.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

WW 3/72 - Küchen-Hängevitrine



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

WW 3/72 ergänzt die Küchenwand um eine 30 cm breite Vitrinenfront in 72 cm Höhe. Die sichtbare Vitrinengliederung setzt einen eigenen Akzent neben geschlossenen Hängeschränken.

Aufteilung und Nutzung. Die 30-cm-Breite wird mit dem gewählten Höhenraster der übrigen Schränke kombiniert. Für Vitrinen beschreibt der Katalog bei Blanka, Campari und Vella sandgestrahltes Glas, bei Lora transparentes Glas. Die konkrete Frontgliederung richtet sich nach der Kollektion. Beleuchtung und besondere Glasböden sind gesondert zuzuordnen.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 30 cm, die Höhe 72 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.


Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Hängeschränke und Vitrinen

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

WW 3/94 - Küchen-Hängevitrine



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

WW 3/94 ergänzt die Küchenwand um eine 30 cm breite Vitrinenfront in 94 cm Höhe. Die sichtbare Vitrinengliederung setzt einen eigenen Akzent neben geschlossenen Hängeschränken.

Aufteilung und Nutzung. Die 30-cm-Breite wird mit dem gewählten Höhenraster der übrigen Schränke kombiniert. Für Vitrinen beschreibt der Katalog bei Blanka, Campari und Vella sandgestrahltes Glas, bei Lora transparentes Glas. Die konkrete Frontgliederung richtet sich nach der Kollektion. Beleuchtung und besondere Glasböden sind gesondert zuzuordnen.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 30 cm, die Höhe 94 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

WW 6/72 P/L - Küchen-Hängevitrine



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

WW 6/72 P/L ergänzt die Küchenwand um eine 60 cm breite Vitrinenfront in 72 cm Höhe. Die P/L-Ausführung ist mit zwei Fronttüren gezeichnet.

Aufteilung und Nutzung. Die zweigeteilte Front unterscheidet diese 60-cm-Variante von WW 6 ohne P/L-Zusatz. Für Vitrinen beschreibt der Katalog bei Blanka, Campari und Vella sandgestrahltes Glas, bei Lora transparentes Glas. Die konkrete Frontgliederung richtet sich nach der Kollektion. Beleuchtung und besondere Glasböden sind gesondert zuzuordnen.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 60 cm, die Höhe 72 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Hängeschränke und Vitrinen

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

WW 6/94 P/L - Küchen-Hängevitrine



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

WW 6/94 P/L ergänzt die Küchenwand um eine 60 cm breite Vitrinenfront in 94 cm Höhe. Die P/L-Ausführung ist mit zwei Fronttüren gezeichnet.


Aufteilung und Nutzung. Die zweigeteilte Front unterscheidet diese 60-cm-Variante von WW 6 ohne P/L-Zusatz. Für Vitrinen beschreibt der Katalog bei Blanka, Campari und Vella sandgestrahltes Glas, bei Lora transparentes Glas. Die konkrete Frontgliederung richtet sich nach der Kollektion. Beleuchtung und besondere Glasböden sind gesondert zuzuordnen.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 60 cm, die Höhe 94 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

WW 4/72 - Küchen-Hängevitrine



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

WW 4/72 ergänzt die Küchenwand um eine 40 cm breite Vitrinenfront in 72 cm Höhe. Die sichtbare Vitrinengliederung setzt einen eigenen Akzent neben geschlossenen Hängeschränken.

Aufteilung und Nutzung. Die 40-cm-Breite wird mit dem gewählten Höhenraster der übrigen Schränke kombiniert. Für Vitrinen beschreibt der Katalog bei Blanka, Campari und Vella sandgestrahltes Glas, bei Lora transparentes Glas. Die konkrete Frontgliederung richtet sich nach der Kollektion. Beleuchtung und besondere Glasböden sind gesondert zuzuordnen.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 40 cm, die Höhe 72 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.


Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Hängeschränke und Vitrinen

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

WW 4/94 - Küchen-Hängevitrine



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

WW 4/94 ergänzt die Küchenwand um eine 40 cm breite Vitrinenfront in 94 cm Höhe. Die sichtbare Vitrinengliederung setzt einen eigenen Akzent neben geschlossenen Hängeschränken.


Aufteilung und Nutzung. Die 40-cm-Breite wird mit dem gewählten Höhenraster der übrigen Schränke kombiniert. Für Vitrinen beschreibt der Katalog bei Blanka, Campari und Vella sandgestrahltes Glas, bei Lora transparentes Glas. Die konkrete Frontgliederung richtet sich nach der Kollektion. Beleuchtung und besondere Glasböden sind gesondert zuzuordnen.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 40 cm, die Höhe 94 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

WW 6/72 - Küchen-Hängevitrine



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

WW 6/72 ergänzt die Küchenwand um eine 60 cm breite Vitrinenfront in 72 cm Höhe. Die sichtbare Vitrinengliederung setzt einen eigenen Akzent neben geschlossenen Hängeschränken.

Aufteilung und Nutzung. Die 60-cm-Breite wird mit dem gewählten Höhenraster der übrigen Schränke kombiniert. Für Vitrinen beschreibt der Katalog bei Blanka, Campari und Vella sandgestrahltes Glas, bei Lora transparentes Glas. Die konkrete Frontgliederung richtet sich nach der Kollektion. Beleuchtung und besondere Glasböden sind gesondert zuzuordnen.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 60 cm, die Höhe 72 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.


Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Hängeschränke und Vitrinen

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

WW 6/94 - Küchen-Hängevitrine



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

WW 6/94 ergänzt die Küchenwand um eine 60 cm breite Vitrinenfront in 94 cm Höhe. Die sichtbare Vitrinengliederung setzt einen eigenen Akzent neben geschlossenen Hängeschränken.


Aufteilung und Nutzung. Die 60-cm-Breite wird mit dem gewählten Höhenraster der übrigen Schränke kombiniert. Für Vitrinen beschreibt der Katalog bei Blanka, Campari und Vella sandgestrahltes Glas, bei Lora transparentes Glas. Die konkrete Frontgliederung richtet sich nach der Kollektion. Beleuchtung und besondere Glasböden sind gesondert zuzuordnen.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 60 cm, die Höhe 94 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

WW 8/72 - Küchen-Hängevitrine



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

WW 8/72 ergänzt die Küchenwand um eine 80 cm breite Vitrinenfront in 72 cm Höhe. Die sichtbare Vitrinengliederung setzt einen eigenen Akzent neben geschlossenen Hängeschränken.

Aufteilung und Nutzung. Die 80-cm-Breite wird mit dem gewählten Höhenraster der übrigen Schränke kombiniert. Für Vitrinen beschreibt der Katalog bei Blanka, Campari und Vella sandgestrahltes Glas, bei Lora transparentes Glas. Die konkrete Frontgliederung richtet sich nach der Kollektion. Beleuchtung und besondere Glasböden sind gesondert zuzuordnen.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 80 cm, die Höhe 72 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.


Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Hängeschränke und Vitrinen

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

WW 8/94 - Küchen-Hängevitrine



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 24

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

WW 8/94 ergänzt die Küchenwand um eine 80 cm breite Vitrinenfront in 94 cm Höhe. Die sichtbare Vitrinengliederung setzt einen eigenen Akzent neben geschlossenen Hängeschränken.

Aufteilung und Nutzung. Die 80-cm-Breite wird mit dem gewählten Höhenraster der übrigen Schränke kombiniert. Für Vitrinen beschreibt der Katalog bei Blanka, Campari und Vella sandgestrahltes Glas, bei Lora transparentes Glas. Die konkrete Frontgliederung richtet sich nach der Kollektion. Beleuchtung und besondere Glasböden sind gesondert zuzuordnen.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 80 cm, die Höhe 94 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.


Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Weitere Hängemodule und Seitenpaneele

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

WK 15/72 - offenes Küchen-Wandregal



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektion anhand der
konkreten Ausführung
zuordnen.

WK 15/72 ergänzt eine Hängeschränkreihe um einen schmalen offenen Abschnitt. Mit 15 cm Breite und 72 cm Höhe wird diese Variante gezielt auf das Höhenraster der Küchenwand abgestimmt.

Direkter Zugriff ohne Tür. Die offene Front ermöglicht direkten Zugriff und lässt Gegenstände sichtbar werden. Zahl, Material und Tragfähigkeit der Einlegeböden werden für die konkret angebotene Ausführung festgelegt. Die Abbildung ist eine schematische Typenzeichnung und keine verbindliche Innenausstattungsliste.

Breite, Höhe und Tiefe. Die Breite beträgt 15 cm und die Höhe 72 cm. Für die WK-Regale nennt die technische Beschreibung 30 cm Tiefe. Der Wert unterscheidet sich von den 32 cm einschließlich Front bei regulären geschlossenen Hängeschränken.

Material und Oberfläche. Laut Katalog sind offene Regale aus 16 mm starkem Korpusmaterial oder aus entsprechend freigegebenem Material der Gruppe II vorgesehen. Der Tabellenhinweis schließt Lora-Frontmaterial sowie glänzende und matte Frontplatten aus. Die Dekorauswahl muss deshalb zur Freigabe für das offene Regal passen; nicht jedes Küchenfrontdekor ist automatisch möglich.

Anordnung und Montage. Das Regal wird mit der Wandbefestigung, benachbarten Türbewegungen und den vorgesehenen Gegenständen geplant. Die beiden höheren Ausführungen werden im Katalog teilweise mit einer gemeinsamen Zeichnung dargestellt.

WK 15/94 - offenes Küchen-Wandregal



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektion anhand der
konkreten Ausführung
zuordnen.

WK 15/94 ergänzt eine Hängeschränkreihe um einen schmalen offenen Abschnitt. Mit 15 cm Breite und 94 cm Höhe wird diese Variante gezielt auf das Höhenraster der Küchenwand abgestimmt.

Direkter Zugriff ohne Tür. Die offene Front ermöglicht direkten Zugriff und lässt Gegenstände sichtbar werden. Zahl, Material und Tragfähigkeit der Einlegeböden werden für die konkret angebotene Ausführung festgelegt. Die Abbildung ist eine schematische Typenzeichnung und keine verbindliche Innenausstattungsliste.

Breite, Höhe und Tiefe. Die Breite beträgt 15 cm und die Höhe 94 cm. Für die WK-Regale nennt die technische Beschreibung 30 cm Tiefe. Der Wert unterscheidet sich von den 32 cm einschließlich Front bei regulären geschlossenen Hängeschränken.

Material und Oberfläche. Laut Katalog sind offene Regale aus 16 mm starkem Korpusmaterial oder aus entsprechend freigegebenem Material der Gruppe II vorgesehen. Der Tabellenhinweis schließt Lora-Frontmaterial sowie glänzende und matte Frontplatten aus. Die Dekorauswahl muss deshalb zur Freigabe für das offene Regal passen; nicht jedes Küchenfrontdekor ist automatisch möglich.

Anordnung und Montage. Das Regal wird mit der Wandbefestigung, benachbarten Türbewegungen und den vorgesehenen Gegenständen geplant. Die beiden höheren Ausführungen werden im Katalog teilweise mit einer gemeinsamen Zeichnung dargestellt.

Weitere Hängemodule und Seitenpaneele

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

WK 15/108 - offenes Küchen-Wandregal



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektion anhand der
konkreten Ausführung
zuordnen.

WK 15/108 ergänzt eine Hängeschränkreihe um einen schmalen offenen Abschnitt. Mit 15 cm Breite und 108 cm Höhe wird diese Variante gezielt auf das Höhenraster der Küchenwand abgestimmt.

Direkter Zugriff ohne Tür. Die offene Front ermöglicht direkten Zugriff und lässt Gegenstände sichtbar werden. Zahl, Material und Tragfähigkeit der Einlegeböden werden für die konkret angebotene Ausführung festgelegt. Die Abbildung ist eine schematische Typenzeichnung und keine verbindliche Innenausstattungsliste.

Breite, Höhe und Tiefe. Die Breite beträgt 15 cm und die Höhe 108 cm. Für die WK-Regale nennt die technische Beschreibung 30 cm Tiefe. Der Wert unterscheidet sich von den 32 cm einschließlich Front bei regulären geschlossenen Hängeschränken.

Material und Oberfläche. Laut Katalog sind offene Regale aus 16 mm starkem Korpusmaterial oder aus entsprechend freigegebenem Material der Gruppe II vorgesehen. Der Tabellenhinweis schließt Lora-Frontmaterial sowie glänzende und matte Frontplatten aus. Die Dekorauswahl muss deshalb zur Freigabe für das offene Regal passen; nicht jedes Küchenfrontdekor ist automatisch möglich.

Anordnung und Montage. Das Regal wird mit der Wandbefestigung, benachbarten Türbewegungen und den vorgesehenen Gegenständen geplant. Die beiden höheren Ausführungen werden im Katalog teilweise mit einer gemeinsamen Zeichnung dargestellt.

WK 20/94 - offenes Küchen-Wandregal



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektion anhand der
konkreten Ausführung
zuordnen.

WK 20/94 ergänzt eine Hängeschränkreihe um einen schmalen offenen Abschnitt. Mit 20 cm Breite und 94 cm Höhe wird diese Variante gezielt auf das Höhenraster der Küchenwand abgestimmt.

Direkter Zugriff ohne Tür. Die offene Front ermöglicht direkten Zugriff und lässt Gegenstände sichtbar werden. Zahl, Material und Tragfähigkeit der Einlegeböden werden für die konkret angebotene Ausführung festgelegt. Die Abbildung ist eine schematische Typenzeichnung und keine verbindliche Innenausstattungsliste.

Breite, Höhe und Tiefe. Die Breite beträgt 20 cm und die Höhe 94 cm. Für die WK-Regale nennt die technische Beschreibung 30 cm Tiefe. Der Wert unterscheidet sich von den 32 cm einschließlich Front bei regulären geschlossenen Hängeschränken.

Material und Oberfläche. Laut Katalog sind offene Regale aus 16 mm starkem Korpusmaterial oder aus entsprechend freigegebenem Material der Gruppe II vorgesehen. Der Tabellenhinweis schließt Lora-Frontmaterial sowie glänzende und matte Frontplatten aus. Die Dekorauswahl muss deshalb zur Freigabe für das offene Regal passen; nicht jedes Küchenfrontdekor ist automatisch möglich.

Anordnung und Montage. Das Regal wird mit der Wandbefestigung, benachbarten Türbewegungen und den vorgesehenen Gegenständen geplant. Die beiden höheren Ausführungen werden im Katalog teilweise mit einer gemeinsamen Zeichnung dargestellt.

Weitere Hängemodule und Seitenpaneele

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

WK 20/108 - offenes Küchen-Wandregal



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektion anhand der
konkreten Ausführung
zuordnen.

WK 20/108 ergänzt eine Hängeschränkreihe um einen schmalen offenen Abschnitt. Mit 20 cm Breite und 108 cm Höhe wird diese Variante gezielt auf das Höhenraster der Küchenwand abgestimmt.


Direkter Zugriff ohne Tür. Die offene Front ermöglicht direkten Zugriff und lässt Gegenstände sichtbar werden. Zahl, Material und Tragfähigkeit der Einlegeböden werden für die konkret angebotene Ausführung festgelegt. Die Abbildung ist eine schematische Typenzeichnung und keine verbindliche Innenausstattungsliste.

Breite, Höhe und Tiefe. Die Breite beträgt 20 cm und die Höhe 108 cm. Für die WK-Regale nennt die technische Beschreibung 30 cm Tiefe. Der Wert unterscheidet sich von den 32 cm einschließlich Front bei regulären geschlossenen Hängeschränken.

Material und Oberfläche. Laut Katalog sind offene Regale aus 16 mm starkem Korpusmaterial oder aus entsprechend freigegebenem Material der Gruppe II vorgesehen. Der Tabellenhinweis schließt Lora-Frontmaterial sowie glänzende und matte Frontplatten aus. Die Dekorauswahl muss deshalb zur Freigabe für das offene Regal passen; nicht jedes Küchenfrontdekor ist automatisch möglich.

Anordnung und Montage. Das Regal wird mit der Wandbefestigung, benachbarten Türbewegungen und den vorgesehenen Gegenständen geplant. Die beiden höheren Ausführungen werden im Katalog teilweise mit einer gemeinsamen Zeichnung dargestellt.

WK 20/72 - offenes Küchen-Wandregal



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektion anhand der
konkreten Ausführung
zuordnen.

WK 20/72 ergänzt eine Hängeschränkreihe um einen schmalen offenen Abschnitt. Mit 20 cm Breite und 72 cm Höhe wird diese Variante gezielt auf das Höhenraster der Küchenwand abgestimmt.

Direkter Zugriff ohne Tür. Die offene Front ermöglicht direkten Zugriff und lässt Gegenstände sichtbar werden. Zahl, Material und Tragfähigkeit der Einlegeböden werden für die konkret angebotene Ausführung festgelegt. Die Abbildung ist eine schematische Typenzeichnung und keine verbindliche Innenausstattungsliste.

Breite, Höhe und Tiefe. Die Breite beträgt 20 cm und die Höhe 72 cm. Für die WK-Regale nennt die technische Beschreibung 30 cm Tiefe. Der Wert unterscheidet sich von den 32 cm einschließlich Front bei regulären geschlossenen Hängeschränken.

Material und Oberfläche. Laut Katalog sind offene Regale aus 16 mm starkem Korpusmaterial oder aus entsprechend freigegebenem Material der Gruppe II vorgesehen. Der Tabellenhinweis schließt Lora-Frontmaterial sowie glänzende und matte Frontplatten aus. Die Dekorauswahl muss deshalb zur Freigabe für das offene Regal passen; nicht jedes Küchenfrontdekor ist automatisch möglich.

Anordnung und Montage. Das Regal wird mit der Wandbefestigung, benachbarten Türbewegungen und den vorgesehenen Gegenständen geplant. Die beiden höheren Ausführungen werden im Katalog teilweise mit einer gemeinsamen Zeichnung dargestellt.

Weitere Hängemodule und Seitenpaneele

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

WOW 6/72 - Klappen-Hängevitrine



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella

WOW 6/72 verbindet zwei übereinander angeordnete Vitrinenbereiche auf 60 cm Breite. Die 72 cm hohe Ausführung setzt eine horizontale Gliederung in der Küchenwand.

Aufteilung und Nutzung. Die Herstellerzeichnung zeigt zwei verglaste Klappenbereiche. Für diese nach oben öffnende Vitrinengruppe nennt der Katalog Gasdruckheber. Das Glas wird für Blanka, Campari und Vella als sandgestrahlt beschrieben. WOW ist auf dieser Seite ausdrücklich nicht für Lora vorgesehen.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 60 cm, die Höhe 72 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante. Der Katalog schließt diese Variante für Lora aus.

Öffnung und Montage. Vor und über der Front wird der Öffnungsraum der Klappen berücksichtigt. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

WOW 8/72 - Klappen-Hängevitrine



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella

WOW 8/72 verbindet zwei übereinander angeordnete Vitrinenbereiche auf 80 cm Breite. Die 72 cm hohe Ausführung setzt eine horizontale Gliederung in der Küchenwand.

Aufteilung und Nutzung. Die Herstellerzeichnung zeigt zwei verglaste Klappenbereiche. Für diese nach oben öffnende Vitrinengruppe nennt der Katalog Gasdruckheber. Das Glas wird für Blanka, Campari und Vella als sandgestrahlt beschrieben. WOW ist auf dieser Seite ausdrücklich nicht für Lora vorgesehen.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 80 cm, die Höhe 72 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.


Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante. Der Katalog schließt diese Variante für Lora aus.

Öffnung und Montage. Vor und über der Front wird der Öffnungsraum der Klappen berücksichtigt. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Weitere Hängemodule und Seitenpaneele

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

WOW 9/72 - Klappen-Hängevitrine



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella

WOW 9/72 verbindet zwei übereinander angeordnete Vitrinenbereiche auf 90 cm Breite. Die 72 cm hohe Ausführung setzt eine horizontale Gliederung in der Küchenwand.

Aufteilung und Nutzung. Die Herstellerzeichnung zeigt zwei verglaste Klappenbereiche. Für diese nach oben öffnende Vitrinengruppe nennt der Katalog Gasdruckheber. Das Glas wird für Blanka, Campari und Vella als sandgestrahlt beschrieben. WOW ist auf dieser Seite ausdrücklich nicht für Lora vorgesehen.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 90 cm, die Höhe 72 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante. Der Katalog schließt diese Variante für Lora aus.

Öffnung und Montage. Vor und über der Front wird der Öffnungsraum der Klappen berücksichtigt. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

WO 4/36 - Klappen-Hängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

WO 4/36 ergänzt die Küche um ein flaches, 40 cm breites Hängeschränkmodul. Die 36-cm-Höhe unterscheidet die WO-Reihe von den 72 cm hohen WPO-Schränken.

Aufteilung und Nutzung. Die 40 cm breite Front öffnet nach oben. Für die WO-Gruppe beschreibt der technische Text Gasdruckheber; bei Blanka und Campari wird zusätzlich ein Tip-on-Mechanismus genannt. Die konkrete Öffnung wird mit dem freien Bereich oberhalb der Front abgestimmt.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 40 cm, die Höhe 36 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Weitere Hängemodule und Seitenpaneele

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

WO 45/36 - Klappen-Hängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

WO 45/36 ergänzt die Küche um ein flaches, 45 cm breites Hängeschränkmodul. Die 36-cm-Höhe unterscheidet die WO-Reihe von den 72 cm hohen WPO-Schränken.


Aufteilung und Nutzung. Die 45 cm breite Front öffnet nach oben. Für die WO-Gruppe beschreibt der technische Text Gasdruckheber; bei Blanka und Campari wird zusätzlich ein Tip-on-Mechanismus genannt. Die konkrete Öffnung wird mit dem freien Bereich oberhalb der Front abgestimmt.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 45 cm, die Höhe 36 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierte Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

WO 5/36 - Klappen-Hängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

WO 5/36 ergänzt die Küche um ein flaches, 50 cm breites Hängeschränkmodul. Die 36-cm-Höhe unterscheidet die WO-Reihe von den 72 cm hohen WPO-Schränken.

Aufteilung und Nutzung. Die 50 cm breite Front öffnet nach oben. Für die WO-Gruppe beschreibt der technische Text Gasdruckheber; bei Blanka und Campari wird zusätzlich ein Tip-on-Mechanismus genannt. Die konkrete Öffnung wird mit dem freien Bereich oberhalb der Front abgestimmt.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 50 cm, die Höhe 36 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.


Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierte Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Weitere Hängemodule und Seitenpaneele

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

WO 6/36 - Klappen-Hängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

WO 6/36 ergänzt die Küche um ein flaches, 60 cm breites Hängeschränkmodul. Die 36-cm-Höhe unterscheidet die WO-Reihe von den 72 cm hohen WPO-Schränken.


Aufteilung und Nutzung. Die 60 cm breite Front öffnet nach oben. Für die WO-Gruppe beschreibt der technische Text Gasdruckheber; bei Blanka und Campari wird zusätzlich ein Tip-on-Mechanismus genannt. Die konkrete Öffnung wird mit dem freien Bereich oberhalb der Front abgestimmt.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 60 cm, die Höhe 36 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierte Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

WO 8/36 - Klappen-Hängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

WO 8/36 ergänzt die Küche um ein flaches, 80 cm breites Hängeschränkmodul. Die 36-cm-Höhe unterscheidet die WO-Reihe von den 72 cm hohen WPO-Schränken.

Aufteilung und Nutzung. Die 80 cm breite Front öffnet nach oben. Für die WO-Gruppe beschreibt der technische Text Gasdruckheber; bei Blanka und Campari wird zusätzlich ein Tip-on-Mechanismus genannt. Die konkrete Öffnung wird mit dem freien Bereich oberhalb der Front abgestimmt.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 80 cm, die Höhe 36 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.


Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierte Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Weitere Hängemodule und Seitenpaneele

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

WO 9/36 - Klappen-Hängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella

WO 9/36 ergänzt die Küche um ein flaches, 90 cm breites Hängeschränkmodul. Die 36-cm-Höhe unterscheidet die WO-Reihe von den 72 cm hohen WPO-Schränken.

Aufteilung und Nutzung. Die 90 cm breite Front öffnet nach oben. Für die WO-Gruppe beschreibt der technische Text Gasdruckheber; bei Blanka und Campari wird zusätzlich ein Tip-on-Mechanismus genannt. Die konkrete Öffnung wird mit dem freien Bereich oberhalb der Front abgestimmt.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 90 cm, die Höhe 36 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierte Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante. Der Katalog schließt diese Variante für Lora aus.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

WOG 4/36/58 - Aufsatzschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

WOG 4/36/58 ist ein 40 cm breiter Aufsatzschrank mit 36 cm Höhe. Die Tiefe von 58 cm einschließlich Front unterscheidet ihn von den flacheren WO-Hängeschränken.

Aufteilung und Nutzung. Das tiefere WOG-Modul wird auf den vorgesehenen Schrankbereich und den oberen Abschluss der Küchenplanung abgestimmt. Für die nach oben öffnende Front nennt der Katalog Gasdruckheber. Eine allein durch das Bild zugesagte Kombination mit jedem Hochschrank gibt es nicht.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 40 cm, die Höhe 36 cm und die Tiefe einschließlich Front 58 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierte Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Weitere Hängemodule und Seitenpaneele

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

WOG 45/36/58 - Aufsatzschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

WOG 45/36/58 ist ein 45 cm breiter Aufsatzschrank mit 36 cm Höhe. Die Tiefe von 58 cm einschließlich Front unterscheidet ihn von den flacheren WO-Hängeschränken.

Aufteilung und Nutzung. Das tiefere WOG-Modul wird auf den vorgesehenen Schrankbereich und den oberen Abschluss der Küchenplanung abgestimmt. Für die nach oben öffnende Front nennt der Katalog Gasdruckheber. Eine allein durch das Bild zugesagte Kombination mit jedem Hochschrank gibt es nicht.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 45 cm, die Höhe 36 cm und die Tiefe einschließlich Front 58 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierte Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

WOG 5/36/58 - Aufsatzschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

WOG 5/36/58 ist ein 50 cm breiter Aufsatzschrank mit 36 cm Höhe. Die Tiefe von 58 cm einschließlich Front unterscheidet ihn von den flacheren WO-Hängeschränken.

Aufteilung und Nutzung. Das tiefere WOG-Modul wird auf den vorgesehenen Schrankbereich und den oberen Abschluss der Küchenplanung abgestimmt. Für die nach oben öffnende Front nennt der Katalog Gasdruckheber. Eine allein durch das Bild zugesagte Kombination mit jedem Hochschrank gibt es nicht.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 50 cm, die Höhe 36 cm und die Tiefe einschließlich Front 58 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.


Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierte Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Weitere Hängemodule und Seitenpaneele

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

WOG 6/36/58 - Aufsatzschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

WOG 6/36/58 ist ein 60 cm breiter Aufsatzschrank mit 36 cm Höhe. Die Tiefe von 58 cm einschließlich Front unterscheidet ihn von den flacheren WO-Hängeschränken.

Aufteilung und Nutzung. Das tiefere WOG-Modul wird auf den vorgesehenen Schrankbereich und den oberen Abschluss der Küchenplanung abgestimmt. Für die nach oben öffnende Front nennt der Katalog Gasdruckheber. Eine allein durch das Bild zugesagte Kombination mit jedem Hochschrank gibt es nicht.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 60 cm, die Höhe 36 cm und die Tiefe einschließlich Front 58 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierte Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

WOG 8/36/58 - Aufsatzschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella, Lora

WOG 8/36/58 ist ein 80 cm breiter Aufsatzschrank mit 36 cm Höhe. Die Tiefe von 58 cm einschließlich Front unterscheidet ihn von den flacheren WO-Hängeschränken.

Aufteilung und Nutzung. Das tiefere WOG-Modul wird auf den vorgesehenen Schrankbereich und den oberen Abschluss der Küchenplanung abgestimmt. Für die nach oben öffnende Front nennt der Katalog Gasdruckheber. Eine allein durch das Bild zugesagte Kombination mit jedem Hochschrank gibt es nicht.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 80 cm, die Höhe 36 cm und die Tiefe einschließlich Front 58 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.


Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierte Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Weitere Hängemodule und Seitenpaneele

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

WOG 9/36/58 - Aufsatzschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella

WOG 9/36/58 ist ein 90 cm breiter Aufsatzschrank mit 36 cm Höhe. Die Tiefe von 58 cm einschließlich Front unterscheidet ihn von den flacheren WO-Hängeschränken.

Aufteilung und Nutzung. Das tiefere WOG-Modul wird auf den vorgesehenen Schrankbereich und den oberen Abschluss der Küchenplanung abgestimmt. Für die nach oben öffnende Front nennt der Katalog Gasdruckheber. Eine allein durch das Bild zugesagte Kombination mit jedem Hochschrank gibt es nicht.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 90 cm, die Höhe 36 cm und die Tiefe einschließlich Front 58 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierte Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante. Der Katalog schließt diese Variante für Lora aus.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

WPO 6/72 - Doppelklappen-Hängeschrank



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella

WPO 6/72 gliedert 60 cm Schrankbreite in zwei übereinander angeordnete Frontbereiche. Beide Frontbereiche sind in der Zeichnung geschlossen dargestellt.

Aufteilung und Nutzung. Für WPO nennt der technische Text nach oben öffnende Fronten mit Gasdruckhebern. Bei Blanka und Campari ist für die obere Front zusätzlich Tip-on beschrieben. Die Frontteilung unterscheidet das Modell von einem einzelnen 36-cm-WO-Modul. Diese ganze Tabellenreihe ist auf Seite 25 für Lora ausgeschlossen.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 60 cm, die Höhe 72 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierte Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante. Der Katalog schließt diese Variante für Lora aus.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Weitere Hängemodule und Seitenpaneele

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

WPO 8/72 - Doppelklappen-Hängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella

WPO 8/72 gliedert 80 cm Schrankbreite in zwei übereinander angeordnete Frontbereiche. Beide Frontbereiche sind in der Zeichnung geschlossen dargestellt.

Aufteilung und Nutzung. Für WPO nennt der technische Text nach oben öffnende Fronten mit Gasdruckhebern. Bei Blanka und Campari ist für die obere Front zusätzlich Tip-on beschrieben. Die Frontteilung unterscheidet das Modell von einem einzelnen 36-cm-WO-Modul. Diese ganze Tabellenreihe ist auf Seite 25 für Lora ausgeschlossen.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 80 cm, die Höhe 72 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante. Der Katalog schließt diese Variante für Lora aus.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

WPO 9/72 - Doppelklappen-Hängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella

WPO 9/72 gliedert 90 cm Schrankbreite in zwei übereinander angeordnete Frontbereiche. Beide Frontbereiche sind in der Zeichnung geschlossen dargestellt.

Aufteilung und Nutzung. Für WPO nennt der technische Text nach oben öffnende Fronten mit Gasdruckhebern. Bei Blanka und Campari ist für die obere Front zusätzlich Tip-on beschrieben. Die Frontteilung unterscheidet das Modell von einem einzelnen 36-cm-WO-Modul. Diese ganze Tabellenreihe ist auf Seite 25 für Lora ausgeschlossen.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 90 cm, die Höhe 72 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante. Der Katalog schließt diese Variante für Lora aus.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Weitere Hängemodule und Seitenpaneele

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

WWPO 6/72 - Kombi-Hängevitrine



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella

WWPO 6/72 gliedert 60 cm Schrankbreite in zwei übereinander angeordnete Frontbereiche. Die untere Vitrinenzzone ergänzt die geschlossene obere Front.

Aufteilung und Nutzung. Die WWPO-Ausführung kombiniert einen geschlossenen oberen Bereich mit einer unteren Glasfront. Der Katalog beschreibt die Vitrinengruppe mit Gasdruckhebern und nennt bei Blanka und Campari Tip-on für die oberen Fronten. Diese ganze Tabellenreihe ist auf Seite 25 für Lora ausgeschlossen.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 60 cm, die Höhe 72 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante. Der Katalog schließt diese Variante für Lora aus.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

WWPO 8/72 - Kombi-Hängevitrine



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella

WWPO 8/72 gliedert 80 cm Schrankbreite in zwei übereinander angeordnete Frontbereiche. Die untere Vitrinenzzone ergänzt die geschlossene obere Front.

Aufteilung und Nutzung. Die WWPO-Ausführung kombiniert einen geschlossenen oberen Bereich mit einer unteren Glasfront. Der Katalog beschreibt die Vitrinengruppe mit Gasdruckhebern und nennt bei Blanka und Campari Tip-on für die oberen Fronten. Diese ganze Tabellenreihe ist auf Seite 25 für Lora ausgeschlossen.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 80 cm, die Höhe 72 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.


Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante. Der Katalog schließt diese Variante für Lora aus.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Weitere Hängemodule und Seitenpaneele

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

WWPO 9/72 - Kombi-Hängevitrine



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella

WWPO 9/72 gliedert 90 cm Schrankbreite in zwei übereinander angeordnete Frontbereiche. Die untere Vitrinenzzone ergänzt die geschlossene obere Front.

Aufteilung und Nutzung. Die WWPO-Ausführung kombiniert einen geschlossenen oberen Bereich mit einer unteren Glasfront. Der Katalog beschreibt die Vitrinengruppe mit Gasdruckhebern und nennt bei Blanka und Campari Tip-on für die oberen Fronten. Diese ganze Tabellenreihe ist auf Seite 25 für Lora ausgeschlossen.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 90 cm, die Höhe 72 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante. Der Katalog schließt diese Variante für Lora aus.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

W4/1080 - hoher Küchenhängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella

W4/1080 nutzt 108 cm Schrankhöhe mit einer geschlossenen Front. Die 40 cm breite Variante ergänzt die hohen Hängeschränke für Blanka, Campari und Vella.

Aufteilung und Nutzung. Der Katalog führt diese hohe Reihe mit den Codes 1080 auf; die Höhenübersicht erklärt dazu 108 cm. Die passende Frontöffnung und die Erreichbarkeit der oberen Bereiche werden im Küchenplan berücksichtigt. Diese Reihe ist ausdrücklich nicht für Lora vorgesehen.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 40 cm, die Höhe 108 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker lamierter Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante. Der Katalog schließt diese Variante für Lora aus.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Weitere Hängemodule und Seitenpaneele

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

W45/1080 - hoher Küchenhängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella

W45/1080 nutzt 108 cm Schrankhöhe mit einer geschlossenen Front. Die 45 cm breite Variante ergänzt die hohen Hängeschränke für Blanka, Campari und Vella.

Aufteilung und Nutzung. Der Katalog führt diese hohe Reihe mit den Codes 1080 auf; die Höhenübersicht erklärt dazu 108 cm. Die passende Frontöffnung und die Erreichbarkeit der oberen Bereiche werden im Küchenplan berücksichtigt. Diese Reihe ist ausdrücklich nicht für Lora vorgesehen.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 45 cm, die Höhe 108 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.

Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierte Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante. Der Katalog schließt diese Variante für Lora aus.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

W60/1080 - hoher Küchenhängeschränk



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella

W60/1080 nutzt 108 cm Schrankhöhe mit einer geschlossenen Front. Die 60 cm breite Variante ergänzt die hohen Hängeschränke für Blanka, Campari und Vella.

Aufteilung und Nutzung. Der Katalog führt diese hohe Reihe mit den Codes 1080 auf; die Höhenübersicht erklärt dazu 108 cm. Die passende Frontöffnung und die Erreichbarkeit der oberen Bereiche werden im Küchenplan berücksichtigt. Diese Reihe ist ausdrücklich nicht für Lora vorgesehen.

Maße dieser Variante. Die Schrankbreite beträgt 60 cm, die Höhe 108 cm und die Tiefe einschließlich Front 32 cm. Diese Außenmaße sind keine nutzbaren Innenmaße. Die Einbauhöhe wird zusammen mit Arbeitsfläche, Raumhöhe und angrenzenden Schränken geplant.


Material und Front. Der Korpus besteht laut technischem Katalogtext aus 16 mm starker laminierte Platte. Frontfarbe und Griffe richten sich nach der gewählten Kollektion. Die Abbildung ist schematisch und kann im Katalog für mehrere Größen verwendet werden; sie zeigt keine verbindliche Farbe und keine maßstäbliche Einzelvariante. Der Katalog schließt diese Variante für Lora aus.

Öffnung und Montage. Die Hängeschränke besitzen laut Hersteller in zwei Ebenen verstellbare Aufhänger. Befestigung und Belastung müssen zum Wandaufbau und zur konkreten Schrankausführung passen. Ein bestimmtes Befestigungsmaterial oder eine Traglast wird in der Typenübersicht nicht zugesagt.

Weitere Hängemodule und Seitenpaneele

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

36/58 - Hängeschränk-Seitenpaneel



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella


Das Paneel 36/58 bildet den sichtbaren Seitenabschluss für WOG-Aufsatzschränke. Die Maßausführung wird mit der gewählten Frontkollektion und dem Schranktyp abgestimmt.

Maße des Abschlussbauteils. Die Paneelhöhe beträgt 36 cm, die Tiefe 58 cm. Die Angaben beschreiben die Seitenverkleidung. Sie sind keine Schrankbreite und kein Beleg für die nutzbare Innentiefe eines benachbarten Möbels.

Frontmaterial und Küchenansicht. Die technischen Angaben beschreiben Seitenpaneele aus Frontmaterial. Eine sichtbare Außenseite kann dadurch passend zur Küchenfront abgeschlossen werden. Je nach Kollektion unterscheiden sich die vorgesehenen Paneeltiefen. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung. Farbe und Oberflächenausführung werden mit der gewählten Küchenfront abgestimmt. Das abgebildete Umfeld legt keinen zusätzlichen Lieferumfang fest.

Passende Zuordnung. Das Paneel ist eine Möbelverkleidung und kein vollständiger Schrank. Seine Stärke und die passende Befestigung richten sich nach der angebotenen Frontausführung. Sockel, Arbeitsplatte und benachbarte Türen werden unabhängig davon im Küchenplan berücksichtigt. Bei einer Kombination mehrerer Hängeschränkhöhen wird jedes Paneel dem tatsächlichen Modul zugeordnet.

36/56 - Lora Hängeschränk-Seitenpaneel



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Lora

Das Paneel 36/56 bildet den sichtbaren Seitenabschluss für WOG-Aufsatzschränke. Die Tabelle kennzeichnet diese Variante ausdrücklich als Lora-Paneel.

Maße des Abschlussbauteils. Die Paneelhöhe beträgt 36 cm, die Tiefe 56 cm. Die Angaben beschreiben die Seitenverkleidung. Sie sind keine Schrankbreite und kein Beleg für die nutzbare Innentiefe eines benachbarten Möbels.


Frontmaterial und Küchenansicht. Die technischen Angaben beschreiben Seitenpaneele aus Frontmaterial. Eine sichtbare Außenseite kann dadurch passend zur Küchenfront abgeschlossen werden. Je nach Kollektion unterscheiden sich die vorgesehenen Paneeltiefen. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung. Farbe und Oberflächenausführung werden mit der gewählten Küchenfront abgestimmt. Das abgebildete Umfeld legt keinen zusätzlichen Lieferumfang fest.

Passende Zuordnung. Das Paneel ist eine Möbelverkleidung und kein vollständiger Schrank. Seine Stärke und die passende Befestigung richten sich nach der angebotenen Frontausführung. Sockel, Arbeitsplatte und benachbarte Türen werden unabhängig davon im Küchenplan berücksichtigt. Bei einer Kombination mehrerer Hängeschränkhöhen wird jedes Paneel dem tatsächlichen Modul zugeordnet.

Weitere Hängemodule und Seitenpaneele

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

36/32 - Hängeschränk-Seitenpaneel



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella


Das Paneel 36/32 bildet den sichtbaren Seitenabschluss für flache WO-Hängeschränke. Die Maßausführung wird mit der gewählten Frontkollektion und dem Schranktyp abgestimmt.

Maße des Abschlussbauteils. Die Paneelhöhe beträgt 36 cm, die Tiefe 32 cm. Die Angaben beschreiben die Seitenverkleidung. Sie sind keine Schrankbreite und kein Beleg für die nutzbare Innentiefe eines benachbarten Möbels.

Frontmaterial und Küchenansicht. Die technischen Angaben beschreiben Seitenpaneele aus Frontmaterial. Eine sichtbare Außenseite kann dadurch passend zur Küchenfront abgeschlossen werden. Je nach Kollektion unterscheiden sich die vorgesehenen Paneeltiefen. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung. Farbe und Oberflächenausführung werden mit der gewählten Küchenfront abgestimmt. Das abgebildete Umfeld legt keinen zusätzlichen Lieferumfang fest.

Passende Zuordnung. Das Paneel ist eine Möbelverkleidung und kein vollständiger Schrank. Seine Stärke und die passende Befestigung richten sich nach der angebotenen Frontausführung. Sockel, Arbeitsplatte und benachbarte Türen werden unabhängig davon im Küchenplan berücksichtigt. Bei einer Kombination mehrerer Hängeschränkhöhen wird jedes Paneel dem tatsächlichen Modul zugeordnet.

36/30 - Lora Hängeschränk-Seitenpaneel



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Lora

Das Paneel 36/30 bildet den sichtbaren Seitenabschluss für flache WO-Hängeschränke. Die Tabelle kennzeichnet diese Variante ausdrücklich als Lora-Paneel.

Maße des Abschlussbauteils. Die Paneelhöhe beträgt 36 cm, die Tiefe 30 cm. Die Angaben beschreiben die Seitenverkleidung. Sie sind keine Schrankbreite und kein Beleg für die nutzbare Innentiefe eines benachbarten Möbels.

Frontmaterial und Küchenansicht. Die technischen Angaben beschreiben Seitenpaneele aus Frontmaterial. Eine sichtbare Außenseite kann dadurch passend zur Küchenfront abgeschlossen werden. Je nach Kollektion unterscheiden sich die vorgesehenen Paneeltiefen. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung. Farbe und Oberflächenausführung werden mit der gewählten Küchenfront abgestimmt. Das abgebildete Umfeld legt keinen zusätzlichen Lieferumfang fest.

Passende Zuordnung. Das Paneel ist eine Möbelverkleidung und kein vollständiger Schrank. Seine Stärke und die passende Befestigung richten sich nach der angebotenen Frontausführung. Sockel, Arbeitsplatte und benachbarte Türen werden unabhängig davon im Küchenplan berücksichtigt. Bei einer Kombination mehrerer Hängeschränkhöhen wird jedes Paneel dem tatsächlichen Modul zugeordnet.

Weitere Hängemodule und Seitenpaneele

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

72/32 - Hängeschränk-Seitenpaneel



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella

Das Paneel 72/32 bildet den sichtbaren Seitenabschluss für 72 cm hohe Hängeschränke. Die Maßausführung wird mit der gewählten Frontkollektion und dem Schranktyp abgestimmt.

Maße des Abschlussbauteils. Die Paneelhöhe beträgt 72 cm, die Tiefe 32 cm. Die Angaben beschreiben die Seitenverkleidung. Sie sind keine Schrankbreite und kein Beleg für die nutzbare Innentiefe eines benachbarten Möbels.

Frontmaterial und Küchenansicht. Die technischen Angaben beschreiben Seitenpaneele aus Frontmaterial. Eine sichtbare Außenseite kann dadurch passend zur Küchenfront abgeschlossen werden. Je nach Kollektion unterscheiden sich die vorgesehenen Paneeltiefen. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung. Farbe und Oberflächenausführung werden mit der gewählten Küchenfront abgestimmt. Das abgebildete Umfeld legt keinen zusätzlichen Lieferumfang fest.

Passende Zuordnung. Das Paneel ist eine Möbelverkleidung und kein vollständiger Schrank. Seine Stärke und die passende Befestigung richten sich nach der angebotenen Frontausführung. Sockel, Arbeitsplatte und benachbarte Türen werden unabhängig davon im Küchenplan berücksichtigt. Bei einer Kombination mehrerer Hängeschränkhöhen wird jedes Paneel dem tatsächlichen Modul zugeordnet.

72/30 - Lora Hängeschränk-Seitenpaneel



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Lora

Das Paneel 72/30 bildet den sichtbaren Seitenabschluss für 72 cm hohe Hängeschränke. Die Tabelle kennzeichnet diese Variante ausdrücklich als Lora-Paneel.

Maße des Abschlussbauteils. Die Paneelhöhe beträgt 72 cm, die Tiefe 30 cm. Die Angaben beschreiben die Seitenverkleidung. Sie sind keine Schrankbreite und kein Beleg für die nutzbare Innentiefe eines benachbarten Möbels.

Frontmaterial und Küchenansicht. Die technischen Angaben beschreiben Seitenpaneele aus Frontmaterial. Eine sichtbare Außenseite kann dadurch passend zur Küchenfront abgeschlossen werden. Je nach Kollektion unterscheiden sich die vorgesehenen Paneeltiefen. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung. Farbe und Oberflächenausführung werden mit der gewählten Küchenfront abgestimmt. Das abgebildete Umfeld legt keinen zusätzlichen Lieferumfang fest.

Passende Zuordnung. Das Paneel ist eine Möbelverkleidung und kein vollständiger Schrank. Seine Stärke und die passende Befestigung richten sich nach der angebotenen Frontausführung. Sockel, Arbeitsplatte und benachbarte Türen werden unabhängig davon im Küchenplan berücksichtigt. Bei einer Kombination mehrerer Hängeschränkhöhen wird jedes Paneel dem tatsächlichen Modul zugeordnet.

Weitere Hängemodule und Seitenpaneele

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

94/32 - Hängeschränk-Seitenpaneel



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella

Das Paneel 94/32 bildet den sichtbaren Seitenabschluss für 94 cm hohe Hängeschränke. Die Maßausführung wird mit der gewählten Frontkollektion und dem Schranktyp abgestimmt.

Maße des Abschlussbauteils. Die Paneelhöhe beträgt 94 cm, die Tiefe 32 cm. Die Angaben beschreiben die Seitenverkleidung. Sie sind keine Schrankbreite und kein Beleg für die nutzbare Innentiefe eines benachbarten Möbels.

Frontmaterial und Küchenansicht. Die technischen Angaben beschreiben Seitenpaneele aus Frontmaterial. Eine sichtbare Außenseite kann dadurch passend zur Küchenfront abgeschlossen werden. Je nach Kollektion unterscheiden sich die vorgesehenen Paneeltiefen. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung. Farbe und Oberflächenausführung werden mit der gewählten Küchenfront abgestimmt. Das abgebildete Umfeld legt keinen zusätzlichen Lieferumfang fest.

Passende Zuordnung. Das Paneel ist eine Möbelverkleidung und kein vollständiger Schrank. Seine Stärke und die passende Befestigung richten sich nach der angebotenen Frontausführung. Sockel, Arbeitsplatte und benachbarte Türen werden unabhängig davon im Küchenplan berücksichtigt. Bei einer Kombination mehrerer Hängeschränkhöhen wird jedes Paneel dem tatsächlichen Modul zugeordnet.

94/30 - Lora Hängeschränk-Seitenpaneel



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Lora

Das Paneel 94/30 bildet den sichtbaren Seitenabschluss für 94 cm hohe Hängeschränke. Die Tabelle kennzeichnet diese Variante ausdrücklich als Lora-Paneel.

Maße des Abschlussbauteils. Die Paneelhöhe beträgt 94 cm, die Tiefe 30 cm. Die Angaben beschreiben die Seitenverkleidung. Sie sind keine Schrankbreite und kein Beleg für die nutzbare Innentiefe eines benachbarten Möbels.

Frontmaterial und Küchenansicht. Die technischen Angaben beschreiben Seitenpaneele aus Frontmaterial. Eine sichtbare Außenseite kann dadurch passend zur Küchenfront abgeschlossen werden. Je nach Kollektion unterscheiden sich die vorgesehenen Paneeltiefen. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung. Farbe und Oberflächenausführung werden mit der gewählten Küchenfront abgestimmt. Das abgebildete Umfeld legt keinen zusätzlichen Lieferumfang fest.

Passende Zuordnung. Das Paneel ist eine Möbelverkleidung und kein vollständiger Schrank. Seine Stärke und die passende Befestigung richten sich nach der angebotenen Frontausführung. Sockel, Arbeitsplatte und benachbarte Türen werden unabhängig davon im Küchenplan berücksichtigt. Bei einer Kombination mehrerer Hängeschränkhöhen wird jedes Paneel dem tatsächlichen Modul zugeordnet.

Weitere Hängemodule und Seitenpaneele

Originaltypen mit deutschen Beschreibungen und Herstellerzeichnungen.

108/30 - Lora Hängeschränk-Seitenpaneel



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Lora

Das Paneel 108/30 bildet den sichtbaren Seitenabschluss für 108 cm hohe Lora-Hängeschränke. Die Tabelle kennzeichnet diese Variante ausdrücklich als Lora-Paneel.

Maße des Abschlussbauteils. Die Paneelhöhe beträgt 108 cm, die Tiefe 30 cm. Die Angaben beschreiben die Seitenverkleidung. Sie sind keine Schrankbreite und kein Beleg für die nutzbare Innentiefe eines benachbarten Möbels.

Frontmaterial und Küchenansicht. Die technischen Angaben beschreiben Seitenpaneele aus Frontmaterial. Eine sichtbare Außenseite kann dadurch passend zur Küchenfront abgeschlossen werden. Je nach Kollektion unterscheiden sich die vorgesehenen Paneeltiefen. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung. Farbe und Oberflächenausführung werden mit der gewählten Küchenfront abgestimmt. Das abgebildete Umfeld legt keinen zusätzlichen Lieferumfang fest.

Passende Zuordnung. Das Paneel ist eine Möbelverkleidung und kein vollständiger Schrank. Seine Stärke und die passende Befestigung richten sich nach der angebotenen Frontausführung. Sockel, Arbeitsplatte und benachbarte Türen werden unabhängig davon im Küchenplan berücksichtigt. Bei einer Kombination mehrerer Hängeschränkhöhen wird jedes Paneel dem tatsächlichen Modul zugeordnet.

108/32 - Hängeschränk-Seitenpaneel



Originalabbildung
Quelle: S. 17, 25

Kollektionen: Blanka,
Campari, Vella

Das Paneel 108/32 bildet den sichtbaren Seitenabschluss für 108 cm hohe Hängeschränke. Die Maßausführung wird mit der gewählten Frontkollektion und dem Schranktyp abgestimmt.

Maße des Abschlussbauteils. Die Paneelhöhe beträgt 108 cm, die Tiefe 32 cm. Die Angaben beschreiben die Seitenverkleidung. Sie sind keine Schrankbreite und kein Beleg für die nutzbare Innentiefe eines benachbarten Möbels.

Frontmaterial und Küchenansicht. Die technischen Angaben beschreiben Seitenpaneele aus Frontmaterial. Eine sichtbare Außenseite kann dadurch passend zur Küchenfront abgeschlossen werden. Je nach Kollektion unterscheiden sich die vorgesehenen Paneeltiefen. Die Abbildung ist eine schematische Herstellerzeichnung. Farbe und Oberflächenausführung werden mit der gewählten Küchenfront abgestimmt. Das abgebildete Umfeld legt keinen zusätzlichen Lieferumfang fest.

Passende Zuordnung. Das Paneel ist eine Möbelverkleidung und kein vollständiger Schrank. Seine Stärke und die passende Befestigung richten sich nach der angebotenen Frontausführung. Sockel, Arbeitsplatte und benachbarte Türen werden unabhängig davon im Küchenplan berücksichtigt. Bei einer Kombination mehrerer Hängeschränkhöhen wird jedes Paneel dem tatsächlichen Modul zugeordnet.

Auswahl und Ausführung

Lesen Sie Maßangaben zusammen mit dem vollständigen Typencode.

Abbildungen. Küchenfotos zeigen Einrichtungsbeispiele. Die technischen Skizzen veranschaulichen die jeweilige Baureihe und können für mehrere Breiten oder Höhen verwendet werden. Sie geben keine verbindliche Farbe, exakte Maßstäblichkeit oder Ausstattung aller Frontkollektionen vor.

Maße und Montage. Reguläre Unterschränkhöhen enthalten die angegebenen Füße, aber keine Arbeitsplatte. Bei Hochschränken unterscheiden sich Korpushöhe und Gesamthöhe. Eck-Planungsmaße sind keine rechteckigen Korpusmaße. Außenbreiten ersetzen weder Innen- noch Gerätenischenmaße.

Lieferumfang. Geräte, Spülen, Armaturen, Beleuchtung, besondere Innenausstattung und Dekoration sind nur enthalten, wenn sie im konkreten Angebot genannt sind. Varianten, Preis und aktuelle Liefermöglichkeit ergeben sich aus der angebotenen Zusammenstellung.

Oberflächen. Holz-, Stein- und Metallbezeichnungen beschreiben bei den angegebenen Platten die Dekore. Sie sind keine Zusage von Massivholz, Naturstein oder Metall als Plattengrundmaterial. Farbtöne können je nach Bildschirm, Druck und Originalmuster unterschiedlich erscheinen.

Hinweise aus der Originalbroschüre. Technisch bedingte Maße können geringfügig von den Katalogangaben abweichen. Der Hersteller behält sich konstruktive Änderungen vor, die den grundsätzlichen Charakter des Möbels nicht verändern. Die Broschüre wird vom Hersteller als unverbindliche Produktinformation beschrieben.

Datenbasis und deutsche Fassung. Grundlage ist „Modulküchen“, Ausgabe 02.2026, 28 Quellseiten. Die deutsche Ausgabe wurde für Sofastil Berlin neu gesetzt und redaktionell erläutert. Sie ist keine vom Hersteller herausgegebene deutsche Originalausgabe. Die vollständigen deutschen Produktbeschreibungen wurden aus den geprüften Arbeitsdaten übernommen.

Deutsche Ausgabe: Sofastil Berlin · Wilmersdorfer Straße 142 · 10585 Berlin-Charlottenburg · sofastilberlin.de

Originalquelle: Modulküchen, Ausgabe 02.2026
Deutsche Zusammenstellung: Sofastil Berlin · sofastilberlin.de